

בגדר גדרת מתחם הדרות
הוועדה המומומת לנטען ולנזה החלטה
ביום 18.9.89 בקיד את התכנית
הוועדה המומומת לנטען ולנזה החלטה
בגדר גדרת מתחם הדרות

מרחוב חכמון מוקמי שמנוניים
מונצחה אзорית עזה
חכנית מפורשת מס' 7/1977
שינוי לתוכנית מס' 7/1973



... על הפקחת תכנית מס. ג/ט-ט-ט
... כוונה בילקוט הפטויום מס. ט/ט-ט-ט
... ניומן

הוועדה המתוודה למכנין
מקבל בתאריך 15.8.48

17.1.90

תקנין

הוועדה לבניה ותיכנו
-شمיעוניין-

22-11-1989

הודעה נס זר שיר ותנין מס' 10/10/45
פרשמה ביליקוט הגרנטומים נט. 96.5
25.8.45

הדרום	מחוז :
באר-שבע	נפה :
אזור התתנשיה עוזחה	מקום :
15 נוב. 1989	תאריך :
02 דצ. 1989	

1. שטח וחולות התחבנית - תבנית זאת תקרא "תבנית מפורשת מס' 7/03/1977 וחול נל כל השטחים הכלולים בגבולות התחבנית.
2. המקום - אזור התעשייה נזחה
3. גבול התחבנית - במוחתחם בקו בחול ניג התשריריט
4. מטרבי התחבנית - התחבנית כוללת 6 דפי הוראות בכתב להלן: "הוראות התחבנית" וגליון אחד של חשריריט טרור בק"מ 1:1000 להלן "התשריריט", המציג לתחבנית.
5. שטח התחבנית - כ- 17.24 דונם.
6. גוש - 6 990279 (ארעי)
7. יוזם התחבנית - המונצחה האזרית נזחה
8. בעל הקרקם - מינהל מקדרקי ישראל.
9. עורכת התחבנית - אדר/טובה ויינברגר - רח' הבוחן המערבי 14 באדר-שבט
10. יחס לתחבניות אחרות -
 - תבנית זו בפופה לתחבנית מפורשת מאושרת מס' 7/03/1977 לمناط השינויים החלים בתחבנית זו.
11. מטרות התחבנית -
 - א. שיוני ינשוד ממרכז תחבורהתי לאזור מלאכה ותעשייה צעירה, לדרכו ולשכיל ציבורי.
 - ב. איחוד מגזרים וחלוקת מחדש.
 - ג. קביעת שטחי קרקע והנחיות בניה.
12. רשימת הצוונים בתשריריט ופירוזם

גבול התחבנית	קו בחול
שכיל ציבורי	צבע ירוק מוחתחם באדום
מרכז תחבורהתי	צבע אפור עם קויים אלכסוניים בשחור
דרך מוצנעת	צבע אדום
דרך קיימת/מאושרת	צבע חום
אזור מלאכה ותעשייה צעירה	צבע סגול מוחתחם בסגול כהה
מספר הדרכ	ספרה ברבע העליון של העיגול
רחוב הדרכ	ספרה ברבע התחתון של העיגול
קו בניין	ספרה ברבעים הימני והשמאלי של העיגול

13. הגדירות:

- א. איזור תעשייה - שטח שבו שימושי הקרקע והמבנהים מיועדים לצרכי ייצור, מלאכה, אחסנה, עיבוד טובי וספקה שידוחים.
- ב. מפעל - כל מקום שבו מיצרים, אחסנים או מבקרים טובי וurousים מלאכה או מספקים שידוחים.
- ג. מזחם - חומר או אנרגיה שוגדים או עלולים לגרום לשינוי איכות הסביבה לרבות האוויר, הקרקע, המים (כולל מים עיליים ומיתריהם) או עלולים להוות מטרד או מפגע לציבור ולסביבה, או להפריע לפועלה התקינה של מתקנים או שנלולים לפגוע בערכי טבעי ונוסף ולהוות מפגע חזותי.
- ד. זיהום - הווצרות, פליטה או סילוק של מזחם.
- ה. פסולת רעילה - פסולת שאסור לסלק לאחר לסלוק פסולת ביתית.
- ו. תסגיד השפעה על הסביבה - שימושתו בתקנות חוק התכנון והבנייה (תסגיד השפעה על הסביבה) התשס"ב 1982.
- ז. היוץ הסביבתי - כפי שיקבע בחוק התכנון והבנייה (תסגיד השפעה על הסביבה) התשס"ב 1982.

14. שימושי קרקע והנחיות בניה:

- א. אוזר מלאכה ותעשייה זעירה (מסומן בתשריט בסגול מותחן בסגול כהה).
- ב. כל מלאכה או אחסנה בתנאי שאינם גורמים למטרדי ריח או גשם, מפעלי תעשייה זעירה שאינם גורמים למטרדי ריח או גשם, מוסכים ושרותי דרב למיניהם, אחזוי בניה מירביים - עד סך 40% משטח המגרש. באחזוי הבניה יבללו כל השתחים המקוריים למעט שטח מקלט תקני. קוין בנין מזערריים - 5.0 מ' לבב צד.
- ג. גובה מירבי - עד 8.0 מ' ממפלס המדרבה במקום הגבואה ביותר בחזית המגרש.
- ד. גדרות - עד גובה 2.0 מ' ממפלס קרקע סופית.
- ב. שביל ציבורי (מסומן בתשריט בירוק מותחן באדום) שטח זה מיועד לצורכי ניקוז ולמעבר להולכי רגל. תאסר בניה מכל סוג שהוא.

א. שירותים הנדסיים:

1. ביוב - (א) יתוכנן, יאושר ויבוצט מתקן קדם-מדכדי לטיפול בשפבי בתיה האדריזה.
- (ב) לגבי כל מפעל חדש שיתוכנן יש לקבל אישור עקרוני של משרד הבריאות על סוג התנשיה לפני הוצאה הtar בניה, כדי להבטיח מניעת מטרדים בעתיד.
- (ג) כל מפעל שיושר יחויב בתכנון וביצוע פחרון קדם לטיפול בשפבים אשר יושר על ידי משרד הבריאות.
2. ניקוז והספקת מים יבוצעו בהתאם לדרישות מהנדס המונצחה.
- ב. חיבור החשמל יהיה בהתאם לדרישות חב' החשמל לישראל.
- ג. מקלטים - באישור הג"א.
- ד. התוכנית תבוצע תוך 5 שנים מיום אישורה.
- ה. הנחיות לתכנון מפעל
 - 1) עמידה בהוראות דין לא תאשור הקמת מפעל בתחום איזור תעשייה אלא אם כן יינתקו כל האמצעים התכונניים והטכנולוגיים שיבטיחו שהשימוש בקרע יתמודד בהוראות דיני איכות הסביבה ובכללים - החוק למניעת מפגעים ("חוק בינוי"), תוספת (סעיף 3) לחוק עזר לדוגמה לרשויות המקומיות (הזרמת שפבי תעשייה למטרצת הביווב) החתום ב-1981.
 - 2) הוראות כללות בתכנית או בהיתר בניה למפעל תכנית למפעל או בקשה להיתר בניה למפעל חבלול הוראות בין היתר בדברים הבאים -
 - א) יועד שטחים עבור שימושי הקרקע בתחום המפעל, בכלל זה - שטחי ייצור ומתקנים נלוויים (לרבות מערך אנרגיה ומים ומערכות לשפבים ופסולת - כולל מתקנים לטיפול בהם) בתחום מבנים סגורים ובשטחים פתוחים בתחום חצר המפעל. אחסון סגור, אחסון פתוח, איזור טעינה ופריקה, שטחי חניה, שטח פרטני פתוח לגינון, מבני שירותים ומנהלה.
 - ב) שלבי ביצוע - לרבות ביצוע תשתיות.

- (3) הוראות בדבר מניעת זיהום.
תכנית או בקשה להיתר בניה למפעל כולל הוראות או תנאים (בנוספַף לאלו המפורטים בתקנה 16 לתקנות התכנון והבנייה - מטען היתרי בניה ותנאיו, התש"ל - 1970) בנושאים הבאים:
- א) **ניקוז** - השתלבות במערבת הניקוז לאיזור התנשיה, הפרדה בין מערבת הניקוז לבין מערבת הביווב במפעל, והאמצעים למניעת זיהום מים עיליים ותحتיים.
 - ב) **שפכים** - דרכי הטיפול בשפכים, בהתאם לכמויות, סוג והרכב השפכים הנוצרים במפעל לרבות מתקני קדם טיפול עד יציאת השפכים מתחום המפעל והשתלבותם במערבת הביווב האיזודית, מתקני קדם טיפול ימוקמו בתחום שטח המפעל.
 - ג) **פסולת** - דרכי הטיפול בפסולת, בהתאם לכמויות ולסוגים של הפסולת המוצקה הצפוייה מתחילה הייצור והשירותים הנלווים לרובה איסוסנה וסילוקה, ומתקנים לטיפול בתחום שטח המפעל.
 - ד) **טיפול אקוסטי** - אמצעים להפחחת רעש ממפעל שהפניות בו עלולה לגרום לרענש בלתי סביר לסביבתו. מקורות הרענש ייכולים להיות חיליבי הייצור, שירותים נלווים ותונעת כלי רכב.
 - ה) **זיהום אויר** - אמצעים למניעת זיהום אויר ממפעל שהפניות בו עלולה לגרום לזיהום האויר. בכלל זה הטיפול בסוגים ורמת מזהם אויר שמקורם בתחילה הייצור בגון: שריפת דלק וזיהום אויר הנגרם מתחנות כלי רכב הבאים ויצאים מתחום המפעל והאמצעים המוצעים למניעתם.
 - ו) **חומרים רשיילים** - דרכי הטיפול בחומרים רשיילים בהתאם לסוגים ובמויות חומרים רשיילים בתחום המפעל, תנאי איסוסנה וסילוקם, והאמצעים המוצעים למניעת זיהום או סכנה.
 - ז) **בנייה** - מיקום וגובה המבנים והמתקנים השונים לרבות אדריכות ומתקנים הנדרשים, מיקום פתחים של מבנים, חומרה בניה, גידור שימושותוארה.
 - ח) **פיתוח השטח** - מיקום והיקף עבודות הנפר לצורכי הקמת מפעל, טיפול בסילוק שודפי עפר, הסדרת שטחים לאחסון פתוח, גינון בתחום המפעל בחזיתו וגבולותיו, ושלבי ביצוע של פיתוח השטח.

16. נספחים לבקשת היתר בניה:

- ב) נתוניים על האדר וסביבתו בהתאם להנחיות מהנדס הוגשה או היועץ הסביבתי.

א) מפה טופוגרפית בקנה"מ 1:250 של שטח המפעל והשטוח הגובל בו עד למרחק של 50 מ', שבו מוסמנים שימושי הקרקע, קיימים ומתחכניים הקטוביים למפעל.

חווית דעת סביבתית

חוות דעת סביבהית עבורה תכנית או היתר הבניה של מפעל ואישורה על-ידי היועץ הסביבתי - אם מתקיים לפחות אחד מהמצבים הבאים:

- (א) שימוש בפחם או במחוזות כבד מנגנון של 3000 טון לשנה.

(ב) צריכת מים השוליה על 50,000 מ"ק לשנה.

(ג) סילוק פסולת בממוצע השוליה על 5000 מ"ק לשנה.



התרים לשורטט הלאנונית:

ההימנאות ויום התבוננות:

חתימת בטל הקרן היא חתימת פקודת הסכמתה בתמוך צו מחתה מטעם ע"ש.

הנחיות הדרישות מטעם מוסד חינוך צבאי. מטרת המוסד היא לתרום לרווחה של חברה ומדינה, על ידי יישרתו של נושא הלימודים, על ידי קידומו של מושג האהבה ווּבְרִמָה, ועם זאת, לא לנטול את מושג המודעות הלאומית. מטרת המוסד היא לתרום לרווחה של חברה ומדינה, על ידי יישרתו של נושא הלימודים, על ידי קידומו של מושג האהבה ווּבְרִמָה, ועם זאת, לא לנטול את מושג המודעות הלאומית.

ט'ז נספחים

14.1.90