



8.1.65 אַבְגִּינְט סִיחָנָה מִזְרָחִית

סְדִירָה אַזְעָם = גְּזָעָם

1965 - ינואר מוקדש לארון הקודש

120310310

בגדי תרומות ורוכלים  
120310310

בגדי תרומות ורוכלים  
120310310  
בגדי תרומות ורוכלים  
לחותות חנוכון לאיקל  
עד ארוחת לילך

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| מכוון ממס' 120310310  | מכוון ממס' 120310310  |
| הזרמתם ממס' 120310310 | הזרמתם ממס' 120310310 |

|   |   |
|---|---|
| מכונית מס' 120310310 כורומת לונדרה בילקוט | מכונית מס' 120310310 כורומת לונדרה בילקוט |
| 340 מילון 2383 מילון 2383                 | 340 מילון 2383 מילון 2383                 |

האנטישם מושגן אדום ו-

בְּרִית מָضִים

ג. אייזור פיווח 3 (צבע חום מוחכם חום כהה וחתירה 3 גחלוות) :  
מיועד למוסדרות חינוך וישולנו בו הסטיגר זביה - סטר שדה,  
בהתאם להכנית מפורשת או להכנית ביןוי.

ד. אייזור פיווח 4 (צבע חום מוחכם חום כהה וחתירה 4 גחלוות) :  
מיועד למוסדרות חינוך ו齊יבור ושירחותם כלליים בהתאם להכנית  
מופורשת או להכנית ביןוי.

ז. מרכז אחילתי (צבע חום בהיר בפסים אלכסוניים חזקים וחשופים  
5 גחלוות) :  
מיועד לבנייני מטבח, ציור, מסדרת, לשירותים שווגים לארבי  
אוכלוסית המקומות וחמקרים, בהתאם להכנית מפורשת או להכנית  
ביןוי.

ח. אזור מלאכה (סגול מוחכם בטבול כהה וחתירה 6) :  
מיועד לבנייני מלאכה לבניויים של מוסדרות האוניברסיטה בהתאם  
להכנית מפורשת או להכנית ביןוי.

ט. אזור ספורט וגנץ (ירוק מוחכם חום וחתירה 7 גחלוות) :  
מיועד לשירותים ספורט ונושך לאוכלוסייה המקומות בהתאם להכנית  
מופורשת או להכנית ביןוי.

י. אזור לחבון בעמיד (פסים אלכסוניים חזקים וחשופים וחתירה 8 גחלוות) :  
מיועד לבנייני האוניברסיטה ולמחקרים וגם לאיזורי המגורים  
בהתאם להכנית מפורשת.

כ. שטח ציבורי פתוח (ירוק גחלוות) :  
מיועד לתחום גנייה כולל מתקני ספורט ונושך, אזור לחקים בשטח  
ציבורי פתוח פטחי או מתקני חניה למבדוקות. התחום יעתה לפי  
הכנית מפורשת.

10. חניה לכלי רכב : משטחי חניה לפלי רכב ו/או פתרונות אחרים לקבעו זיאוחרו אך ורק  
במסגרת ובתחום תכנון האיזוריים השודדים. לא מותר העתק משטחי חניה  
לשטחים ציבוריים הפתוחים בתכנית זו.

11. קווי בניה, אחווי : יוגדרו בהתאם להכנית מפורשת או להכנית ביןוי.  
בנייה, גובה הבניינים

12. קווי חניין והיתרי בנייה לאזור המזון : יוגדרו ויזואו בהתאם להכנית מפורשת לאחר שחרשות המאושרת אשוכנו  
שהחדרון החיצוני המוצע לבניה לרבות מבנות חビוב, סיס זנייקוז,  
מגמים כבגר מפולח ואירועים.

13. בינוי, ניקוז ואספוקן מים : מעריך ובקרה האזיקוז, חביב ואספקט אמיים יתוכגן בהתאם לדרישות  
ஸדר הכריאיות, ומגדס הרשות המקומית. כל בעל קרקע ו/או מחזיק  
בנכט ו/או בא כוות חייב לחות זכות מעבר לשם חתקאה, ניקוז, זיקוי,  
תיקון וכד' של צנדת האזיקוז, חביב ואספקט חמיטם.  
כל בעל קרקע ו/או מחזיק בנכט ו/או בא כוות יהיה אחראי למיפוי כל  
פעולה או אי פועל העלולה לפגוע במעריך ובציבורו הדיל, ויתחייב  
אחראי לכל גזק אשר יגרם להם או לסביבתם כהזאת מדיותה זכר.

חתימת היוזן : .....  
חריין: .....  
חריין: .....

חתימת המהנדס : .....  
חריין: .....  
חריין: .....

חתימת המהנדס : .....

חתימת המהנדס : .....