



חוק התכנון והבנייה התשכ"ה 1965

במרחב תכנון מקומי שימושים

תכנית מפורטת מס' 391/03/7

מחצבת חלוקי נחל - צרים

הוראות התכנית

מרץ 1993

עדכון: דצמבר 1995

משרד הפנים מחוז דרום
חוק ותוכנון והבנייה ותשכ"ה-1965
391/03/7
אישור תכנית מס. 391/03/7
היעזר המתוחכם בתכנון ולבניה החלטה
לאשר את התכנית.
בשם _____
סמכע לתכנון סביר בתוכנית המוחזקת
הודעה על אישור תכנית מס. 391/03/7
פורסמה בליקוט הפרטומים מס. 391/03/7
מיום _____

ב/א/ה

פרק א': כללי

1. מוחז: הדורות
2. נפה: באר שבע
3. מקום: נחל באר שבע
4. גוש: 100191 (בהסזר)
5. שטח התכנית: 443.986 דונם.
6. בעל הקרקע: מנהל מקרקעי ישראל, רח' בן צבי באר שבע.
7. יום התכנית: אלקיים בן אריה בע"מ,
8. עורך התכנית: רח' ההדרים 6 ת.ד. 2455 אשדוד
דוד סלוטקי, גת - גאולוגיה ותוכנו כרייה
ת.ד. 1492 עומר 84965. טל: 07-460337
9. שם התכנית: תוכנית מפורטת מחצצת חלוקי נחל - חצרים.
תכנית מפורטת מס' 7/03/391.
10. מטרות התכנית: איתור ותוכנו של שטחים למטרות אלה: כרייה של חלוקי נחל, עבוד החומר הנכרה, דרכי גישה ושרותים הנדסיים.
11. יחס התכנית לתוכניות אחרות: על תוכנית זו יהולו הוראות תוכנית המיתאר מס' 7/02/305.

פרק ב': התכנית

התכנית כוללת:

- א. 4 דפי הוראות בכתב (להלן: הוראות התכנית).
- ב. תשריט בקנה"מ 1:2500.
- ג. הוראות תסקير השפעה על הסביבה (פרק ה').
- ד. תוכנית הסדרת שטח בקנה מידה 1:2500.

שני התשריטים והוראות תסקיר השפעה על הסביבה הם חלק בלתי נפרד מהתכנית.

פרק ג': רשימת תכליות

1. גבול התכנית: (קו כחול) כולל את כל השטח המועד לכרייה, לדרך גישה למתקנים, לדריכים פנימיות.
2. אזור כרייה מיידי (פסים סגולים על רקע אפור), בו תותר חציבה או כרייה בלבד.
3. אזור מיתקנים (פסים אדומים על רקע אפור), עליו יועמדו מערכי גשר, מתקני גישה וניפוי וסוכה לצידן עזר.
4. דרך מוצעת (מסומן בצבע אדום עם רוזטה). דרך זו תחבר את שטח הכריה ואת רחובת המתקנים עם כביש מס' 233. רוחב הדרך 20 מ'. קו בנין 5 מ' מכל צד.
5. אזור כרייה עתידית (פסים סגולים על רקע אפור).

פרק ד': היתרים והגבלות

1. תותר הנחה של מערכת תשתיית: קווי מים, קווי חשמל, קווי ביוב, קווי טלפון, על פי הנחיות מוסדות מוסמכים והוראות מהנדס המועצה.
2. הכריה והפעילות במתקנים יהיו בהתאם לתקנות של משרד העבודה ובהתאם לדרישות של מפקח העבודה המחויז.
3. הכריה במחצבה תעשה בשלבים, על פי תכנית הסדרת שטח המצוירת לתכנית המפורטת, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובתואם עם רשות הניקוז. הTEL ופסולת המחצבה (דקיס) מכל אזור כרייה בכל שלב, יסולקו לאזור הכריה של השלב הקרוב, לצורך הסדרת השטח. המעבר משלב לשלב יעשה לאחר השלמת כרייה והסדרה של שלב קודם. ערוץ הזרימה ישאר חופשי במשך כל תקופה העבודה ואחריה.
4. תבוצע תעלת הגנה על גdot הנהל, על פי מפרט טכני שתכין רשות הניקוז ובמועד שייתואם עם רשות זו.
5. מהנדס תברואה ראשי ידרוש ויאשר מתקני אספקת מים, ביוב, ניקוז, מיתקנים לסילוק אשפה ומתקנים סנטוריים אחרים.
6. תותר בניה של מבני עזר ניידים ומתקני עבודה של החומר הנכורה באישור הוועדות המוסמכות. גובה מבני העזר יהיה קומה אחת.
7. אחוז הבניה המותרים לאזור מתקנים, מלאכה ומשרדים יהיו 70%. היחס בין השטחים שהבנייה בהם תותר כדי לשמש מטרות אלה באופן ישר (שטחים למטרות עיקריות) לבין שטחי שירות כמפורט בתקנת משנה (ד) בסעיף 9 בתקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ו אחוזי בניה בתכניות ובהתירים), תナン"ב-1992, יהיה 1:4.

8. טאריכים ושלבי ביצוע: יותאמו לאישור התכניות על ידי ועדות התקנון.
9. עבודות הכרייה והשיקום יסתימנו עד 10 שנים מיום אישור התכנית, בהתאם לדרישת רשות הניקוז.

פרק ה': הוראות מסקירות השפעה על הסביבה (פרק ה')

1. הוראות לצמצום הפגיעה הנזיפה:

- הפעולות של המחצבה תהיה רק בתחום תחום הזכיון.
- גבולות הזכיון יסומנו בהבלטה על ידי חניות דגלוניות.
- התנועה אל המחצבה וממנה תהיה רק בדרכים המסומנות.
- יסומנו אתרי העתיקות הצמודים לשטחי הכרייה.
- לא תהיה כרייה של גdots הנחל.

2. הוראות לשיקום המחצבה:

- הכרייה במחצבה תעשה בשלבים. כריית חומר הגלם בכל שלב תשלב עם שיקום האзор שנכרה בשלב קודם.
- ערוץ הנחל ישוקם באופן שתאפשר אירימה חופשית של מים בזמן שיטפונות.
- האירימה בנחל תהיה חופשית בכל תקופת הפעולות של המחצבה ולאחריה.
- דפנות אתרי הכרייה יהיו משופעות ולא מצוקיות. השפוע יהיה מתחון מ-2:1.

3. הוראות למניעת מפגני אבק ורעש:

דרך העפר אל ובתוך המחצבה יושקו מדיפים במים תעשייתיים ואחת לשנה במיל מלח.

תאריך: מרץ 1993

עדכון: 14 בדצמבר 1995

חתימות

בעל הקרקע:

היום: **אליאקיס בן ארי בע"מ**
חדרים 5, ת.ד. 562364/1492, נס ציונה סלטיק
אשדוד 8, ת.ד. 84965, עומר 1492, נס ציונה כרייה
עורך התכנית: גת גאלגיה וחכנון כרייה
דו פלטקי
ת.ד. 1492, עומר 84965