

מכתב חכנון מקומי באר-שבע

מכתב מס' 1186

86/336

הועדה המקומית לתכנון
מקבל בתאריך 6/10/86

מכתב מס' 1186

מכתב לחכנון מס' 134/03/5, 44/102/02/5

מכתב

ועדה מקומית לתכנון ולבניה
 באר-שבע
 דכנית מס' 12/134/03/5
 ע. ע. רה לועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 עם המלצה 86/336
 בישיבתה מס' 11086
 מיום 6/10/86
 ש"ר הועדה

מכתב מס' 1186
 באר-שבע
 תאריך: 30.9.86

1. רשימת הציונים במהדורה ומירוס :

קו כחול

- גבולות החכמים.

קו שחור

- שטח החכמים איננו חלף עלינו.

2. התקום : שכ' גורח נוי , באר שבע.

3. גבולות החכמים : כמותן בקו כחול ע"ג החכמים.

4. שטח ומחלוקת החכמים : חכמים זהה שפיר חכמים במדרש ס"ט
תקון לחכמים ס"ט 134/03/5 ; 44/102/12/5 , ומחלוקת על כל החכמים
מכלולים בגבולות החכמים כמותן בקו כחול ע"ג החכמים.

5. שטחי החכמים : א. שטחים בק"מ 122500.

ב. מקוון.

6. גושים : 38007 ; 38010 ; 38011 ; 38017 ; 38019 ; 38036 ; 38047 ; 38052 ;
38053 ; 38054 ; 38059 ; 38077

7. שטח החכמים : כ- 1,270 דונם.

8. ככל שקרק : מחלוקת שקרעי ישראל.

9. יונת החכמים : דוד שלונגור גורח נוי.

10. עורך החכמים : "חברת אודיכלים" בע"מ , רח' גרסון 2א' , באר שבע.

11. מטרת החכמים : הנחיות בניה למכונה רבב ופחמים באזור מגורים א' , רח' ספי 13 להלן.

12. יתה לחכמים אחרים : א. השטח הכלול בגבולות החכמים יהיה כמותן לחוראות חכמים
מחוראות מאוחרות.

ב. אלא אם כן מודע אחרת בתקנון זה.

13. מבנה רבב מותר

א. מבנה רבב מותר : 1. מידות המבנה המינימל : 3.0 מ' רוחב , 5.0 מ' אורך.

2. גובה מרבי למבנה : 2.20 מ'.

3. שימוש : שימוש מגוון יחיה לפניו המבנה נשוא הבקשה להיתר בניה.

4. שטח מבנה מרובע לא יכלול באחוזי חכמים.

(השקף סעיף 13)

ג. סכנת רכב במגרשים המזויזמים

1. קו בנין קדמי : 0.0 מ' במגרשים שלאורך דרכים ובתנאי שלא בתנאים נדך מתוכננת ולא בתנאים שכלל הניעה למגרש האחורי.
2. קו בנין חזיתי : א. 3.0 - 0.0 מ' במגרשים חדו שמתחילים בתנאי החימת השכנים.
ב. 3.0 - 0.0 מ' במגרשים חדו - שמתחילים אמצעיתו של אורך הדרכים, יותר רק בצד הקיר השטוח הדל שמתחיל ובתחילת השכן.
ג. 3.0 מ' בצד שביל הניעה למגרש האחורי ולא אם כן קיימת גישה אלטרנטיבית ומתרון החתירה לקוי החתירה של המגרש האחורי.
הניעה ומתרון החתירה יובאו לעקול דעת הועדה.
3. קו בנין אחורי : 4.0 - 0.0 מ' ובתחילת השכנים.

ג. סכנת רכב במגרשים המזויזמים

1. קו בנין קדמי : 3.0 - 0.0 מ' ובתנאי החימת השכן במגרש המזויזמי.
2. קו בנין חזי : 3.0 - 0.0 מ' ובתנאי החימת השכן.
3. קו בנין אחורי : בתנאים להכנייה המאושרת.

14. מדרגות

א. מדרגות גבית :

- גודל : גודל המסגרת לא יעלה על 8.0 מ"ר.
- גובה : לא יעלה על 2.20 מ' המעלים דגמה המבנה קצתו .
- פתחים : לא יותרו פתחים כלשהם בקו בנין 0.0 מ'.
- עיבוד : עיבוד המסגרת יהיה לשביעות רצון הועדה המקומית.
- מחיצה גבית : שטח המסגרת לא יכלול במחיצה הגבית.

ב. קו בנין למסגרת במגרשים המזויזמים

1. קו בנין קדמי : לא יותר מקצה מסגרת בקו הכנייה הקדמי.
 2. קו בנין חזיתי : א. 3.0-0.0 מ' במגרשים חדו שמתחילים בתנאי החימת השכנים.
ב. 3.0-0.0 מ' במגרשים חדו שמתחילים של אורך הדרכים, יותר רק בצד הקיר השטוח הדל שמתחיל ובתחילת השכן.
ג. 3.0 מ' בצד שביל הניעה למגרש האחורי ולא אם כן קיימת גישה אלטרנטיבית ומתרון לקוי החתירה של המגרש האחורי.
הניעה ומתרון החתירה יובאו לעקול דעת הועדה.
 3. קו בנין אחורי : 4.0 - 0.0 מ' ובתחילת השכנים.
- ג. קו בנין למסגרת במגרשים המזויזמים
1. קו בנין קדמי : ובתחילת השכן במגרש המזויזמי.
 2. קו בנין חזי : 3.0-0.0 מ' ובתחילת השכן.
 3. קו בנין אחורי : 8.0 מ'.

ועד עבודה
במחלקת
עבודות

מחלקת

מחלקת

מחלקת
מחלקת
מחלקת

מחלקת

משרד הפנים
חוק התכנון והכניה חש"מ 1965
מחוז הירדן

מרחב הבנין מס' 157
הכניה מס' 19/34/3/5
הקדחה התחזית/שטח נטו
בינייתה כפי 369
מידים מס' 15/2/26
החוקמה להפקיד את
התוכנית וזכרה לה
בן משה לזכרון
הועדה הבתונית

הכניה מס' 19/34/3/5
מורכבת למתן חוקה בילקוט
מס' 106

משרד הפנים

חוק התכנון והכניה חש"מ 1965
מחוז הירדן

מרחב הבנין מס' 157
הכניה מס' 19/34/3/5
הקדחה התחזית/שטח נטו
בינייתה כפי 369
מידים מס' 15/2/26
החוקמה להפקיד את
התוכנית וזכרה לה
בן משה לזכרון
הועדה הבתונית

הכניה מס' 19/34/3/5
מורכבת למתן חוקה בילקוט
מס' 106