


הוועדה הממונה לתחכום  
נתקלן בתחום 790.7.6

ל. 333

טוהרתו תובבון מתק-פומבי בוחן הדרום  
תובבון מתק-פומבי לביריה באז-נור שדרושה

הר - ביזרים

ת-מספר 11/03/165



מזהם : דרום מלחץ

נפח

ט. : 2/90086/1

ט. גשם

ט. מלחת

שנה התכנית : 255.993 דונם




קייזס

המתקן : אלירון טרכון - נגב תרום

בגד הקראם

: טיבאל פקרען ישראאל

תאריך  
26/3/89  
31/5/90  
24.6.90  
13/7/90



מַרְחָב תְּכִינוֹת מִקְומִי - מִחוֹז הַדֶּרוֹם  
תְּכִינוֹת מִפּוֹרְטָה לְכָרִיה בָּאֶזְօּר עֲרוּעָר  
מספר:  
מ.ג. מחזבים ושייש בע"מ

1. מ. מ. ח. 1. 2 : הדודום

2. מ. מ. פ. ה. 2 : באר שבע

3. מ. מ. ק. 1. 2 : דודומית לעזרונה

100086/2 : מ. מ. 1. ש. 4

5. מ. ל. ק. 1. ט. :

6. שטח התבנית : 255.993 ד

7. מנגנון התבנית :

8. בעל הקרקע : מירבאל פרקשיר ישראל בשם מדינת ישראל

9. מ. מ. ת. ב. ב. :

10. שם התבנית : תבנית צמתTKRA תבנית סופורטת לבירה  
מס' : 165/03/11.

11. מסמך התבנית

א. 3 דפי הוראות בכתב (להלן הוראות התבנית)  
ב. תשריט בקנה"מ 1:2500 (להלן התשריט המהווה

חלק

ג. נספח הסדרת הנוף החתמים והטסטך הנלווה

אליהם מהווים חלק בילתי נפרד מהתבנית.

12. גבולות התבנית : במסוטן בקו בחול בתשריט

13. משמר התבנית : לריעד שטחים לבירית-מחזבים, דרכי גישה  
לאזרורי החיצוב ושטח להקמת מתקני המפעל

14. הידטים והגבילות: בשטח תותח כבירה ותונעת בcli רכב בבדים. יוזהו פיצוץ של 100 ק"ג חומר נפץ בפיצוץ אחד. על ברצוע פיצוצים בשטח תמסר הودעה מוקדמת ל"א עפ"י דרישתו הפיצוץ יערך בתנאי שבון הרוח

בעת הפיצוץ לא תהיה לבון הרישוב ערעור, (צפונה). הבריה תהיה עד כמות של אלף וחמש מאות טון ביום ושרבוש באמצעותות עד חמיש משאיות ביום. כל בינה בשטח תונתה בהגשת תכנית בניין לאישור מוסדות התקנון.

ציר הישה גותק בצדקה נאותה שלא. תעלה אבק מעל הסביר. הרים ישמש באמצעותם בבן הרשתה והידוק להבטחת תבאי זה, בפרי שטופרע בהמלצות אדריביל הנוף המצוරות לתכנית. שלבי הבריה במיתחים יבוצעו עפ"י התכנית שהוגשה ולא יהיה מעבר משלב א' לשלב ב' בכל אתר ללא שיקום השלב הקודם עפ"י תכנית השיקום.

15. לוח דמנים: משך העבודה לשלב א' יהיה בעשורים ואربع וחודש, לאחר מכן יירה מעבר לשלב ב' עפ"י תכנית והוא ימשרבשולשים ושירה חוזש.

16. : בשטח יותר להקים מבנים הנוגעים לאופי המצחבה בבן מחסנים, משור, מתקני גריסה, משקל, בולם עפ"י דרישות שירות שיזאו עפ"י חוק.

17. בטיחות במבנה: במקום הבריה ישמר סדר בטיחות ויריבו בהתאם לדרישות מפקח העבודה המחווזה.

18. ש. ק. נ. ס: באחריות המינהל - השתפות בקדן לשיקום מחזביה.

*טמן אליו  
מודיע*

*מחזבים  
ולא בענין*

חתימת מגרשי התכנית

9-ה

200.1