


חוק התכנון והבנייה התשכ"ה 1965

מרחוב תכנון מקומי תמר - רמת נגב - ערבה תיקונה

תכלית מפורטת מס' 0 248/03/10

מחצבות חלוקי נחל - ניצנה

הוראות התכננית



תאריך: דצמבר 1996
עדכו: 13 באוקטובר 1996

מבוא

מחצבת חלוקי הנחל בנחל ניצנה עונה על הדרישות ההולכות וגדלות לחומרי גלם לבנייה ולסלילה בדרכם הארץ.

ה提כנית מותארת את הדרך בה יונצל המרבע בנחל ניצנה ואת אופן הסדרתו לאחר השלמת הכרייה.

ה提כנית ייזומה על ידי 2 חברות: מחצבות ניצנה (1984) בע"מ;
אחיס פרהוד בע"מ.

דרך גישה לחברת את אתרי הכרייה עם כביש ניצנה-עוז.

פרק א': כללי

1. מחוות: הדרכים
2. נפה: באר שבע
3. מקומות: נחל ניצנה
4. גושים: 39018 (חלקה 1)
5. שטח התכנית: 325 דונם.
6. בעל הקרקע: מנהל מקרכעי ישראל, רח' בן צבי באר שבע.
7. יזמי התכנית: - מחצבות ניצנה (1984) בע"מ,
רח' גרשון 21, ת.ד. 36410
טל Aviv 61363 טל: 03-5620881 - אחיס פרהוד בע"מ,
8. כפר דרום 9, באר שבע 84215 טל: 07-230626
9. עורך התכנית: דוד סלוטקי, גת - נאולוגיה ותוכנון כריה.
10. שם התכנית: תוכנית מפורטת מס' 248/03/10 מחצבות חלוקי נחל - ניצנה.
11. מטרות התכנית: איתור ותוכנון של שטחים למטרות אלה: כריה של חלוקי נחל, דרכי גישה, הקמת מיתקנים לעבוד החומר הנכורה, הקמת מבני עזר. שינויים בייעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בנייה.
12. יחס התכנית לתוכניות אחרות: תוכנית זאת כפופה לתוכנית מתאר רמת נגב מס' 10/02/10 ולתוכנית מיתאר חלקית ניצנה מס' 5/10/02/10 והוראות תוכניות המתאר הנ"ל חלות עליה, למעט השינויים המפורטים בתכנית זו.

פרק ב': מסמכי התכנית

התכנית כוללת:

- 6 דפי הוראות בכתב - להלן: הוראות התכנית
- גליון אחד של תשריט ערך בקנ"מ 5:5000 - להלן: התשריט
- תכנית להסדרת שטח, ערוכה בקנ"מ 1:5000, כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית.

פרק ג': ציונים בתשריט

לפי המסומן ומתוואר במקרא התשריט.

פרק ד': רשיימת תכליות

1. אזור כרייה, בו תותר כרייה בלבד.
2. דרך מוצעת: דרך זו תחבר את שטח המתקנים עם כביש אספלט קיים. רוחב הדרכ וקווי בניין יהיו כמתואר בתשריט.
3. אזור מתקנים בו תותר הקמת מיתקni עבור של החומר הנכירה ומיבני עזר. אחוזי הבניה המותרים לבניה למטרות תעשייה, מלאכה ומשרדים יהיו 70%. היחס בין השטחים שהבנייה בהם תותר כדי לשמש למטרות אלה באופן ישיר (שטחים למטרות עיקריות) לבין שטחי שירות ממופרט בתקנות משנה (ד) לסעיף 9 בתקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהתירים) תשן"ב - 1992, יהיה 1:4.

פרק ה': היתרים והגבלות

1. תותר הנחה של קווי מים, חשמל, ביוב, טלפון, גז ונפט בשטח האתר בהתאם עם הימים. אין לכנות מעלה או מתחת לצנרת הנדסית הנ"ל, ולא למרחק הקטן מ-10 מטר מצנרת זו, אלא רק לאחר קבלת אישור והסכמה מהגופים הנוגעים בדבר.
2. הכרייה תהיה בהתאם לתקנות של משרד העבודה ובהתאם לדרישות של מפקח העבודה המחויז.
3. מהנדס תברואה ראשי ידרוש ויאשר מתקני אספקת מים, ביוב, ניקוז, מיתקנים לסילוק אשפה ומתקנים סניטריים אחרים.
4. בסמכותה של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה או של כל מוסד מוסמך אחר, להפסיק את עבודות הכרייה אם יתברר שחלה הפרה של תנאי התכנית.
5. בסמכותם של פקחים מטעם הרשות המוסמכות לבקר באתר ולוחודא בצעד של העבודה בהתאם לתקנות.
6. היתרי בנייה יוצאו בהתאם לתקנית בניין שთואשר על ידי הוועדה המקומית. כתנאי להוצאה היתרי בנייה יש לסמן בשטח את גבולות שטח הכרייה.

7. הוצאות התכנית, לרבות הוצאות תכנון, מדידה וטיפול אדמיניסטרטיבי בהליך אישור התכנית, יהלו על מגיש התכנית. לא יינתן היתר בנייה אלא לאחר גמר תשלום הוצאות התכנית.

8. גוזת הנחל יסומנו באמצעות חבוקת בשטח, ע"י מחדד ובנוחות פקח של רשות שמורות הטבע.

9. הכרייה תתבצע עד 3 מטר מקו החבוקת.

10. הכרייה תתבצע עד לעומק המקסימלי האפשרי על מנת לנצל את מירב החומר בתחום גבולות התכנית.

11. הפעולות במחצבה תופסק תוך 20 שנה ממועד אישור התכנית.

12. לא יאוחר משנה ממועד סיום העבודות במחצבה יסימן בעל רשות החזיבת את הסדרת האתר, בהתאם לתכנית החיזוב.

13. הוראות התכנית ע"פ פרק ה' למסקירת השפעה על הסביבה

13.1 הוראות לצמצום הפגיעה הנזיפה:

- לא תשארנה, בתחום האתר המחציבה, לאחר גמר הכרייה, עריםות של חומר טפל, מחוץ לאתר החזיבת.
- עם סיום החזיבת יסולקו מן האתר, מלבד מאורי החזיבת המנוצלים, כל השאריות של חומר מוגמר, חומרי ביןים וחומר טפל.
- החומר הטפל ישמש למילוי בור הכרייה. מילוי הטפל לא יבלוט מעבר לקו הגובה של הטופוגרפיה המקורית.
- החזיבת תתבצע כמתואר בתכנית הסדרת שטח.
- במקרה של גילוי עתיקות באתר הכרייה, תימסר הוועדה לרשות העתיקות וינקטו כל האמצעים הנדרשים על פי חוק העתיקות התשל"ח - 1978.
- גבולות האזיכיון יסומנו בהבלטה ע"י חבוקות ודגלונים.
- התנווה אל המחציבה וממנה תהיה רק בדרכים המסומנות בתכנית.
- שיינוע חומר הגלם יהיה באמצעות משאיות בעליות כושר מעמס של 30-20 טון.
- בגדות הוואדי לא יוצרו מצוקים העולמים לסכן בהתומותם אתרים ארכאולוגיים.
- לא תהיה פגיעה באתר עתיקות. אתרי עתיקות שבתחום התכנית יסומנו בהבלטה על פי הנחיות רשות העתיקות.

13.2 הוראות לשלביות הכרייה:

- הכרייה במחצבה תתבצע בשלבים, על פי תכנית הסדרת השטח. הטפל (פחות הכרייה) שיכרה בכל שלב, ישמש למילוי חלק מבורות הכרייה שנכרו בשלב הקודם.

פרק ב': מסמכי התכנית

התכנית כוללת:

- 6 דפי הוראות בכתב - להלן: הוראות התכנית
 - גליון אחד של תשריט ערך בקנ"מ 1:5000 - להלן: התשריט
 - תכנית להסדרת שטח, ערכיה בקנ"מ 1:5000,
- כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית.

פרק ג': ציונים בתשריט

לפי המסומן ומתוואר במקרא התשריט.

פרק ד': רשימת תכליות

1. אזור כרייה, בו תותר כרייה בלבד.
2. דרך מוצעת: דרך זו תחבר את שטח המתקנים עם כביש אספלט קיים.
רוחב הדרכ וקווי בניין יהיו כמותואר בתשריט.
3. אזור מתקנים בו תותר הקמת מיתקני עבד של החומר הנכראה ומיבני עזר.
אחווי הבניה המותרים לבניה למטרות תעשייה, מלאכה ומשרדים יהיו 70%.
היחס בין השטחים שהבנייה בהם תותר כדי לשמש מטרות אלה באופן ישיר
(שטחים למטרות עיקריות) לבין שטחי שירותים כמפורט בתקנות משנה (ד)
לסעיף 9 בתקנות התקנון והבנייה (חישוב שטחים ואחווי בנייה בתכניות
ובהתדרים) תשנ"ב - 1992, יהיה 4:1.

פרק ה': היתרדים והגבלות

1. תותר הנחה של קווי מים, חשמל, ביוב, טלפון, גז ונפט בשטח האתר בהתאם
עם היזם. אין לכנות מעלה או מתחת לצנרת הנדסית הנ"ל, ולא למרחק הקטן
מ-10 מטר מצנרת זו, אלא רק לאחר קבלת אישור והסכמה מהגופים הנוגעים
בדבר.
2. הכרייה תהיה בהתאם לתקנות של משרד העבודה והסתמך לדרישות של מפקח
העבודה המחויז.
3. מהנדס תברואה ראשי ידרוש ויאשר מתקני אספקת מים, ביוב, ניקוז, מיתקנים
לסילוק אשפה ומיתקנים סניטריים אחרים.
4. בסמכותה של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה או של כל מוסד מוסמך אחר,
להפסיק את עבודות הכרייה אם יתברר שחלה הפרה של תנאי התכנית.
5. בסמכותם של פקחים מטעם הרשות המוסמכות לבקר באתר ולודא בINU של
העבודה בהתאם לתקנות.
6. היתרוי בנייה יוצאו בהתאם לתקנית בניין שתאושר על ידי הוועדה המקומית.
תנאי להוצאה היתרוי בנייה יש לסמן בשטח את גבולות שטח הכרייה.

13.3 הוראות לתקנית הסדרות שטח ולשים המחצבה:

- הכרייה והסדרות השטח יתבצעו ברצף מצפון לדרום.
- ערוץ הנחל ישוקם באופן שתאפשר זרימה חופשית של מי נגר עילי בזמן שטפונות. הזרימה בנחל תהיה חופשית בכל תקופה הפעילות של המחצבה. הסדרות הנחל תתבטא ביישור אפיק הנחל, כך שלא יוותרו בורות מקומיים או ערים. כמו כן יוסדר לנחל שיפוע אורך אחד של 1%, וSHIPPOU רוחבי של 2% לכון מרכז הוואדי. קירות הוואדי ימונטו לשיפוע של 1:2.
- לקראת השלמת הכרייה של שלב A ומילוי הבור על ידי חומר טפל, תוגש תכנית שיקום, בכפיפות לתקנות המכירות (קרן שיקום מחצבות התשל"ח - 878, סעיפים 8-4, ובכפיפות לפקחת המכירות חלק י"ג: שיקום מחצבות. לאחר גמר הכרייה, יסולקו מן האתר כל המתקנים, כולל גראוטאות ועמודי היסודות. ערים פסולת או טפל יועברו לבורות כרייה נטושים לצורך מילויים.

13.4 הוראות למניעת מפגעי אבק ורעש במשך זמן הכרייה והפעלת המתקנים:

- הזרכים הפנימיות בתוך המחצבה ודרך הגישה למחצבה מכביש מס' 211 יושקו בקייז בתדריות של אחת לשבוע במים תעשייתיים ובתדריות של אחת לשנה במיל מה.
- שפועי הזרכים הפנימיות לא יעלו על 8%.
- המעמס על המשאיות לא יעלה על המותר לפי מפרט הייצור.

13.5 הוראות למניעת מפגעי רעש ואבק בדרך הגישה למחצבות:

- דרך הגישה למחצבה מכביש מס' 211 תושקה בקייז בתדריות של אחת לשבוע במים תעשייתיים ובתדריות של אחת לשנה במיל מה.
- המשאיות תצאנה מן המחצבה כהון מכוסות.
- המשאיות תהינה מאובזרות בצד תקני להפחחת רעש.
- לא יהיה שימוש בחומר נפץ בתהlixir הכרייה
- המשאיות תצוינה במפלטי גזים בהתאם לתקנות משרד התחבורה

13.6 מגבלות והתנויות על הסביבה:

13.6.1 מגבליות ואיסורים על שימושי קרקע - אין

13.6.2 התנויות בתכניות ובהיתרי בנייה - אין

13.7 הוראות לתפעול המחצבה בתחוםים של שימושי קרקע רגישיים:

בתחום הטرسות העתיקות תותר פעילות רק בפקוח של רשות העתיקות ועל פי הנחיותיה של רשות זו.

13.8 הוראות לפעילויות בשטחי תעשייה, מלאכה ומשרדים:

פעילויות בשטחי תעשייה תהיה בפקוח של משרד העבודה.

13.9 הוראות לטיפול בשפכים ובפסולות:

אין שפכים תעשייתיים.

שפכים סניטריים יטופלו על פי הנחיות משרד הבריאות.

פסולות מתחבה תופנה לאתרי כרייה מנוצלים לצורך מילויים.

תאריך: 22 בדצמבר 1993

עדכון: 4 בנובמבר 1996

תתי-מוסדות

יוזמי התוכנית

נת גאולוגית ותוכנון כרייה
דוד סלוטסקי
ת.ד. 26965, עומר
34965

עורך התוכנית

בעל הקרקע