

10.02.1994

תעודת תכנון

מרחוב תכנון מקומי: מחו"ז הדרום

מרחוב תכנון מקומי: באר - שבע

מרחוב תכנון: שמעוניים

תוכנית מס' 5 / 02 / 102 / 60

שינו"ר מס' 60 לתוכנית מתאר באר - שבע 5/02/102

שם התוכנית: דרך עוקפת מזרחתית, באר שבע (קטע דרום)



היו"ם: מחלקת עבודות ציבוריות - (מע"צ).

המתכנן: חב' "מהוד" - ש. שלג

18 במאי 1994

קובץ: F:\QTX - 32(1279)

60/02/1994
ס. שלג
4
10.02.1994

מחוז הדרום

מרחוב תכנון מקומי : מרחוב הדורות
באר - שבע
שמזונו'ם

תבוניה מתאר מקומית באර שבע מס' 60/102/02/5 :

1. שם התוכנית : שני מס' 60 לתוכנית מתאר מקומית באר שבע מס' 5 / 02 , דרך עוקפת מזרחה , באר שבע (קטע - דרום) .

.2 המקרו

הדרום אחים

נפקה באר - שרגא

רשות מקומותיות: - מחוון הדרום
באר - שבע
מוועצה אזוריית בני שמעון.

טבלת גושים וחלוקת

חלקות וחלקי חלקות	גושים
1,2,3,4,6	100400 (39754)
1,2	39755
1,2,6	39772
1,3	39773
1	100179-1
	100178
13	100168-1

3. שטח התכנית : 2,000 דונם בקירוב.

4. **בצלם הקרקע :** מנהל מקרקעי ישראל ואחרים .

5. הינויים : מחלקות עבודות צייבוריות - (מע"צ).

9. מ-1338 מ- "מהוֹרָה" בע"מ - ש. שגלו.

7. מטרת התוכנית : יצירת מסגרת תכניתית לסלילת דרך מהירה עוקפת באר - שבע מצד מזרח ע"י: שינוריים בייעודי קראק וקביעת הנחיות ומגבילות בניה.

8. תחומי התכנון : התכנון תחול על כל השטח הכלול בגבולות התכנית כמפורט בפרק על גבי התשריט, בין כביש 60 מצפון מזרח לבאר שבע ועד לכביש 40 (דרומית לבאר - שבע).

9. מסמכי התוכנית :

- א. 3 דפי הוראות בכתב (להלן: הוראות התוכנית).
 - ב. גליון אחד של תשריט בקנ"מ 1:5000 (להלן תשריט התוכנית).
 - ג. פרק 6 לתקיר השפעה על הסביבה (הצעה להוראות התוכנית) המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
 - ד. דוח ועדת המשנה לתשתית מתאריך 21.09.89 מהו נספח לתוכנית הדוח ומלצותיו מהווים הנחיות כלליות שיפורטו בתוכנית הבוצוע.
 - ה. אשור הוועדה לשמירת קרקע חקלאית ותנאייה מיום 09.05.89 מהו נספח מהייב לביצוע.

10. **יחס לתקבצויות קיימות:** התקבצת כפופה לתמ"ג על שורגייה.

11. הפקעות לצרכי ציבור: א. שתחים המינוידים בדרך יופקעו ע"י מ"ח' בעבודת ציבוריות (מע"צ) מכח פקודת הדריכים ומסילות ברזל (הגנה ופיתוח) 1943 וירשםו על שם המדינה לפי סעיף 5 לפקודה האמורה.

ב. מ.ע.צ תחא אחריות לתשולם פיצויים בגין הפקעות שיבוטאו לפי פקודת הדריכים ומסילות ברזל (הגנה ופיתוח) 1943 בלבד.

12. תשתיות : חשמל : ייצורם עם פברום בטעמל

טלאוֹן: יתנוואַת אָם טְרָן, בְּזֵבֶן

מ'ג: מזאם עט חט' אכזרות וברשותם המזומנים

ביבוֹב : 'תְּנוֹאֵם צָבֵחַ רְשׁוֹתִים מִקְרָאִים'.

התקבנויות תבונען חלך 10 שניות מיום א' שלורה .

דָּוְרָנָאָנוּ יְוָנֵל אַינְגֶּן

-כתרתך תשב-

המתכוון: שגל שמואל

בצל הדרקן

היווזם : אינג' יונל דוֹרְנוֹן
מפקחת על בודאות כבאות
מחוז הדרום
המתכוון: שול שמו אל
הנתקן "הדרום"
סמל ותווות בע"מ

היווזם : אינג' יונל דוֹרְנוֹן
מפקחת על בודאות כבאות
מחוז הדרום
המתכוון: שול שמו אל
הנתקן "הדרום"
סמל ותווות בע"מ

๖

נספח לתוכנית מס' 5 / 02 / 102 / 66
נספח לתוכנית מס' 5 / 02 / 102 / 60

תסקירות השפעה על הסביבה - כביש עוקף לאור שבע מזרחה

הוכן ע"י סביבותכנו

פרק 6: הצעה להוראות התוכנית

לאור להשפנות הצפויות על הסביבה בגין טליתת הכביש העוקף, להלן הצעות להוראות התוכנית.

1.6 תוכנון הדרך וסלילתמה

1.6.1 הדרך מתוכנן ותבוצע עם שוליים רחבים לאורן המאפשר תמרון של רכב הצלחה, פינוי ועקיפה בעת תקלת בהובלת חמש.

1.6.2 בכל רציפים הראשיים לאורך הכביש מתוכנן ותבוצע תאורה בכל שלב הנפתח לתנועה.

1.6.3 כל שלב בכביש הנפתח לתנועה יכלול הסדרי תנועה מתאימים שימנעו ככל האפשר הוצאות "צוארי בקבוק" בצתמים.

1.6.4 בקטעו בו יצא הכביש העוקף את שטחי העיבוד של חוות ד"ם יבוצע מעבר תחתי לכלים כלכליים.

1.6.5 התכנון המפורט של הדרך יכלול פתרון למעבר בשיחותי של הולכי רגל בין שני חלקי פארק לאור שבע מזרח.

1.6.6 תוכנן גדר בצדדי הדרך למניעת מעבר בעלי חיים במקומות בהם צפוי מעבר זהה בחדירות גבואה.

1.6.7 לפני ביצוע כל שלב בתוכנית יכין מבצע התוכנית נספח ביצוע אשר יכלול בין השאר הוראות ותשדיטים כדלקמן:

- אורן הפיקוח על עבודות העפר,
- כללים לביצוע עבודות עפר למניעת חריגות ומגעים נופיים,
- סימון גבולות עבודות העפר,
- קביעת דרכיהם זמניות לביצוע העבודה,
- קביעת אתרים והנחיות לסייע עוזפי חפירה וחיזבה.

נספח הביצוע יערך בהתאם לסעיף 10, שינוי מס' 7 לחתמ"א/3 ויאושר על ידי מתכנן הוועדה המחזית וייה חלק בלתי נפרד ממסמכי התוכנית.

2.6 מיגון מרגע

1.6.2.1 נספח ביצוע יונן, בתואום עם המשרד לאיכות הסביבה, נספח לביצוע מיגון אקוסטי הנוחוץ לאוטו שלב וUMBROS על מחזיות תנובה לשער שנים.

2.6.2.2 המיגון האקוסטי יבטיח הפחתת רעש באיזור בניין הטמור לבביש עד כ dozen הנדרשת בזוק ובתעדד חוק זה לערך מקביל, ומומלץ על ידי המשרד לאיכות הסביבה.

3.6.2.3 נספח ביצוע בנויל יכול פרטם ותשתיות המציגים נאמנה את המוגנים המתוכננים - מיקומם, המבנה הנדרשי והעיצוב הארכיטקטוני שלהם וכן זמנים להקמתם.

4.6.2.4 נספח ביצוע ממופרט לעיל יהיה חלק בלתי נפרד ממטרכי התכנית.

3.6 מיגון תשתיות ותבע

1.6.3.1 פקעות האידוס השחומים הגדל בתואום העבודה של הדרך יושנקו לאיזור טמון, מחוץ לתוואי הדרך, ובתואום עם דשות שמודות ותבע.

2.6.3.2 עם תחילת העבודה על התוואי, יודיע על כך מבצע והוכנית לישות העתיקות.

4.6 שיקום נופי

1.6.4.1 לפניו ביצוע כל שלב בקבע תוקן על ידי אדריכל נוף ותכנון לשיקום נופי הנוחוץ לאוטו שלב אשר כלל, בין היתר, הדראות ותשתיות הנוגעים כ:

- טיפול בקטעי חציבה ומילוי,
- הסדרת שפכים, מסלעות ומצופרי נוף,
- טיפול באתרים לסילוק עודפים,
- חיפוי מדרכנות המילוי בארכמת חישונית,
- ביצוע נתיעות ואופן אחזקון.

2.6.4.2 תוכנית השיקום הנופי תהיה חלק בלתי נפרד ממטרכי הוכנית.

5.6 מתקני נפטROL ואזעקה

1.6.5.1 לפניופתיחת הקביש לתנובה, יוכנו לאורך מאגרים של חול ים במידות 2 * 3 * 3 מ' כל אחד לטפייה ולכיסוי ראשוני בעת תקלת בהובלת חמ"ס. מקום המאגרים יהיה בהתאם להמלצות בתפקיד ההשפעה על הסביבה.

2.6.5.2 תוכנית תוכנית למיקום מדות מצוקה אלחותיות לאודר הקביש על ידי ועדה משותפת למשרד איכות הסביבה, כמו גם הבתיחות בזרכים, למ.ע.צ. ולמשטרת ישראל.

