

6-4540

חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965
מחוז: הדרות

מרחוב תכנון שימושוניים



תכנית מס' 7/02/305
שינוי לתוכנית מתאר מס' 7/02/305

תכנית איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעליים

אתר אזרחי למון ומיחזור פסולת, ואטר להטמנת פסולת יבשה

"דודאים דרום"

הוראות התכנית



אוקטובר 2001
נובמבר 2001
2002
ינואר 2002
פברואר 2002
מרץ 2002
מאי 2002
יוני 2002
יולי 2002
נובמבר 2002
דצמבר 2002
ינואר 2003
מרץ 2003


abrahem idlشتין - א.ב. תוכנן שלוחת איבים ד.ג. חוף אשקלון 79100
טל. 5-6891232-08 פקס.

אטר אזרוי למינו ומיוחזר פסולת, ואטר להטמנת פסולת יבשה
תכנית מס' 7/305/46

תכנית זו מחייב שינוי לתוכנית מתאר בני שמעון מס' 7/305/30

1. שם התכנית

- דרכים 2. רחוב
- באר שבע. 3. נפה
- מועצת אזורית בני שמעון. 4. מקום
- מדרום אטר "דודאים" בתחום המועצה האזורית בני שמעון.
2/100229 (חלקי) רשום.
2/100228 (חלקי) מוסדר.
- כמסומן בכו כחול בתשריט. 5. גוש וחלוקת
- מנהל מקראי ישראל. 6. גבולות
- 260.80 דונם. 7. בעל הקרקע
- מ.א. בני שמעון 8. שטח התכנית
- ברהם אידלשטיין - א.ב. תוכנו שלוחות איבים
ד.ג. חוף אשקלון 79100 9. מגיש התכנית
10. עורך התכנית אברהם אידלשטיין - א.ב. תוכנו שלוחות איבים
ד.ג. חוף אשקלון 79100



11. משמעות התכנית התכנית כוללת:

- א. 6 דפי הוראות התכנית.
ב. תשריט ייעודי קרקע בקנה מידה 1:2,500.
ג. נספח בגין מנהה בקנה מידה 1:1250 ושני דפי הסבר.

כל המסמכים מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית. במקורה של סטייה במסמכים
התכנית יגברו הוראות על התשריט ועל נספח הבינוי המנחה.

12. מטרות התכנית

- א. לאפשר הקמת אטר אזרוי למינו ומיוחזר פסולת, ואטר להטמנת פסולת יבשה
על ידי איחוד וחלוקת מגרשים ושינויי יעוד הקרקע מקרקע חקלאית למתקנים
הנדסיים.
ב. קביעת תנאים להקמה, הפעלה ושיקום האטר להטמנת פסולת יבשה.
ג. לקבוע תנאים להקמה והפעלה של אטר מיוחזר פסולת, ומתקן קומפוסטציה.
ד. לקבוע חלוקה למתחים ואת התכליות והשימושים המותרים בכל אחד מהאתרים.
ה. לתכנן ניצול יעיל ומיטבי של האתרים, תוך שימירת איכות הסביבה ומניעת מפגעים.

13. יחס לתוכניות אחרות תוכנית זו משנה את הוראות תוכנית המתאר 7/305/30 בתחום
הכו כחול.

1. הקמת מתקנים למיוון וטיפול בפסולות על פי סוגים שונים, כגון: פסולת ביולוגית, תעשייתית, חקלאות ובניין איחסונם, ועיבודם כולל עיבוי קומפוסטציה לחומר גלם ו/או למוצרים תעשייתיים שונים לשם החזרתם לשימוש, ולשימושים נילוים.

2. גידור ושילוט.

3. הקמת מבני שירותים ומנהלה, מבנה שמירה, גידור ותאורה וכן מבני מיון, מתקני מחזור ומערכות תשתיות וכל דבר הדרוש במישרין להפעלתה התקינה של אתר מס' 1.

4. התוית דרכים לצורך הפעלת האתר.

5. ביצוע נתיעות.

6. הסדרת דרכים, מוקדים ואטרים שיישמשו לסיורים לימודים ולביקורים הסברתיים ותיירתיים.

14. תכליות ושימושים

モותרים באתר מיון

ומחוור

אתר מס' 1 ומס' 2

1. סילוק פסולת יבשה בדרך של הטמנה בשטח המיגן על פולחן תיכנון הפארוחין מסדר ובניינם מהווים נלוויים:

- הקמת מתקנים לגריסה של פסולת בניין

2. גידור ושילוט.

3. הקמת מבני שירותים ומנהלה, מבנה שמירה ומערכות תשתיות, וכל דבר הדרוש במישרין להפעלתה התקינה של האתר מס' 3.

4. התוית דרכים לצורך הפעלת האתר.

5. ביצוע נתיעות לרבות נתיעות לצורך שיקום האתר.

6. הסדרת דרכים, מוקדים ואטרים שיישמשו לסיורים לימודים ולביקורים הסברתיים ותיירתיים.

7. תאסר הטמנת פסולת מסוכנת ורעילה.

15. תכליות ושימושים

모ותרים באתר

פסולת יבשה

אתר מס' 3 .

16. שטח ציבורי פתוח -

א. מגרש מס' 4 - הרוצה המוגדרת ע"י קו תש"נ תוגדר כಚ"פ ותשמש לניקוז נגר עילי.

1. רוחב רצועת קו הדלק הוא קטע הקרקע הנמצא כ- 5 מטר שני צידי קווי הדלק.

2. אין לטעת עצים ו/או לבצע כל עבודה בתחום רצועת קווי הדלק אשר בבעלות קו מוצרי דלק בע"מ.

3. אין לבנות כל מבנה למרחק הקטן מ- 5 מטר מרצועת קו הדלק.

4. סלילה על גבי קווי הדלק מחייבת ביצוע הגנות מקדיימות על קווי הדלק, על חשבונו מגיש התכנית או מפעיל האתר ועל פי הנחיות החברה.

5. לא יותר ייצור, אחסנה והנחת קומפוסט ברוצעת קרקע ברוחב 10 מ' משני צידי קו הדלק.

ב. מגרש מס' 5 : השטח מוגדר בתחום קו הבניין של תחנת הדחיסה "אשל הנשייא" בשיטה זה יחולו הוראות ומגבלות תמ"א 37-א-1.

17. תשתיות

17.1. לכל אחת מהתשתיות החדשנות להקמה ולהפעלת האתר יוכנו נספח ביצוע. נספח הביצוע הנוגעים לטיפול באשפה והטמנתה, ביוב טיפול בתשתייפים וכיו"ב, יועברו לאישור המשרד לאיכות הסביבה לפני הוצאה היתריinya. נספח הבירוב יועבר לקבלת אישור משרד הבריאות. יוכן נספח מים שיועבר לאישור משרד הבריאות.

17.2. מפעיל האתר יבצע על חשבונו את כל עבודות התשתיות ואת הקמה והתפעול של מערכות התשתיות הנדרשות לרבות אמצעים למצור מפגעים סביבתיים, הנדרשים להפעלת האתר עפ"י נספח הביצוע.

17.3. התשתיות כוללות בין היתר :

1. ניקוז ותיעול - כפי שקבעו בתכניות הקיימות למניעת גריפה של קרקע והסדרת הזרימה של נגר עילי בתחום התכנית או מחוצה לה, באישור רשות הניקוז האזוריית.

2. ביוב - יעשה באמצעות מתקן מקומי לסילוק שפכים ותשתייפים כפי שקבע ביצוע לטיפול בשפכים.

3. אספקת מים - תבצע אספקת מים בכמות מספקת להפעלת האתר על-פי הניקוז מרכיביו לרבות דרישות כיבוי שריפות.

4. מערכות כוח, תאורה ותקשורת תת קרקעית.

5. מערכות ואמצעים לניטור ומזעור מפגעים סביבתיים.

18. שלביות הקמת האתר מס' 1 ומס' 2

1. האתר לרבות תשתיות ומבני שירותים יוקמו בהתאם לקבב קליטת האשפה.
2. תנאי להפעלה המבאים והתשתיות של האתר שנבנו בכל שלב משלבי הרחבתו הוא השלמת ביצוע כל התשתיות והאמצעים לשם מצור מפגעים סביבתיים שמכוונים באתר.

19. עתיקות - במקרה של גילוי עתיקות בתחום התכנית, תופסנה העבודות ותימסר הוודעה לרשות העתיקות, בהתאם לחוק העתיקות התשל"ח - 1978.

20. תנאים למון היתריinya בניה:

1. עירכת מסמך סביבתי על פי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה וחווות דעת המשרד לאיכות הסביבה למסמך.

2. הגשת תוכנית ניקוז לאישור רשות הניקוז.

3. אישור תוכניות הסדרי תנוועה מפורטות על ידי רשות התמרור המוסמכות.

א. אתר מיון ומחזור לא יוצאו התריinya בניה בשטח התכנית אלא בכפוף למילוי הדרישות כדלהלן:

1.1 הגשת תוכנית בניין, לאישור ועדזה מקומית.

1.2 נספח ביצוע והוראות בדבר איסוף, טיפול וסילוק תשתייפים ומניעת זיהום קרקע ומקורות מים.

1.3 תוכנית למניעת מטרדי ריח.

1.4 פירוט האמצעים למניעת מטרדי אבק.

1.5 פירוט האמצעים למניעת מפגעים מציפורים.

1.6 תוכנית הנדסית מפורטת למערכת ניקוז נגר עילי והפרדה ממערך התשתייפים.

1.7 פירוט האמצעים למניעת מטרדי רעש.

1.8 תוכנן מפורט למערכת הניטור באתר (ניטור מים, אוויר ועוד).

9. הגשת נוהל תפעול האתר.
10. הוראות הגנה על מקורות המים באתר.
11. נספח ביצועי נוספים על פי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה.
12. הגשת תוכנית מים ובווב לאישור משרד הבריאות.
13. בשטח הנמצא בתחום הסקירה של ת.מ.א 37/א-1 בטרם מתן היתר בנייה מתוקף תוכנית זו, ניתן היתר/אישור הקמת מערכות הולכת הגז הטבעי, יותנה היתר על פי תוכנית זו בביצועו הוליך על פי סעיף 11 (בתחום הסקירה) בת.מ.א 37/א-1 תוגש תוכנית בגין אישור מנהלת הגז הטבעי.

ב. לאחר הטמנת פסולת יבשה

לא יוצאו היתר בנייה בשטח התכנית אלא בכפוף למילוי הדרישות כדלהלן:

1. הגשת תוכנית בגין, אישור וUDA מקומית.
1. פירוט תוכנית חלוקה לתאי שטח.
2. פירוטアイテム הקרן וניקוז תשתייפים.
3. פירוט טיפול והסדרת נגר עלי.
5. ניסוח נוהל הפעלת-האתר הכללי, בין היתר, התיקשות להפעלת האתר באופן שוטף ומוס-יום, בעת חרום, תקלות או אירועים חריגים, שיטת הטיפול בפסולת מרגע קליטתה באתר ועד להטמנתה.
6. הקמה ופעולת מערך ניטור, בין היתר, של האוויר, הקרקע, התוך הבלתי רומי והתוכך הרומי של תח-הקרקע.
7. הגשת תוכנית סגירת האתר ושיקומו, לרבות הבטחת טיפול בתשתייפים ושלמות שכבת החיסוי.
8. הדרישות 7-1 יוגשו כנספח ביצוע לאישור המשרד לאיכות הסביבה.
9. נוסח נוהל והוראות למניעת מגע אבק, באישור המשרד לאיכות הסביבה.
10. הגשת תוכנית מים ובווב לאישור משרד הבריאות.

21. סגירה ושיקום האתר להטמנת פסולת

שייקום האתר כולל את כל הפעולות הנדרשות להכשרת האתר לשטח ראוי לשימוש אחר לאחר סגירתו, לרבות פעולות ניטור, מיזעור מפגעים סביבתיים והסרת השימוש בהם ושאים נדרשים לפעולות השיקום. הכשרתו של חלק האתר אותו סיים להפעיל מבקש היתר ואו מפעל האתר תסתיימים לא יותר מトום שנה וחצי ממועד הסגירה הסופי של אותו חלק ע"י מפעל האתר. האתר יוחזר לשימושו המקורי, לשם פיתוח יער עפ"י ת.מ.א. 22.

22. טיפול נופי באתר

מפעיל האתר יבצע טיפול נופי לשם מיזעור מפגעים נופיים שמקורם באתר גת קבל. ישמר מרחק שלא יקטן מ- 100 מטר, בין הגבול הדורמי של האתר לבין חוות מכל הדלק.

23. מגבלות והתנויות לשימושי קרקע באתר וסביבתו

24.1 טבלת שטחים

יעוד	שטח	תכלית	מטרם
אתר מיון ומחזור	2 - 1	מיון ומחזור	103.4
אתר הטמנת פסולת יבשה	3	שטח הטמנת	126.6
שצ"פ		קו תש"י	4.5
דרכיים		גישה והפעלה	25.3
סה"כ	260.80		D'



24.2 טבלת זכויות ומגבלות בניה מצב מוצע:

quoxy binnin k/a z b	kumot mirbit % b-%	mas' merkzit b-%	tchnit b-%	hikpiy bneha mirbiim lo mgersh b-%						shekh mgersh mazur badonim	mas' mgersh	
				place	sahac %	metrotot ukriyot	le metrotot shrotot	skomah	skomah sahac			
כמסום בתשריט (2)*	2 (3)*	25		על	ל skomah	skomah sahac	skomah	skomah	skomah sahac	2.0	2 - 1	מיון ומחוור
				הקרקע	50	10	5	40	20	(1*)		
				מתחת	-----	-----	-----	-----	-----			
כמסום בתשריט	2	15	30	על	10	5	20	10	10	1.0	3	אתר פסולת יבשה
כמסום בתשריט			-----	הקרקע	-----	-----	-----	-----	-----	4		שציף

הערות לטבלה:

*(1) תלווה למגרשי משנה בסמכות הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.

*(2) תותר בניה בקו בניין 0 בין המגרשים, בסמכות הוועדה המקומית.

*(3) תותר חריגת מגובה לבניין למתננים תעשייתיים כגון: חדר מכונות לועלות, חדרי משאבות, בריכות מים, מתקני קירור מים ואנטנות.

25. הפקעות לצרכי ציבור:

מרקעי ישראל המועדים לצרכי ציבור כמפורטם בסעיף 188 (ב) לחוק התכנון והבנייה יוחכרו לרשות המקומית לפי נוהלי המנהל או שהרשות המקומית תקבע את זכות השימוש והחזקקה בהם בכפוף להסכמה הוועדה המחויזת.

רשום השטח - כל השטחים שנעודו לשרת במישרין כאתר למיון ומחוזר, ובאזור סילוק פסולת יבשה לרבות דרכיים שייהיו ברמת דרכיים מקומיות, לשירות האנרגיה, ירשמו על פי סעיף 26 א' לחוק על שם המועצה האזורית בני שמעון.

26. חלוקה ורישום: חלוקה ורישום יבוצעו בהתאם להוראות סימן ז' לפרק ג' לחוק התכנון והבנייה.

27. ביצוע התכנית.

תוק שנה מאישור התכנית.

28. חתימות ילדים פסיון.

מחנדס מועצנו פסיון
מגיש התכנית בם סמלנו פסיון.

הועדה המקומית

תאריך

