

6- 5647

13.04.2005

מחוז: הדרומ

מרחוב תכנון מקומי "שמעוניים"

אזור תעשייה - יישובי חבל מעון (יח"מ)

תכנית מפורטת 7/03/411

תכנית איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמה בעליים

הוראות התכנית

אוחז-ניהול ומיפוי מקרקעין ונכסים בע"מ
אימות אישור
אישור לתוקף י"י ועדת
שם
חתימה

5647

25/6/04

הזהעה על זכויות ובזכות נכסים
5609 כורשנה ביליהוט היישוב מעון נס.
23/6/04 מיום

נובמבר 2004

אדראיל יורם בר סיני - חברת א.ב. תכנון
שער הנגב ד. נ. חוף אשקלון 89100
טל. 08 6891232 פקס. 08 6891228

13.04.2005

מבוא לתוכנית מפורטת מס' 7/03/411

אזור תעשייה חבל מעון

אזור התעשייה ישובי חבל מעון (יח"מ) מוסדר מבחינה סטטוטורית בתכנית המתאר המחויזית - ת.מ.מ - 14/4 ובתכנית המתאר האזוריית למועצה האזורית "אשכול" מס' 7/02/302 (מופקדת). אזור התעשייה קיים ומ�택ד כבר זמן רב, אך אין תוכנית מפורטת תקפה במקום. אשר על כן, יש צורך בהכנות תוכנית המסדירה את המצב הקיים. בכוונת התוכנית לקבוע יעודיו שטחים, לתת זכויות בניה והנחיות בניה וכן לתת הקלה בקו בניין מדרך ארצית מס' 232 בקטע הנכלל בתחום התוכנית.

בברכה,
אדרייכל יורם בר-סיני

13 04. 2005

卷之三

שם התקןית

תבנית מפורטת מס' 7/03/11

תכנית איחוד וחלוקת מגרשים בהסכם בעליים

מסמך התקנות:

- א. 8 דפי הוראות בכתב. להלן "הוראות לתכנית").
ב. תשריט עורך בקנ"מ 1000:1 (להלן התשריט).
ג. נספח תנואה מנחה.

כל המטמכים שהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית.

המקום: צומת מגן, מועצה אזורית אשכול .3.

נפה: 4

100.319 , 100.277 גושים:

6. **חלוקת:** בגוש 100.277 : חלק

חלוקת:	.6
בגוש 7,6 : חלקיות שלמות - 100.277	.17,13,25,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47
בגוש 10,11,12 : חלקיות שלמות - 100.319	.10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

שטח התכנית: 253.40 דונם.

בעל הרכען: מנהל מקרקעי ישראל, יושבי חבל מעון, תנופורט (1990) בע"מ.

מגיש הציגות: המועצה האזורית אשכול.

המתכוון: אדריאבל יורם בר-סיני, א. ב. תכנו.

.11. **יחס לתקנות אחרות:** התקנית כפופה להוראות תמי"מ 14/4 על שינוייה.

13.04.2005

-3-

12. מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לאזור תעשייה, ע"י שינויים בייעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמה בעליים, קביעת זכויות והנחיות ומגבלות לבניה והקלת בינוי מדרך ארצית מס' 232 מ- 100 מי-ל- 58 מי.

13. תנאים למtanו היתרני בניה:
היתרני בניה לאזור תעשייה ינתנו ע"י הוועדה המקומית לאחר אישור תכנית זו או עפ"י דרישות נציגי הרשות המוסמכות הנוגעות לעניין.
א. שלבי ביצוע המפעל ובכללם שלבי ביצוע של תשתיות.
ב. ניקוז - השתלבות במערכות הניקוז הקיימות, הפרדה בין מערכות הניקוז ומערכות ביוב, אמצעים למניעת זיהום מים.
ג. דרכי איסוף וטיפול בפסולת מזקה.
ד. פירוט מזהמי אוויר במפעל ודרכי הטיפול בהם.
ה. פירוט ודרכי טיפול במזהמים אחרים כגון חומרים רדיואקטיביים או רעלים אחרים.
ו. פירוט רמות הרעש, מקורות הרעש בשעות היום ודרכי טיפול אקוסטי במקרה של מפגעי רעש סביבתי.
ז. פירוט אזורי אחסנה בחצר המפעל ואמצעי ההסטרה המתוכננים.
ח. כל דרישת נוספת לפירוט אשר נדרש ע"י הוועדה המקומית.
ט. תスキירים - יש להגיש תスキיר סביבתי או תスキיר השפעה על הסביבה או בדיקת השפעות סביבתיות, במידה וידרשו ע"י מינהליות המוסמכות או מוסדות התכנון.
. הגשת תוכנית הסדרי תנועה מפורטת שתאושר ע"י רשות התמרור.
יא. היתרני בניה ינתנו לאחר השלמת תכניות מפורטות לפתרון לביוואישורן ע"י נציגי משרד הבריאות ואיכות הסביבה. התכניות תכלולנה שלבי ביצוע שיבטיחו כי פתרון הביווב יבוצע בד בבד עם ביצוע עבודות הפטוח והבנייה.
יב. היתרני הבניה יתואמו עם היחידה לאיכות הסביבה.

14. חלוקה ורישום:
חלוקת המגרשים ורישומים תעשה בהתאם להוראות סימן ז' לפרק ג' לחוק התכנון
והבנייה התשכ"ה 1965.

13.04.2005

-4-

ג. הוראות

15. הפקעות לצרכי ציבור:

מרקיעי ישראל המיעדים לצרכי ציבור כמפורט בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבנייה יוחכרו לרשות המקומית לפי נוהלי מינהל מקרקעי ישראל או שהרשות המקומית תפקיע את זכות השימוש בהם בכפוף להסכמה הוועדה המחויזת.

16. צוונים בתשייט:

לפי המסמן והמתואר בפרק התשייט.

17. תכליות שימושים והגבלות:

17.1 אזור תעשייה:

כללי: בתחום התכנון יותרו רק שימושים אשר יעדדו בדרישות התכנוניות המבטיחות מניעת מפעים ועמידה בהוראות ודיני איכות הסביבה. השימושים המותרים: תעשייה לסוגיה, אולמות תצוגה והדרכה בשטח שלא עולה על 5% מזכויות הבניה בmgrש, מפעלים לעיבוד תוצרת חקלאית, טיפול ואחסנה לכליים חקלאיים, בתי אריזה ובתי קerro. לא יותר הקמת מבנים ו/או שימוש במבנים לתchanות כת, תעשייה כימית ואחסנה הכרוכה ביצור חומרי הדברה, בתי יציקה, ומפעלים למתקנות וציפוי מתקנות, משחבות ומפעלים לטיפול בפסולת.

תנאים סביבתיים לאזור התעשייה:

א. שפכים - שפכים תעשייתים מפעלי אזור התעשייה יחויבו למערכת מרכזית לאחר טיפולם הנידרשים, כך שאיכות השפכים תהיה בהתאם לרמת הנדרשת לטיפול במתקן הטיהור של קבוע מגן. מפעלי התעשייה ידרשו בהגשת פיתרון לסלוק תמלחת שיאושר ע"י המשרד לאיכה"ס. חיבור השפכים יעשה תוך מניעה מוחלטת של חדירות חומרים מוצקים ונזילים אל הקרקע ועל מערכת הניקוז ו/או למי התהום.

ב. רעש - בכל מקרה בו הפעולות עלולה לגרום לרעש בלתי סביר (כהגדתו בחוק למניעת מפעים), ידרש טיפול אקוסטי ונוהל הפעלה שיבטיחו עמידה במפלסי הרעש המותרים כדי.

ג. איכות אוויר - בכל מקרה בו הפעולות עלולה לגרום לפליות אויר מזוהם ולמטרדי אבק, תידרש התקנות האמצעים הטכנולוגיים לצמצום הפליות שיבטיחו עמידה בתקנים הסביבתיים ובתקני הפליטה של המשרד לאיכה"ס.

ד. פסולות: ידרשו טיפול שימנע היוזרות ריחות, מפגעי תברואה, מפעים חזותיים או סיכון בטיחותיים.

ה. מניעת זיהום קרקע ומי תהום - מפעלי התעשייה ידרשו בהגשת פתרון לניקוז וטיפול במי הנגר העילי שיישטו בתחוםם, באישור המשרד לאיכה"ס.

ו. אחסנת דלקים וחמ"ס - יעשה בהתאם עם המשרד לאיכה"ס.

17.2 שצ"פ :

13.04.2005

גָּזְבָּל

בשטח זה יותרו השימושים הבאים:

- א. גנים ציבוריים, כולל פיתוח שטח, גדרות וקירות תומכים.
- ב. מעברים להולכי רגל.
- ג. מתקני משחקים.
- ד. מעבר תשתיות.
- ה. במגרשים מס' 17-20 אשר משמשים כבסיסון לקו מים ראשי, לא יותר כל בניה במרחק 12 מ' ממרכזו של הקו.

17.3 דרכי :

- א. שטח למעבר כלי רכב במוגדר בפרק א' לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965.
- ב. ביצוע הדרכים שחווצות את תווי קו ירךון נגב וקו שליש מותנה בביצוע מיגונים ל쿄 המים, בתיאום ובאישור חברת מקורות.
- ג. דרכי ראשיות – יבנו בכפוף להוראות תמ, א 3 – תכנית מתאר ארצית לדריכים.
- ד. תוואי הדרכים ורוחבן יהיה כמפורט תמ, א 3 – תכנית מתאר ארצית לדריכים. בעלי הזכויות בקרקע ישלימו את הסדרי התנוועה ובכללם צומת כביש הגישה עם כביש 232, תוך שנה מיום אישור תכנית זו.
- ה. לא יותר יצירת שפכי אדמה ו/או מדרכנות שאינן מטופלים, לצורך סלילת דרכי.
- ו. המיסעה תהיה עשויה אספלט. אבני המדרכה יהיו משלבות, או מחומר אחר באישור מהנדס הוועדה המקומית.

17.4 חניות :

החניה תהיה בתחום המגרשים ועל-פי תקן חניה ארצית, התקף בזמן הוצאה היתרי הבניה.

1

18. סבלת אזהרים, זבירות ומגבלות בעיר - מצב מיוחד

היקפי בניה מודיניים במגרש נבמ"ר או ב-6%		היקפי בניה מודיניים במגרש נבמ"ר או ב-6%)	
אוור	שימושים	מגראש	שיטה מגראש מגנימלי
קויי בנין(מ')	א	א	א
היכ�ית מס' קומות מרביות (מ"ר/מ"ר)	מטרות עיקריות מטרות שירות	עקריב + שרות	היכסית מס' קומות מרביות (מ"ר/מ"ר)
מעל מתחת מתחת מעלה מתחת מתחת	לכינסיה לכינסיה להקבעתה להקבעתה	לכינסיה לכינסיה להקבעתה להקבעתה	מעל מתחת מתחת מעלה מתחת מתחת
2 60%	100% 15%	85% -	3 1
" "	" -	" -	3 " 2
" "	" -	" -	3 " 3
" "	" -	" -	3 " 3
" "	" -	" -	3 " 4
" "	" -	" -	3 " 5
" "	" -	" -	3 " 6
" "	" -	" -	3 " 7
" "	" -	" -	3 " 8
" "	" -	" -	3 " 9
" "	" -	" -	3 " 10
" "	" -	" -	3 " 11
" "	" -	" -	3 " 12
" "	" -	" -	3 " 13
" "	" -	" -	3 " 14
" "	" -	" -	3 " 15
" "	" -	" -	" "

- הערות**

 1. שטחי השירות יהיו ע"פ הגדרות המשרדים טכניים המשרתים שטחים עיקריים ומוקומות חניה מקורות.
 2. בעת חלוקה עדית של מגרשים, יש להבטיח דוד ציבורית לכל מגרש. קוווי הבניין יהיו: קדמי 6 מ', אחורי 6 מ' צדדיים 4 מ'.
 3. קוו בניין ובמגרשים פונתיים – 6 מטר לפחות כל אחד מהגבישים (שגי קוויים קדמיים), 4 מ' בכוונים הנגדים.

13.04.2005

ג. גז ע"ש נט

19. הנחיות כלליות לתשתיות:

19.1 חשמל:

- א. לא ניתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו, מתחת לקו חשמל עיליים.
יינתן היתר בניה רק במרחקים גדולים מהמפורטים בטבלה הבאה, בכו
אנכי המשוך על הקרע בין ציר קו החשמל לבין החלק הבולט ביותר של
המבנה.

סוג קו חשמל	מרחק מטייל חיצוני	מרחק מציר הקו
קו חשמל מתחת נמוך	3 מ'	3.5 מ'
קו חשמל מתחת גובה 22 ק"ו	5 מ'	6 מ'
קו חשמל מתחת עליון 161 ק"ו (קיים או מוצע)	20 מ'	
קו חשמל מתחת עליון 400 ק"ו (קיים או מוצע)	35 מ'	

- ב. אין לבנות מבנים מעל לככלי חשמל תת-קרקעיים, ובמרחק הקטן מ – 2
מי מכבלים אלה. אין לחפור מעלה כבילים תת-קרקעיים ובקרבתם אלא
לאחר קבלת אישור והסכמת חברת החשמל.

19.2 תקשורת:

- מערכות טלפון, וטל"כ יהיו תת-קרקעיות בהתאם לתקנים ולמפורט של
משרד התקשרות ושל "בזק" זכין הטל"כ באזורה.

19.3 ניקוז:

- מערכת הניקוז תהיה עילית באזור התעשייה, ועילית או תת-קרקעית בתחום
הדריכים ושטחי הציבור.

- תכניות הניקוז, יתואמו ויאושרו על ידי רשות הניקוז והועדה המקומית.
התכניות האמורות יוגשו לפני פتوח והכשרת שטח לבניה בתחום התכנית.

19.4 ביוב:

- האתר יחוור למתkan הטיפול במים ביוב של קיבוץ מגן (הנמצא מצפון מזרח
לאזורה). התכניות המפורטות לפתרון הביוב יאושרו על ידי הוועדה המקומית,
משרד הבריאות, והמשרד לאיכות הסביבה.

19.5 מים:

- תכניות המים יאושרו על ידי הוועדה המקומית, מכבי אש ומשרד הבריאות.

אשפה: 19.6

האשפה תפונה עי' המועצה האזורית מכל מגרש בפרד. אשפה, עד לסיולה
תוחזק בכל אגירה סגורים, אשר יבטיחו תנאים תברואתיים ואסתטיים
סבירים. (פירוט התנאים בסעיף 17.1)

20. שלבי ביצוע:

הטכנית בשלמותה תבוצע בתוך 5 שנים מיום מתן תוקף.

13.04.2005

21. חתימות:

מג'יש התכנית

~~וישגבו ותכל עזנו~~

בעל הקרן -

~~1930. 1625. 153~~

תאריך