

מחוז הדרות

מרחב תכנון שימושים

תוכנית מתאר מס' 7/310/02/12

שינוי תוכנית מתאר מקומית 7/310/02/3

תוכנית איחוד וחלוקת מגרשים בהסכם בעליים

נתן כל

אתר לסילוק פסולת יבשה – ערערה בנגב

הוראות התוכנית

מישור לאנשי מזוז דרום תק. חתובין וחתימת אישר. 1965 א/ט 12/05/02/12	6.12/04 מ/ט
הזהה על אישור תכנית מס. 12/05/02/12 נוודאות גולקוט הרכזנים מס.	
מיום	

הזהה על אישור תכנית מס. 12/05/02/12 נוודאות גולקוט הרכזנים מס.
מיום

- תאריך :
mahdora mis' 1 - yuni 2003
mahdora mis' 2 - ספטמבר 2003
mahdora mis' 3 - Mai 2004
mahdora mis' 4 - يول 2004
mahdora mis' 5 - דצמבר 2004
mahdora mis' 6 - yuni 2005

ל עסם תאגטיקן המאומרים
משרד הפנים - מחלקת דרכות

15.08.2005

נת קבל

מבוא

האתר לסלוק אשפה יבשה נמצא בתחום תוכנית המתאר של היישוב הבדואי ערערה בנגב.
אתר זה נועד לשרת את היישוב בטיפול בפסולת יבשה.

האתר ישמש לקליטת פסולת יבשה ולסילוקה המבוקר (תוך הידוק וכייסוי בעפר בעת הטמנתה).

התוכנית עוננה לדרישת תמא 16 תיקון מס' 3 :
התוכנית מציעה דרך גישה לאתר המחברת בדרך סטאטוטורית לפי תוכנית המתאר של ערערה
בנגב.

יתר דרישות תמא 16 / 3 מוטמעות בהוראות התוכנית.

15.08.2005

- 2 -

נתקל

1. שם התוכנית

תוכנית זו תיקרא תוכנית מתאר מס' 7/310/02/12, שינוי לתוכנית מתאר מקומית מס'
7/310/02/3 אשר לסייע פסולת יבשה ערערה בנגב, להלן "התוכנית".

2. מקום התוכנית

רחוב : הדром
נפה : באר-שבע
מקום : דרוםית לישוב ערערה בנגב
גושים : 4/100083 חלקה 1 (ח'lk)

100083 (בהסדר) – אזור הסיג ספר 3 דף 132

3. שטח התוכנית : 80.924 דונם.

4. בעל הקרקע : מדינת ישראל באמצעות מנהל מקרכען ישראל
בן צבי 1, ת.ד. 233 באר-שבע

5. יוזם התוכנית : המנהלה לקידום הבודאים בנגב
דרך חברון 60 באר שבע

6. עורך התוכנית : אבינעם לוין, אדריכל וbone ערים
מ. ר. 27979
מרכז הנגב 43, באר-שבע
טל. 08-6498111 פקס. 08-6498112

7. מסמכי התוכנית

המסמכים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהתוכנית:

- א. 7 דפים של הוראות התוכנית בכתב. להלן: "הוראות התוכנית".
- ב. תשריט ערך בק.מ. 1:2500. הכול גילין אחד. להלן: "התשריט".
- ג. תוכנית שלבי פיתוח וחלוקת לתאי הטמנה בק.מ. 1:1000. להלן: "התוכנית".
- ד. תוכנית סגירה – מצב סופי של האתר בק.מ. 1:1000.

לכון התקן היבטי משרד הפנים - מתחם צדוק			
15.08.2005			
נתן קבל			

- 4 -

13. טבלת הנחיות וזכויות בנייה

א. מצב קיימם לפי תוכנית 7/02/31/03
אין זכויות ומגבלות בנייה.

ב. מצב מוצע

אזרע	מספר מגש	שטח מגש מזורי בדונס	היקפי בנייה מרביים בmgrש במ"ר									
			סח"כ עיקרי + שירות (במ"ר)	מטרות שירות (2)		מטרות עיקריות		היקפי בנייה מרביים בmgrש במ"ר				
				על	מתחת	על	מתחת	על	מתחת	על	מתחת	
יבשה	1	73.429	100	50	--	50	--	50	--	50	--	50
פסולת סילוק אתר	1		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
(3) שומר	10	10	10	1	100	1	100	1	100	1	100	1
א	א	א	א	א	א	א	א	א	א	א	א	א

- ג. הערות לטבלה
- 1) הבניה תהיה מבנית קשה, בניה קלה או מבנים יבילים – הכל לפי הצורך, ובאישור המשרד לאיכות השירות.
 - 2) בשטחי שירות ייכלו ממ"מים (עפ"י הוראות פיקוד העורף), מעברים מקורים, סככות שירות.
 - 3) למעט הקמת ביתן שומר, משרד, מבנה שער ובקורת, שתותר בקוו 0.

14. הנחיות לתשתיות

א. התשתיות והמערכות באתר, קווי חשמל, תאורה ותקשורת תוחוברנה למערכות התשתיות הקיימות, באישור הרשות המקומית.

ב. ASFKEH MIM – תהיה בכמות מספקת להפעלת האתר על כל מרכיביו, לרבות דרישות כיבוי אש באישור הרשות המקומית.

ג. NIKOU – המבצע מתחייב למנוע חידרת נגר עילי אל האתר ולמנוע זיהום מקורות מים מהאתר ע"י ביצוע תוכנית שלבי פיתוח וחלוקת לתאי הטמנה כמפורט בס' 7.ג. לעיל. בנוסף, לבצע את הnikou ע"י חלחול, שיפוע קרקע, تعالות וצינורות nikou עפ"י תוכנית nikou שתשתלב בתוכנית האב לניקוז של הרשות המקומית, שתוגש לאישור רשות הניקוז.

ד. BIUB – במידה ויקמו באתר מבנים הכלולים קבועות סניטריות, יהיה צורך לחבר את המבנים המוצעים בשיטה למועד ביבוב מקומית לספקים סילוק שפכים ושתיפה כפי שייקבע בתוכנית, שთואשר משרד הבריאות.

ה. CIBOI ASH – לא תותר כל בנייה, אלא לאחר קבלת דרישות כיבוי אש והגשת תוכנית מתאימה לשביעות רצון הוועדה המקומית.

15.08.2005

נתקל

-5-

15. תשתיות חשמל

לא ניתן היתר בינוי למבנה או חלק ממנו מתחת לקו חשמל צפוני עיליים. בקרבת קו חשמל צפוני עיליים, ניתן היתר בינוי רק במרחכים גדולים מהמרחכים המפורטים בטבלה הבאה, שיימוזו מקום אני משוכן אל הקרקע בין ציר קו החשמל לבין החלק הבולט ביותר של המבנה.

<u>מרחק מציר קו</u>	<u>מרחק מתיל קיזוני</u>	<u>סוג קו החשמל</u>
3.5 מטרים	3 מטרים	קו חשמל מתחת נמוך
6 מטרים	5 מטרים	קו חשמל מתחת גובה 22 ק"ו
20 מטרים		קו חשמל מתחת עליון 100-161 ק"ו (קיים או מוצע)
35 מטרים		קו חשמל מתחת עליון 400 ק"ו (קיים או מוצע)

אין לבנות בניינים מעל לכבלים חשמל תת-קרקעיים ולא במרחק קטן מ- 2 מ' מכבלים אלה. אין לחפור מעלה כבלי חשמל תת-קרקעיים ובקרבתם, אלא לאחר קבלת אישור והסכמה מחברות החשמל - מחוץ הדרכים.

16. תנאים למtan היתר בינוי

א. היתר בינוי ניתן על ידי הוועדה המקומית על פי תוכנית זו ועל פי "בקשת למtan היתר בינוי".

ב. השימוש באתר

1) היתר בינוי ניתן על ידי הוועדה המקומית לאתר זה כ"אתר פסולת יבשה" (שבו תותר הטמנת פסולת יבשה וואו פסולת בניין) או כ"אתר פסולת בניין" שבו תותר הטמנת פסולת בניין בלבד).

2) שימוש באתר כ"אתר פסולת יבשה", מחייב אתアイテム תחתית ודפנות האתר, בהתאם להוראות המשרד לאיכח"ס. תנאי למtan היתר בינוי ל"אתר פסולת יבשה" הוא אישור המשרד לאיכח"ס לשיטת האיטום ופרטיה האיטום.

ג. תיאום התוכנית עם משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה.

ד. תיאום בקשה להיתר בינוי לעבודות עפר או פיתוח עם המשרד לאיכות הסביבה.

ה. התוכניות תכלולנה שלבי ביצוע, שיבתיחו כי פתרון הניקוז יבוצע בד בבד עם ביצוע עבודות הפיתוח והבנייה.

היתר בינוי ניתן לאחר אישור רשות הניקוז.

ו. הכנת תוכנית פיתוח והפעלה, לאישור על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, שתכלול:- הוראות לפיתוח והפעלת האתר בשלבים בהתאם לתוכנית שלבי פיתוח וחלוקת לתאי הטמנה כמפורט בס' 7. ג. בהתאם לדרישות הוועדה המקומית התוכנית תתחיס גם לעיצוב נופי בעת הפעלת האתר.

ז. הכנת תוכנית הכוללת הוראות לשיקום האתר לאחר מיצויו כאתר סילוק פסולת יבשה, והסבירו לשימוש כקרקע חקלאית ו/או שיקום נופי, המתבססת על תוכנית סגירה-מצב סופי של האתר, בהתאם לס' 7. ד. לעיל, ובהתאם לדרישות הוועדה המקומית.

15.08.2005

תקן ב' ל

17. תניןיה
החNINGיה תהיה בתחום המגרש בהתאם לתקן ת寧יה ארצי.

18. הנחיות סביבתיות

- א. האתר יופעל ויוחזק באופן שימנע מפגעים סביבתיים לרבות רעש, זיהום מקורות מים ואיכות אויר. תשתיות ומתקנים הנדרשים באתר, יוקמו בהתאם לדרישות המשרד לאיכות הסביבה וסעיף 14 לעיל.
לא תותר הטמנה או קבלה של פסולת שאינה פסולת יבשה.
ב. במרחק 50 מ' מגבולות האתר, תאסר הקמת מבני ציבור.

19. עתיקות
אין לבצע כל עבודה בתחום שטח עתיקות מוכרז, ללא אישור בכתב מרשות עתיקות. במידה ויתגלו עתיקות בשטחים שאינם מוכרזים, יש להפסיק את העבודות לאaltar ולהודיע לרשות העתיקות.

20. אחריות הקמה, הפעלה ופיקוח
א. אחריות הקמה והפעלת האתר יהיו על מפעיל האתר / הרשות המקומית ערערה בנגב.
ב. סמכות פיקוח על הקמת והפעלת האתר תהיה בסמכות המשרד לאיכות הסביבה והרשות המקומית ערערה בנגב.

21. סגירה – תקופת אחריות

- א. עם מיצוי קיבולתו של האתר וגמר שיקומו, יוחזר יעוד הקרקע ע"י הרשות המקומית ערערה בנגב עפ"י תוכנית מתאר מקומי 7/310/3, ובהתאם לס' 16. ג. לעיל.
ב. מוסד תכוני מוסמך רשאי להחליט על שימוש אחר באתר לאחר סגירתו וגמר שיקומו.
ג. הרשות המקומית ערערה בנגב / מפעיל האתר תהיה אחראית / יהיה אחראי למצבו התקין של האתר המשוקם במשך 10 שנים לפחות, אשר מועד תחילתן הוא סגירתו של האתר. במשך תקופה זו חייבת הרשות המקומית ערערה בנגב / מפעיל האתר לתקן כל פגש שייתגלה באתר הנובע מבנייתו, תפעולו, תחזוקתו וסגירתו.
ד. מבנים ותשתיות הנדרסיות יפורקו ויסולקו מהאתר.

22. תאריך ושלבי ביצוע
מועד משוער לביצוע של תוכנית זו - תוך 5 שנים מיום אישורה.

לעטם גתפנן הכהן
בשורה הפעניים מארץ קדשו

15.08.2005

ב ת ק ב ל

יוזם התוכנית

יונה אונר- שבוראי
מרכז תיכון
מינימלט הבזוזאים

.23 מחמות

~~בעל הקרקע
כינחתה
אחריו
קיזר
קיסריה
קיסריים~~

וועדה מקומית

עורך התוכנית

וועדה מחויזית