

ט 585

1

מחוז הדרכים

מרחב תכנון מקומי - שימושונים

חוּרָה - אֶזְוֹר מְלָאכָה וַתְּעִשָּׂה זָעִירָה



תקנון

תכנונית מפורטת מס' 7/03/495
שינוי לתכנונית מתאר מס' 11/02/176

מישר' הפניות מחוז דרכים
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965
אישור תכנונית גס' 495/2008
הועדה המחוקקת לתוכנון ולבניה החליטה
ביום 20/01/2008 לאשר את התכנונית
מינהל התכנון יודיע להועדה המחוקקת

הודעת נס. 2008/01/2008 גז. מס. 495/2008
בordersה בילקוט הבירוקומית מס. 10/01/2008
מיום

- מחוז : הדרכים
נפה : באר-שבע
מקום : חוות - אזור מלאכה ותעשייה זעירה, מגרשים 902, 903
גושים וחלקות : גוש 400015 ארעי, חלקה 1 (חלק)
שטח התכנונית : 4.255 דונם
יוזם ומגיש : משרד התחמ"ת
התכנונית רח' נתנאל לורן 4, ירושלים, קריית הממשלה
טל. 02-6662921, פקס. 02-6662411
באמצעות חברת תה"ל מהנדסים יועצים בע"מ
רחוב אבן גבירול 54 ת.ד. 11170 תל-אביב 61111
טל. 03-6924423, פקס. 03-6924667
המתכנן : אלי עמידי - אדריכל ומotechnן ערדים
רחוב הנחותם 4 באר-שבע
טל. 08-6235902, פקס. 08-6235903
בעל הקרקע : מינהל מקרקעי ישראל
תאריך : 25.12.06, 20.4.06, 18.9.05, 18.3.04

תכנית מפורטת מס' 7/03 - מבוא

תכנית זו משנה שני מגרשים של שצ"פ שמספריהם 902 ו-903 באזור המלאכה ~
למגרשים שייעודם מלאכה ותעשייה זעירה.

מגרשים אלה של שצ"פ כללו עתיקות בעבר ורשות העתיקות התיירה לשנות את
יעודם ולשוווקם. השארת מגרשים אלה כשצ"פ איננה מעשית עוד בשטחים פתוחים
בין מגרשים למלאכה, שאייש לא יטפה אותם.

- 1.** שם התכנית זו תיקרא תכנית מפורטת מס' 7/03/495 שינויה לתוכנית מתאר מס' 11/02/176.
- 2.** משמעות המסמכים שללן מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית:
א. 6 דפי הוראות בכתב (להלן: הוראות התכנית).
ב. תשritis בקנ"מ 1:1250 (להלן: התשritis).
- 3.** ציווים בתכנית כמפורט במקרה.
- 4.** מטרות התכנית:
הקמת אזור מלאכה ותעשייה זעירה כמפורט להלן:
א. שינויה יעוד משטח ציבורי פתוח (mgrשים מס' 902, 903) לאזור מלאכה ותעשייה זעירה (mgrשים מס' 63, 64).
ב. קביעת שטחי הבניה המירביים בmgrשים 63, 64 ל-80% מתוכם 60% מהווים שטחים עיקריים.
ג. קביעת התכליות והশימושים.
ד. קביעת התנאים למtan היתרי בניה והנחיות ביינוי ועיצוב אדריכלי.
ה. קביעת הנחיות כלליות לתשתיות ושלבי ביצוע התכנית.
- 5.** יחס לתוכניות אחרות:
תכנית זו כפופה לתוכניות מתאר מס' 7/02/6 ו-11/02/176 למעט השינויים המפורטים בתכנית זו.
- 6.** רישום תכליות ושימושים
- 6.1.** אזור מלאכה ותעשייה זעירה: ישמש להקמת מבנים המיועדים לבתי מלאכה, תעשייה זעירה, מחסנים ולמתקני שירות כגון: מוסכים ולכל תכליות שיטרתה לשרת את הייעודים הנ"ל. הקמת כל מתקן ומבנה בתחום זה תהיה בתנאי עמידה בתנאים סביבתיים כפי שוגדרו מעט לעת על פי רשוויות הגנת הסביבה. בmgrש מס' 64 לא יותר שימושים היוצרים מטרדי רעש ואבק.
- 6.1.1.** תיאסר תעשייה מן הסוגים המפורטים להלן: תחנות כח, תעשייה כימית ואחסנה הכרוכה בה, תעשייה פטרוכימית ואחסנה הכרוכה בה, תעשיית דשנים ואחסנה הכרוכה בה, יצור אריזה ואחסנה של חומרי הדבורה, בתיה יציקה ומפעלים לייצור התכה וציפוי מתקות, מוחטות ובתי מטבחים ומפעלים לטיפול בפסולת.
- 6.1.2.** יאסרו מפעלים המייצרים או מאחסנים: אסבט, פסדים, עיבוד עור ובורסקאות, חומרים נפיצים, גרייס וטחינות אבן אسفلت, גידול בעלי חיים, שיש ומרצפות, גזים דליקים מעל 100 ק"ג, חומרים מסוכנים, צבעים ודבקים. יאסרו מפעלים לייצור שיש ומרצפות, יאסרו שימושים למילוי ומכירה של גזים מסוכנים, עפ"י הגדרות בחוק החומרים המסוכנים 1993.
- 6.1.3.** לא תותר הקמת מפעלי בטון, בלוקים ומפעלים לחיטהך אבן ושיש.
- 6.2.** דרכים: תוואי הדריכים ורחובן כמפורט בתשritis ישמשו לביבושים ומעברים, חניה, נתיעות, קו תשתית ותעלות ניקוז, ותאסר בהן כל בניה שהיא.
- 6.3.** כל בעיות האחסון של מגיש הבקשה להיתר בניה ימצאו פתרון נוח בתחום המגרש בלבד ולא מחוץ לו. חומרים רעלים ומסוכנים יוחסנו באישור על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

חומררי גלם בעלי פוטנציאל לפיזור אבק יאוחסנו מבנים סגורים או שירנקטו באמצעות טכנולוגיות שימננו פיזור אבק, על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

.7

חלוקת ורישום בוצעו עפ"י סימן ז' לפרק ג' לחוק התכנון והבנייה.

.8

מתקני המיעדים לצרכי ציבור עפ"י סעיף 188(ב) לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965, יופקעו על ידי הוועדה המקומית וירישמו על שם הרשות המקומית בהתאם להוראות פרק ח' לחוק, ולגביו מתקני ישראל המיעדים לצרכים כאמור - יפעלו לפי הנחיות הרווח המשפטי ממשלה.

.9

טבלת אזרחים, שימושים, דכווית וمبرלות בניה - מצב מרצט

אזר מגרש מספר מגרש במ"ר	שטח מגרש במ"ר	היקפי בניה מירביים למגרש (%/מ"ר)	תקסית שטח mirbati	גובה במ'	קסין מינימלי	קסין מירבי	מוס' קוממי	טchn mirbati	טירות עירקרנות			
									ס"ב עירקי שרות+		ס"ב מטרות שרות	
									מעל הקרקע	מתחת הקרקע	מעל הקרקע	מתחת הקרקע
מלאכה ותעסוקה זעירה	63 64	1306 2117		8	2	50%	80%	20%	-	60% כולל אחסנה	-	
כמסומן בתשריט												

הערה: כשתחי שרות יושמו מרחבים מוגנים וחניות מקורות.

.10

תנאים למתן היתרין בניה

היתרין בניה ינתנו ע"י הוועדה המקומית עפ"י מכנית זו לאחר אישורה ועפ"י התנאים הבאים:

היתרין בניה להקמת בנין על מגרש לא יוציא אלא לאחר שהוגש ואושר ע"י הוועדה המקומית תכנית ברינוי ופיתוח השטח ולאחר שאושר היתרין ע"י הרighth הסביבתית במצודאי.

הועודה רשאית להורות לבקשת לעורך שירותים ברינויים במשריט היפות וה騰כניות המבנה. אושרו התכניות ע"י הוועדה - יהוו חלק בלתי נפרד מהיתר הבניה.

בנוסף לאמור לעיל יקוירימו הדרישות הבאות:

10.1 כל בעיות האיחסון של מגיש הבקשה להיתר בניה ימצאו פתרונו בתחום המגרש בלבד ולא מחוץ לו. תנאי לאחסון חומרם רעלים ומסוכנים יהיה אישור המשרד להגנת הסביבה ואחסון על פי הנחיותיו. חומררי גלם בעלי פוטנציאל לפיזור אבק יאוחסנו מבנים סגורים או שירנקטו באמצעות טכנולוגיות שימננו פיזור אבק, עפ"י הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

10.2 הריתר הבניה ינתנו לאחר השלמת תכניות מפורטות לפתרון בירוב ואישורן ע"י נציגי משרד הבריאות והגנת הסביבה. התכניות כוללנה שלבי ביצוע שיבטחו כי פתרון הבירוב יבוצע בד בבד עם ביצוע עבودות היפות והבנייה.

10.3 הריתר הבניה ינתנו לאחר העברת מסמך אקוסטי למשרד להגנת הסביבה, אשר יציג העברת צוריות רעש למגרשים המוצעים מהמגרשים הקירמיים.

10.4 הריתר הבניה ינתנו לאחר אישור תכניות הסדרי תנוועה ותמרור מפורטות ע"י רשות התמרור המוסמכות.

10.5 מכנית לאזרור התשכירה תכלול הוראות בדבר סילוק פסולת בנין הנוצרת בעת הבניה, הריסה ו/או שריפוץ. בהיתר הבניה יקבעו תנאים על פי מכנית התכנון והבנייה בקשה להיתר תנאיו ואגירות (תיקו) התשנ"ט 1998.

11. הנחיות ביןוי ועיצוב אדריכלי

11.1 גנות המבנים יהיו מפח פרופילרי דוגמת איסכוריית או שווה ערך, או גג בטון שטוח.

11.2 הגדרות שיוקמו לחזיות הדרכים יהיו מקירות אבן הבנויים מחולקי נחל עם כרכוב בטון גלי או פקי היצוק בנסיגת של 2 ס"מ מפניהם האבן. גובה הגדר 1.3 מטר ממפלס המדרכה. הגדרות הפוניות לחזיות המגורים ובינוי ציבור יבנו מאלמנטים בולם רעש על פי יעוץ אקוסטי.

11.3 גובה המבנה ימדד ממפלס אבן השפה הגבוהה שבחזית המגרש.

חנייה
באזור המיועד למגרשי מלאכה ותעשייה זעירת תהילה החניתה בתוך תחומי המגרשים. החניתה לפי תקן החניתה הארץ, התקף בעת מתן היתר בנייה.

מקלטים
מכסת שטח המקלטים או המרחבים המוגנים תהיה ע"פ תקנות הג"א, והם יבנו כחלק מהמבנה.

14. הנחיות כלליות לתשתיות

14.1 תשלמל – אספקת החשמל תהיה מרשת של חברת החשמל.

תשתיות תשלמל
לא יינתן היתר בנייה למבנה או חלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים. בקרבת קווי חשמל עיליים, יינתן היתר בנייה רק במרחקים גדולים מהמרחקים המפורטים בטבלה הבאה, בקו א נכי המשוך על הקרקע בין ציר קו החשמל לבין החלק הבולט ביותר של המבנה.

סוג קו החשמל	מרקם מתיל קיזוני	מרקם מציר בקו
קו חשמל מתחת גובה 3.5 מ'	3 מ'	3.5 מ'
קו חשמל מתחת גובה 6 מ'	5 מ'	6 מ'
קו חשמל מתחת עליון 22 ק"ו	161 ק"ו	20 מ'
(קיים או מוצע)		
קו חשמל מתחת עליון 400 ק"ו		35 מ'
(קיים או מוצע)		

אין לבנות בנינים מעל לכבלים חשמל תת-קרקעיים ובמרחק קטן מ-2 מ' מכבלים אלה. אין לחפור מעלה כבלים תת-קרקעיים לאחר קבלת אישור והסכמה לחברת החשמל – מחוז הדרכים. אסור להתקין מתקני דלק או מחסני דלק, לאחסן או להשתמש בחומרי נפץ וחומרים דליקים או מסוכנים בקרבת מערכות ומתקני חשמל, אלא לאחר קבלת אישור מהגורמים המוסמכים בחברת החשמל וברשותיוות המוסמכות על פי כל דין. מותר להשתמש בשטחים ש מתחת ובקרבת (במרחקים המפורטים לעיל) הקוויים העיליים, לצורך גינון, שטחים ציבוריים פתוחים, עיבודים חקלאיים, חניה ואחסנה פתוחה, הקמה של ביתני שירותים ובנינים חקלאיים בלתי רציפים שגובהם לא יעלה על 3 מ'. כמו כן, מותר לחצות, ועל פי העניין לעبور לאורך קווי החשמל בקו מים, ביוב, דרכיים, מסילת ברזל, עורקי ניקוז, קווי דלק וקווי תקשורת, הכל בהתאם עם חברת החשמל לישראל בע"מ-מחוז דרום ולאחר קבלת הסכמתה.

14.2 אספקת מים – תהיה מרשת אספקת המים של חורה.

14.3 ביוב – מגרשים יחויבו אל מערכת ביוב מרכזייה בהתאם להוראות משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. הוועדה רשאית לדרש הקמת מתקני קדם טיפול בשפכים בתחום המגרשים במידה ולדעתה מהנדס הוועדה ו/או המשרד להגנת הסביבה השפכים אינם עומדים

בתקנים הנדרשים ע"י הרשוויות המוסמכות. עד להפעלת מכוון הטיהור האזורי, המשותף למ.א. שוקת ולמייטר, לא יינתנו היתרי בניה למפעלים עתיריים שפכים (הצורכים מעל 10 מ'ק מים ליממה). כל פתרון שיבחר יחויב באישור משרד הבריאות והגנת הסביבה.

14.4 פסולת - פסולת מוצקה (ביתית - אינה ברת מיחזור) תועבר לאטר פסולת מאושר.

פסולת רעלילה - תועבר בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה לאטר הפסולת הרעלילה ברמת חובב.

פסולת בנייה - תועבר לאטר מאושר על פי הוראות מהנדס הרשות. פסולת גזם - תקוץ במידת האפשר.

פסולת ברת מיחזור - תועבר בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה למפעל מיחזור. בכל מגרש יתוכנן שטח לאכירת אשפה.

14.5 כל בית מלאכה ותעשייה יחויב לעמוד בתקני רעש.

הוראות לשמירה על איכות הסביבה

15.1 תשתיות
יש לדאוגשמי שטיפה של ציוד ומחסנים ירכזו ויועברו למערכת ביוב, ללא דליפות בדרך.

אין חסוך חומרים בעלי פוטנציאל זיהומי (כולל דלקים ושמנים) יעשה על משטחים אטומים (אספלט, בטון) המוגנים מגשם, עם סידור לקליות נזולים במקרה של דליפה. במקרה וחומרים אלה ימוקמו מחוץ לבניים, יש להבטיחם מסופות (שברי ענן) ע"י גדרות ומארזות.

גרוטאות ומתקני פסולת ירכזו על משטחים אטומים. ידרשו משטחים מכוננות הקולטות או פולטות נזולים למיניהם. העורוצים הטבעיים ישמרו כשם נקיים מפסולת.

15.2 מיזון מפעלים ובניותם לאזור התעשייה
מפעלים שיבקשו להכנס לאזור התעשייה יידרשו לעבור הליך מיזון ובחינה מוקדמת. קבלת המפעלים תאושר רק לאחר הגשת "דו"ח אפיון מפעל" לאישור המשרד להגנת הסביבה, אשר יוכיחו כי הם עומדים בהגבלה ובאסורים הסביבתיים המותרים. תאסר כניסה מבקרים מפעלים בעיתיותם שלא יתאמו את הגדרת אזור מלאכה כאזור תעשייה קלה ואשר עלולים לגרום למטרדים באזורי המגורים הסמוכים.

15.3 רעש
בכל מקרה שהפעולות עלולה לגרום לרעש בלתי סביר (כהגדתו בחוק) יידרש תכנון אקוסטי ונווהלי הפעלה שיבטיחו עמידה במפלסי רעש המותרים בחוק.

15.4 איכות אויר
פליטות לאור יהיי בהתאם לתקנות שבתוקף ובמידת הצורך תידרש התקנת האמצעים הטובים ביותר הכלכליים (BAT) למניעת פליטות.

15.5 ביוב
איכות השפכים התעשייתית המותרים לחיבור למאסף המרכזי תהיה בהתאם לתקנים הנדרשים ע"י הרשוויות המוסמכות וברמה שלא תפגע בצדרת ובמתקנים, ולפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה. אסורה כניסה מפעלים המייצרים שפכים שבהם חומרים מסוכנים שאין לגבייהם טכנולוגית ניטרול מוכחת וזמינים. כניסה תותר במידה ושפכייהם יפונו ישירות לאטר מאושר כגון: רמת חובב.

15. עבודות עפר
על מנת למנוע מפגעי זיהום אבק בעת ביצוע עבודות העפר, יש להבטיח כי דרכי העפר שיוכשרו לביצוע הפרויקט יירטבו 2-1 פעמיים ביום.

16. **שלבי ביצוע התכננית**
התכננית הבוצעת תזק **10** שנים מיום מתן תוקפה.

חתימות

אלג' עמיחי
אדמיכל ומזכנן ערים
יווזה נטמאן 4 באר-שבע
טל: 02-903-9233 פקס: 08-903-902

משרד התעשייה והמסחר והתעסוקה
מינהל לאזרחי פיתוח
רח' בנק ישראל 5 (בנין גינרי)
קריית בן גורון, ירושלים

הינזם

<u>צוות מטה מקצועני למנהל אז"פ</u>
<u>ממליץ לאישר</u>
<u>תאריך אישור: 27/12/14</u>
<u>____</u>
<u>יושח הנדסי/מקצועני</u>