

65996

לשכת קיינזון הטעינה מטריך אונטעריך זונע פערטונג
22.04.2009
ג'ת עט ב' ל'

מחוז הדרכים
נפה באור שבע

מרחב תכנון מקומי "שמעונים"

תכנית מתאר מפורטת פארק נחל גור מס' 7/03/457

ליישר מס' 4142 (חלק) לפי סעיף 5 ב/ג' בהוראות תמי"א/22 ושינויו לתוכנית מתאר מקומי
ליישר מס' 328/02/7 וلتכנית מפורטת 306/03/7 יישר שרשרא.

הוראות התכנית

משרד הפנים מחוז דרום
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965
אישור תכנית מס' 7/03/457
הועדה המחוקקת לתכנון ולבנייה החלטית
יום 10.09.09 לאשר את התכנית
יושב הראשה המחוקקת
מנהל התכנית

4.3.09

אישור על אישור תכנית מס' 7/03/457
נדפסה בולקט הפרסומים מס.
מים

מרחב תכנון מקומי "شمוניס"

תכנית מתאר מפורטת פארק נחל גרר מס' 7/03/457

לעיר מס' 4142 (חלק) לפי סעיף 5 ב, ג' בהוראות תמ"א/ 22 ושינוי לתוכנית מתאר מקומית 7/02/328 ולתוכנית מפורטת 7/306 יער שרשת.

דברי השבר

מבוא

פארק נחל גרר ממוקם דרומית לנתיבות, מערבית לכביש 25 , בתחום המועצות האזורית עזתה ומרחבים.

הפארק משתרע בשטח של כ- 2,550 דונם לאורך כ- 4 ק"מ של שני צידי נחל גרר עד לתוך שטרת הטבע נחל גרר. ייחודה של הפארק שמשלב את הנחל על הצמחייה והنبיאות שבו, הביתרונות משני צידיו ותל הרור הממוקם צפונית לנחל.

מכלול ערבי הטבע והנוף המצויים בתחום הפארק , יוצרים תשתיית חוויתית למגוון רחב של פעילות נופש בחיק הטבע. עיקר הפיתוח האינטנסיבי ייחסי יהיה באזור המזרחי בתחום פארק שרשת שפותח בחלוקת ע"י קק"ל עפ"י התכנית המפורטת לעיר שרשת. כאשר שאר השטח ישאר במצבו הטבעי ויתאפשרבו פעילויות לשימור וטיפוח הנוף הטבעי.

פארק נחל גרר הוגדר כפארק אורי במסגרת תכנית האב לנחל הבשור ורמת פיתוחו תואמת את הפיתוח שהותר בתכנית המפורטת לפארק נחל גרר. בתחום הפארק מצויים אתרי עתיקות שהמרכזו הינו תל הרור- המזוהה עם גרר המקראית. האתר הינו הגדול בתלי הנגב המזרחי כ- 150 ד'. העיר העילונה נמצאת בקצתו הצפוני של התל ומשתרעת על פני שטח של כ- 15 ד'. חשיבותו ההיסטורית של האתר הינה בהקשר לסייעו האבות – אברהם אבינו ויצחק ומערך ייחודי עם מלכי העיר גרר. בראש התל מבנה של קבר שייח' הרוס בחלוקת, המזוהה לאבו הורירה – שר צבא שהיה ממלוויו של מוחמד ומকורביו. לעיתים פוקדים את הקבר אוכלוסייה מוסלמית. חפירות ארכיאולוגיות בוצעו ע"י פרופ' אליעזר אורן – אוניברסיטת בן גוריון.

התכנית המפורטת לפארק נחל גרר נגזרת מתמ"א / 22 . התכנית מדיקת את גבולות התמ"א בהתאם למציאות של הערים והשטחים הרואים לייעור בפועל. שטחים מעובדים חקלאית, אשר סומנו כייר בתמ"א / 22 , שטחי משבצות של יישובים.

התוואי המאושר של מסילת הברזל נגרע מתחומי התכנית עפ"י דרישת ממ"י ולשכת התכנון המחויזת, למעט תחומי מגבלות הבניה של תוואי המסילה שנכלל בתחום התכנית וחולות אליו מגבלות תכנון המסילה.

מחוז הדרות

נפה באר שבע

מרחב תכנון מקומי "שמעוניים"

תחום שיפוט מוניציפלי: מועצות אזוריות עזה ומרחבים

תכנית מתאר מפורטת פארק נחל גדר מס' 7/03/457

פרק 1 - זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית

תכנית זו תיקרא תכנית מתאר מפורטת פארק נחל גדר מס' 7/03/457 ליער מס' 4142 (חלק) לפי סעיף 5 ב' ג' בהוראות תמ"א/ 22 ושינוי לתכנית מתאר מקומי מס' 7/03/328 וلتכנית מפורטת 7/03/306 יער שרשראת.

1.2 מקום התכנית מערבית לכביש 25, בתחום נחל גדר

גוש	חלוקת כל הגוש בשטמות	חלוקת כל הגוש	חלוקי חלקה
100241	25,26	חלק מהגוש	
100280-1	3,4,6	7	חלק מהגוש
100280-2	6,8,16	7,11	חלק מהגוש
100281-1	1,8,11,20,21,23	9,10,22,24	חלק מהגוש
100281-2	1,7,13,21,22	9	חלק מהגוש
100284-3	1		חלק מהגוש

1.3 . שטח התכנית:
2,550.95 דונם, מדוד במדידה ממוחשבת

1.4 . בעלי עניין:

בעל זכויות בקרקע: מינהל קרקע ישראל, מחוז הדרות

يוזם و מגיש התכנית: קרן קיימת לישראל, מרחב דרום, גילת, 08-9986197

עורך התכנית: צביקה מינץ, תכנון למרחב, טל. 052-2215984,
רחוב הרקפת 10, כפר סבא, 44280

1.5 יחס לתוכניות אחרות:

- **תמ"א / 31** – התוכנית תואמת לתמ"א / 31
יעוד הקרקע לפי תעריט ייעודי קרקע: שטח נוף כפרי פתוח הגדרה עפ"י תעריט הנחיות סביבתיות: שטח משאבי טבע.
- **תמ"א / 22** – התוכנית תואמת לתמ"א / 22 ומהויה פירוט לה.
- **ת.מ.א / 23 שניוי 10** – התוכנית תואמת לת.מ.א / 23 שניוי 10.
- **ת.מ.מ / 14/4** – התוכנית תואמת לת.מ.מ. 14/4 ומהויה פירוט לה.
- **תל"ל 14/4/ב'** – התוכנית גורעת את שטח העיר החופף עם תוואי המסילה.
- **תמ"א / 34 / ב/3** – התוכנית מטמיעה את הוראות Tam"A 34/B/3 המגדירה את נחל גראר כ"עורק ניקוז ראשי".
- **תוכנית מתאר למועצה אזורית "עזה" מס' 328/7** – התוכנית מהויה שניוי 328/7
لتוכנית מתאר למועצה אזורית "עזה" מס' 328/7
- **תוכנית מתאר 7/328/02/1 דרך 25 קטע תדhar – נתיבות** – התוכנית תואמת לתוכנית 1/328/02/7
- **תוכנית מפורטת עיר שרשרת 7/03/7** – התוכנית מהויה שניוי לתוכנית מפורטת 7/03/7 ומהויה פירוט לה.

בכל מקרה של סטייה בין הוראות תוכנית זו להוראותיה לתוכניות האחרות החלות על השטח, תהינה הוראותיה של תוכנית זו קובעות.

1.6 מסמכים התוכנית:

- א. הוראות תוכנית 17 עמודים.
- ב. תעריט מצב קיימים ומצב מוצר ערך בקנ"ם 1:5,000:
כל מסמך מסמכי התוכנית מהויה חלק בלתי נפרד מהתוכנית בשלמותה.

1.7 תאריך הכתנת התוכנית:

תאריך

הכנה	1.1.02
עדכון 1	3.7.02
עדכון 3	20.1.03
עדכון 4	26.8.04
עדכון 5	5.11.04
עדכון 6	17.1.05
עדכון 7	27.02.06
עדכון 8	9.07.07
עדכון 9	6.12.07
עדכון 10	1.5.08
עדכון 11	11.1.09
עדכון 12	4.3.09

פרק 2 – מטרות התכנית ועיקרי הוראות התכנית

2.1 מטרות התכנית:

- ייצירת מסגרת תיכונית להקמת פארק נחל גרר לנופש בעיר ובחיק הטבע, תוך שמירה על ערכי הטבע, מורשת ווֹרֶף.
- קביעת סוגים הפעיליות המתווכנות בעיר.
- דיקוק גבולות העיר בהתאם לנטייעות בפועל ולהוראות תמ"א / 22.
- שמירה על חקלאות אופיינית וייחודית לאזור.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

- פירוט יתר של התכליות המותרכות בסוגי העיר השונים.
- שינויי יעוז קרקע חקלאית ל"עיר נטע אדם מוצע", יער פארק קיים"ם. ל"וֹרֶף חקלאי"
- שינויי יעוז יער נטע אדם קיים ועיר נטע אדם מוצע עפ"י תמ"א / 22 ליעוז קרקע חקלאי
- קביעת תנאים לביצוע התכנית.

פרק 3 – הוראות התוכנית

3.1 התכליות, השימושים והפעולות המותרות ביעודי הקרקע:

- לא יינתן היתר להקמת בניין ולא ישמש שום קרקע או בנין הנמצאים בתחום התכנית לשום שימוש שהוא פרט לשימושים המפורטים בתכנית זו, בראשית השימושים המותרים לגבי האזור שבו נמצאים הקרקע או הבניין.
- כל בניה (לרבות מוקדי שירות ומוקדי פעילות), דרכי (לרבות דרכים עירניות) יתוכנו ויפותחו בזיקה לרצועת הנחל.

להלן פירוט התכליות והשימושים:

3.2 אזור "עיר נטע אדם קיים" עפ"י תמ"א / 22 ואזור "עיר נטע אדם קיים"

ב"אזור" "עיר נטע אדם קיים" עפ"י תמ"א / 22 ובאזור "עיר נטע אדם קיים", יותרו התכליות, השימושים והפעולות המותרים עפ"י הוראות Tam"a / 22 לסוג עיר זה ובהתאם לפירוט הבא:

1. הפעולות הדרשות לקיומו, שמרתו, פיתוחו ושיקומו של העיר.
2. הפעולות הדרשות לשימוש בו כאזור נופש בעיר ובחיק הטבע.
3. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, יהיו השימושים והפעולות הבאים טעונים תאום ואישור עם קרן קיימת לישראל: נתיעת עצים, טיפולם וכരיתתם, רעה, דרכי עיר, חניוני נופש מחנות נוער ארעתיים ללא מבנים, מצפורים, מתקני ספורט, נופש ומשחקים, מגדל תצפית, במה פתוחה למופעים במסגרת תיאטרון פתוח ופסלים.
4. יותרת הקמת שירותים רטוביים ביולוגיים, בהתאם עם משרד הבריאות.
5. פיתוח החניונים יעשה בשילוב עצים קיימים ונטיעות חדשות באישור קק"ל. חומרי הגימור לשטחי חניה לרכב בחניונים יהיו אדמה ומצעים או כל חומר כבוש אחר. הגדרות אזורי החניה תעשה ע"י חומרים טבעיים (אבן בולי עץ וכד').
6. יותר פיתוח דרכי שירות וגישה לרכב לחניות. דרכי הגישה יהיו ברוחב מירבי של 5 מ' חומרי הגימור בדרכים אלה יהיו קרקע טבעית, מצעים, אספלט או כל חומר כבוש אחר.
7. בתחום העיר יותר מעבר של אזור רצועת הנחל כמפורט בסעיף 3.5.
8. השימוש יבוצע בחומרי מתכת, אבן ועץ ובאישור קק"ל.
9. יותרת הקמת מוקד פעילות כמסומן בתשריט באישור קק"ל עפ"י ההוראות בפרק 4 מתקנים הנדסיים קיימים.
10. בתחום קווי בניין של 100 מ' מדרך 25 לא יותר כל בנייה וחניה.

3.3 אזור "עיר נטע אדם מוצעה" עפ"י תמ"א/ 22

באזור "עיר נטע אדם מוצעה" עפ"י תמ"א/ 22 יותרו התכליות והשימושים המותרים באזורי "עיר נטע אדם קיים" עפ"י תמ"א / 22 ואזור "עיר נטע אדם קיים" ובהתאם לתנאים החלים על יערות אלו.

- תותר הקמת מוקד שירות כמשמעותו בתשريع באישור קק"ל עפ"י הוראות פרק 4 בתחום קווי בניין של 100 מ' מדרך 25 לא יותר כל בנייה.
- אזורי הנטיעה ירוכזו במספר חורשות בודדות בגודל שלא עולה על 3 דונם. מרוחבי הנטיעה בין 12-7 מ'. הכנס שטח הנטיעות תתבצע באמצעות מתקני קציר נגר.
- מקום אורץ 161750 מערבה, העיר יאופיין בנטיעה דיליה, כאשר המרחק בין כל חורשה לא יחתה מ – 300 מטר.

3.4 אזור "עיר פארק קיים"

באזור "עיר פארק קיים" יותרו התכליות והשימושים המותרים עפ"י הוראות תמ"א/ 22 לסוג יער זה ובהתאם לפירוט להלן :

- א. אזור זה מיועד ליעור עצים רחבי עלים למרוחכי נטיעה של 8 מ' * 8 מ' ויתר.
- ב. הנטיעות יבוצעו בדיליות תוך שמירת מאפייני טבע ונוף המצויים בשטחים אלה.
- ג. יותר פיתוח דרכי גישה לרכב וחניות. דרכי הגישה לרכב יהיו ברוחב מירבי של 5 מ'. חומרי הקרקע בדרכים אלה יהיו קרקע טبيعית, מצעים או כל חומר כבוש אחר .
- ד. באזורי "ביר עיר פארק קיים" יותרו פעולות למניעת דלקות כמפורט לעיל לגבי אזור "עיר נטע אדם קיים"
- ה. בתחום קווי בניין של 100 מ' מדרך 25 לא יותר כל בנייה וחניה

3.5 אזור "רצועת הנהר"

באזור "רצועת הנהר" יותרו התכליות והשימושים המותרים באזורי "עיר נטע אדם קיים" עפ"י תמ"א / 22 , אזור "עיר נטע אדם קיים" אזור "עיר נטע אדם מוצעה" עפ"י תמ"א/ 22 ובהתאם לפירוט להלן זוatta בתאום עם רשות ניקוז נחל הבשור :

- א. דרכי שירות, עפר או מצע מקבילות לנחל, ללא ריבוד אספלט.
- ב. דרכים חוצות נחל בגשרים אירים, גשרים עליים להולכי רגל בריבוד אבן בטון או אספלט.

- ג. תותר הקמת גינון למבקרים ללא מבנים למעט מתקני פיקניק ומשחק.
- ד. נטיעות עצים ושיחים שלא בערוץ הנחל.
- ה. הטעיפים לעיל יהיו באישור רשות הניקוז
- ו. בתחום קווי בניין של 100 מ' מדרך 25 לא תותר כל בנייה וחניה.

3.6 "שטח נוף חקלאי "

ב"שטח נוף חקלאי" תורתנה הפעולות המותרות ב"שטח חקלאי" עפ"י התוספת הראשונה לחוק התכנון והבנייה למעט בנייה של מבנים חקלאיים.
 בתחום קווי בניין של 100 מ' מדרך 25 לא תותר כל בנייה וחניה.

3.7 דרך עיר

תותר סלילת דרך עיר עפ"י היתר שיאושר ע"י הוועדה המקומית.
 רוחב הדרך לא עלה על 5 מ'.

3.8 דרך קיימת/ מוצעת

תותר סלילת דרך, בהתאם לזכויות הדרך וקווי הבניין המוגדרים ב"רוזטה" שבתשरיט.
 דרך תשמש למעבר כלי רכב, מעבר הולכי רגל, מעבר תשתיות, מדרכות, גינון וחניה. אסורה כל בנייה בתחום הדרך פרט למתקני דרך.

3.9 רצועת תוואי מסילת ברזל

תוואי מסילת הברזל עפ"י תכנית תת"ל מס' 4/14 ב'.
 בתחום שטח מסילת הברזל יחולו הוראות סעיף 8.1 לתכנית מת"ל 4/14 ב'.
 בתחום אזור מגבלות הבניה ופיתוח יחולו הוראות סעיף 8.5 לתכנית תת"ל 4/14 ב'.
 להלן ציטוט סעיף 8.5 כפי רשום בהוראות תכנית תת"ל 4/14 ב':
 8.5 אזור מגבלות בניה ופיתוח (קווי בניין) :

8.5.1 ייעודי הקרקע באזורי זה והשימושים המותרים בו יהיו כפי שנקבעו בתכניות תקופת כל שמן מוגדרים עלפי דין, ובכפוף שלא תותר בשטח זה כל בנייה או חניה, למעט חmemot, וסוככות צל לשימושים חקלאיים, דרכי שירות, דרכים חקלאיות ומתקני תשתיות וזאת לאחר תיאום עם רכבת ישראל ובכפוף למוגבלות בסעיף 15 (בתכנית תת"ל 4/14 ב') להלן.

8.5.2 מותר יהיה למגישי התכנית להיכנס לשטח זה, על פי כל דין או הוראות, בהסכמה בעלי הזכיות במרקען ולבצע בה, למרות האמור בסעיף 8.5.1 לעיל את העבודות הבאות:
א. עבודות עפר הנחוצות לצורך מיתון שיפועי הסוללות של מסילת הברזל והדרך, על מנת לאפשר שיקום, עיבוד חקלאי של השטח ומעברים.

ב. הסדרת ניקוז נחלים

ג. שימוש זמני לצורך דרכים לשלבי הביצוע, הקמת מחנה עבודה ושטחי התארגנות וערים זמני של עפר ובלבד ששימושים אלו יהיו לצורך ובזמן סלילת המסילה ובהתאם לנאמר בסעיף 12 (لتכנית לת"ל 14/4 ב') להלן. מחנות קבלן, שטחי התארגנות ועבודות עפר לא יותר בשטחים המסומנים בנספח הסביבתי כ"אזור רגיש".

ד. טיפול ושיקום נופי

8.5.3 הוועדה המחויזת, לאחר שנועצה עם משרד התחבורה או מי שהוסמך על ידו לשם כך, רשאית לאשר תכנית המתירה בניה או להטייר בניה ופיתוח נוספים באזור זה למרחק הגדל מ- 40 מ' מגבול רצועת המסילה.

8.5.4 הוועדה או המועצה הארץית, לאחר שנועצה בדבר עם משרד התחבורה או מי שהוסמך על ידו לשם כך רשאית לאשר תכנית המתירה בניה או להטייר בניה ופיתוח נוספים למרחק קטן מ- 40 מ' מגבול רצועת המסילה.

3.10 תחום לרצואה לתוכנית דרך מס' 234 עפ"י תמ"א 3 ותחום מחליף לתוכנית עפ"י תמ"א 3
על שטח זה יחולו הוראות ת.מ.א 3 רצואה לתוכנית דרך ותחום מחליף.
בתחום הרצואה לתוכנית והמחלף לא תותר כל בניה או חניה.

3.11 תחום רצועת דרך מס' 25 עפ"י תוכנית 7 1/328/02

בתחום קווי הבניין בדרך לא תותר כל בניה וחניה.

3.12 צומת כניסה לפארק

צומת כניסה לפארק שרשרת (נחל גדר) מדרך ארצית מס' 25 יוסדר בהתאם לתכניות הסדרי תנועה מאושרות ע"י רשות התמרור ועפ"י תכניות לביצוע, מאושרות ע"י מע"צ ובפיקוחה.

תנאי למtanן היתר בניה יהיה אישור תכנית הסדרי תנועה מאושרות ע"י רשות התמרור, וכן אישור תכניות מפורטות לביצוע (גבאים, ניקוז, תאורה וכו') ע"י החברה הלאומית בישראל מעץ.

תנאי לאכלוס (טופס 4) יהיה ביצוע בפועל של הסדרי התנועה, על ידי יוזם התכנית ועל פי התכנית המאושרת על ידי החברה הלאומית לדרכים בישראל ומשרד התחבורה, ועל פי התכנית הגיאומטרית המפורטת שאושרה על ידי מע"צ, כפי שנדרש בסעיף הקודם, בפיקוח החברה הלאומית בישראל.

3.13 שימושים חקלאיים

תשמרנה הזכויות לשימושים חקלאיים (עיבוד, מרעה, מים, ועוד) שהוקנו לחקלאים בתחום שטח התכנית, לפני אישורה של תכנית זו. כל שינוי בזכויות אלה עברו שימושי העיר, או שמירת ערכי נוף, טבע, או מורשת, במידה ויתבקש, יהיה באישור בעלי הזכויות החוקיים בקרקע.

3.14 רעה בתחום התכנית

- א. לצורך קיום עדר וرعاיה תתאפשר באישור קק"ל בניית מתקנים והחזקתם כגון: צינור מים, מכלאה, אבוסים.
- ב. תתאפשר פריצת דרכים למניעת אש בהתאם עם קק"ל ומשרד החקלאות.
- ג. יותר טיפול ורישוס מיני צומח לא אכילים ורעילים בהיקף של 10% מהשטח לשנה.
- ד. תתאפשר נטיעת חורשות צל בהתאם על קק"ל.
- ה. כל שינוי בתכנון יהיה בהסכמה קק"ל ומשרד החקלאות.
- ו. רעה יעונית תותר אך ורק באישור קק"ל ומשרד החקלאות.
- ז. גידור קיים לא ישונה ללא אישור משרד החקלאות וkek"l.
- ח. גידור שטח נוסף או חלקו יוכל להיעשות רק באישור קק"ל.

3.15 תאום עם שמורות הטבע

- א. כל עבודות פיתוח ונטיעות מקו אורך 160000 ומערבה באזור הנחלים גראר ופטיש יתאמו עם רשות הטבע והגנים.**
- ב. בתחום התכננית ישמרו ערכי טבע מוגנים.**
- ג. בתחום התכננית לא יינטטו מינים פולשים.**
- ד. יבוצע תאום תכניות של טילת תיירותית באזור ההשקה עם שמורות הטבע גראר/פטיש.**

פרק 4 הוראות תכנו ל"מוקד שירות" ול"מוקד פעילות"

4.1 היתרי בניה למוקד שירות ולמוקד פעילות

- א. היתרי בניה למוקד השירות ולמוקד פעילות ייוצאו בכפוף לתכנית מפורטת מאושרת ע"י הוועדה המחויזת לתכנון ובניה וקרן קיימת לישראל ובכפוף להוראות תמי"א /ב/3 ואחר קבלת אישור רשות הניקוז.
- ב. התכנית המפורטת תקבע את מקום המזוויק של המוקדים את מרכיבי התכליות המותרות בהתאם לתכליות הכלליות המוגדרות בסעיפים 4.2, 4.3,
- ג. המבנים ישתלבו באופן סביבת העיר ויאפשרו סביבתם נטיעות ולא תותר יצירת שפכים ואו מדרכנות לא מגוננים ומושקים.

4.2 התכליות שייתרו במוקד שירות:

- אזורי התכנסות למבקרים הכלולים: מבנים לשירותי הסעדה, מבנים לשירותי מידע, חינוך וזיכרון ושירותי מינהל משרדים, מחסנים ושירותים.
- מתקנים הנדרשים לצורך תפעול שוטף של העיר ובתואם עם קק"ל.
- משטחי חניות לרכבים.
- גודל מבנה במוקד שירות לא יעלה על 250 מ"ר עיקרי, בקומה אחת ובגובה שלא יעלה על 4 מ' מפני קרקע טבעית.
- חומרי בניה: עץ, אבן הדובה או כל דימוי דומה. יותרו חומרים אחרים בתנאי ששטחים לא יעלה על 20% משטח קירות המבנה.

4.3 התכליות שייתרו במוקד פעילות:

- מבנים לשירותי מידע, חינוך והדרכה
- שירותים מינהל משרדים, מחסנים ושירותים.
- מתקנים הנדרשים לצורך תפעול שוטף של העיר ובתואם עם קק"ל.
- משטחי חניות לרכבים.
- גודל מבנה למוקד פעילות לא יעלה על 200 מ"ר עיקרי, בקומה אחת ובגובה שלא יעלה על 4 מ' מפני קרקע טבעית.
- חומרי בניה: עץ, אבן הדובה או כל דימוי דומה. יותרו חומרים אחרים בתנאי ששטחים לא יעלה על 20% משטח קירות המבנה.

פרק 5 הוראות פיתוח מערכות ומתקני תשתיות

5.1 הנחיות כלליות לתשתיות

- א. כל מערכות קויי התשתיות שבתחום התכנית כולן חשמל (למעט קו מתח עליון), טלפון, ביוב, מים וכיו"ב תהינה תת קרקעיות.
- ב. היתר ביצוע לקויי תשתיות יותנה בהקמת תכנית שיקום ופיתוח נופית לרצועת העיר הנפגעת, שתאושר ע"י קק"ל. התכנית תכלול לוחות זמינים לביצועה.

5.2 ניקוז

- א. פעולות הניקוז בשטח התכנית יבוצעו לפי חוק הניקוז תש"ח – 1957 על תיקונו ותמ"א 34 ב' 3. תנאי לקבלת היתר בניה, הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התוכנית, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז.
- ב. ניקוז של קרקע שעמידים לנצלה לפעולות בניה, יטופל עד התחלת הבניה כפי שתאשר הוועדה המקומית.
- ג. שיטת הניקוז יכולה להיות בתעלות פתוחות או סגורות, בצנרת או בכל שיטה אחרת, בהתאם לתכנית ניקוז מאושרת עפ"י הנחיות הוועדה המקומית ורשות ניקוז הנחל.
- ד. לא תותר הקמה של מבנה כלשהו על צרי ניקוז מתוכנים פרט למבנים הידראולים המהווים חלק ממ阅读全文ת הניקוז שאושרו ע"י רשות הניקוז.

5.3 חשמל

1. תותר הקמת קויי חשמל בהתאם להוראותTam"א/10.
2. תנאי למtan היתר בניה יהיה – תיאום עם חברת החשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ו/או חדר מיתוג.
3. לא תותר הקמת שניים על עמוד בשטח התכנית. שניים ימוקם במבנה נפרד או בחלק של הבניין בהתאם עם חברת החשמל ובאישור הוועדה המקומית.

איסור בניה מתחת לקוי חשמל עיליים – לא יינתן היתר בניה מתחת לקויי חשמל עיליים קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים להלן, מקום המשוק אל הקרקע מהתיל הקיזוני של הקו או מציר הקו, הכל כמפורט להלן, בין החלק הבולט או הקרוב ביותר לבניין, פרט לבניינים המותרים בשטח מעבר לקוי החשמל.

מוצר הקו	מהתיל הקייזוני		
2.25 מ' 2.00 מ'			א. קו חשמל מתח נמוך
6.50 מ' 8.50 מ'	5.00 מ' -		מ. □ קו חשמל מתח גובה עד 33 ק"ו : בשטח בניוי בשטח פתוח
13.00 מ' 20.00 מ'	9.50 מ' -		ג. קו חשמל מתח עליון 110 – 160 ק"ו : בשטח בניוי בשטח פתוח
35.00 מ'			ד. קו חשמל מתח על : מעל 160 ק"ו עד 400 ק"ו

בקווי חשמל מתח גובה, עליון ועל, בשטח פתוח, על אף האמור לעיל, בכל מקרה של הקמת בניין, במרקח הקטן מ-50- מ' מציר קו חשמל קיים, או בעת שינוי יעוד שטח פתוח לשטח בניוי בקרבת קווי חשמל כאמור, יש לפנות לחברת החשמל, לשם קבלת החלטות על המרחקים המינימליים בין קווי החשמל לבניינים בתכנית שינוי הייעוד כאמור.

5.4 אספקת מים

מערכת אספקת מים בתחום התכנית תבוצע בהתאם לתכניות המים לפי חוק המים תש"י'ט – 1959 ולפי כל דין אחר. אספקת מים תהיה מרשות המים המקומית. החיבור לרשת יהיה בהתאם למשרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית.

5.5 ביוב

איסוף, טיהור וסילוק השפכים בתחום התכנית יבוצע לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) תשכ"ב – 1962 ולפי כל דין אחר, בהתאם לתכנית מסגרת שתוכן לשביעות רצונם של משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה וקק"ל.
לא ניתן הקמת מתקנים לטיהור שפכים בתחום התכנית.
יובטח יצירת אוגר עונתי לתקופת החורף במידה ויידרש.

תמנוע באופן מוחלט גישה של שפכים ו/או קולחים אל הסביבה ו/או אל ערוצי הניקוז והנחל. המערכת תכלול: צנורות מסופים תת קרקעיים, תאיב ביקורת, ציוד השקיה, תחנות שאיבה, מתקני טיהור, מאגרים עונתיים.

5.6 סילוק אשפה

סילוק אשפה מאזור הפעילות והנופש בשטח התכנית, ייעשה עפ"י הוראות הרשות המקומיות או מי שהוסמך על ידן. לא יינתן היתר בניה בשטח התכנית אלא לאחר שיובטח מקום לפחי האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא יינתן היתר בניה אלא לאחר התחייבות היוזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.

5.7 רעש

בכל מקרה הפעולות עלולה לגרום ל"רעשobilתי סביר" (כהגדתו בחוק) יידרש תכנון אקוסטי ונוהלי הפעלה שיבטיחו עמידה במפלסי רעש המתוארים כדין.

5.8 איכות אוויר

תידרש התקנת אמצעים תיכוניים וטכנולוגיים למניעת פליטה לאוויר של מזהמים וריחות מכל מקור שהוא ועמידה בתקנים ובהוראות החוק.

5.9 תשתיות מותרת בעיר

בעיר תותר העברת קווי תשתיות, לרבות דרך, קו מים, קו ביוב, תווואי ניקוז לנחל, חשמל, תקשורת וכוי'ב, הכל בהתאם להוראות כל דין.

פרק 6 - הוראות כלליות

6.1 חניה

חניה תהיה בתחום המגרשים ובהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה – התשמ"ג 1983 ועדכוניהן מעת לעת.

6.2 שטח עתיקות

- א. השטח המסומן בתשריט בפוליגון בצבע שחור, הוא שטח עתיקות.
- ב. תנאי מוקדם להוצאת היתרי בניה בשטח העתיקות הוא תאום עם רשות עתיקות.
- ג. כל עבודה בתחום השטח המוגדר כעתיקות, תאום ותבוצע לאחר פיקוח צמוד או ביצוע חתכי בדיקה של ארכיאולוג מוסמך מטעם רשות העתיקות.
- ד. במידה וידרש על יד רשות העתיקות ביצוע של חפירות הצלחה, יבצע היזם, על חשבונו, חפירות הצלחה על פי תנאי רשות העתיקות.
- ה. במידה ויתגלו שרידים מצדדים שימורים בהתאם להוראות חוק העתיקות התשל"ח – 1978 וחוק רשות העתיקות התשמ"ט – 1989, יעשו ע"י היום כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמר את השרידים. והיה והמצאים יצריכו שינוי בתכנית הבניה, תהיה הוועדה המקומית רשאית להתריר שינויים בתוכניות הבניה ובלבד שלא יתווסף עקב השינויים אלה זכויות בניה או תוספת של יחידות דירות.
- ו. אין רשות העתיקות מתחייבת לשחרר השטח או חלקו גם לאחר בדיקה/חפירה, זאת במידה ויתגלו בשטח שרידים ייחודיים ואין פירוש הדבר ביטול חוק העתיקות לגביון אלא הסכמה עקרונית בלבד.
- ז. השטח המסומן בתשריט בקו שחור מכוון הינו תחום תל הרור. בתחום זה כל פעולות השימור, שיחזור, שילוט ונגישות לקהל יהיו בהתאם עם רשות העתיקות. בתחום זה לא תותרנה נטיות.

6.3 הפקעה

מרקעי ישראל המיועדים לצרכי ציבור כהגדרתם בסעיף 188 (ב) לחוק תכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 יוחכרו לרשות המקומית לפי נוהלי מינימל מקרקעי ישראל או שהרשות המקומית תקבע את זכות השימוש והחזקת בהם בכפוף להסכמות הוועדה המחווזית.

6.4 היטל השבחה

- א. הוועדה המקומית תגבה היטל השבחה בהתאם להוראות החוק.
- ב. לא יצא היtier בניתה במרקעין קודם לשולם היטל ההשבחה המגיע אותה שעה בשל אותם מקרקעין, או שניתנה ערבות לתשלום בהתאם להוראות החוק.

6.5 פקודת הערים

אין בתכנית זו כדי לפגוע בפקודת הערים – 1926

6.6 סידורים לנכים

קיבלה היתר בנייה לבני ציבור, רק לאחר הבטחת סידורים לנכים לבני ציבור לשביות רצון מהנדס הוועדה המקומית ועפ"י תקנות התכנון והבנייה.

6.7. כיבוי אש

קיבלה התcheinיות ממקשי ההיתר לביצוע דרישות שירות הכבאות ולשביעות רצונות, תהווה תנאי להוצאה היתר בנייה.

6.8 רישום וחלוקת

חלוקת ורישום יבוצעו בהתאם להוראות סימן ז' לפרק ג' לחוק התכנון והבנייה

פרק 7 – מימוש התכנית

7.1 שלבי ביצוע

התכנית תבוצע תוך 15 שנה מיום אישורה כחוק.

פרק 8 – חתימות

הגורם	שם	חותמת	תאריך חתימה
יוזם מגיש התכנית קק"ל – מרחב droom		קרן קימת לישראל מרחב droom - מחלעת תכנון משתלה גילת גנ. נגב 85410 טלפון: 08-9986104 טלפון: 08-9924725	עט. נ. ט. 09
בעל זכויות בקראק מ.מ.י.			
עורך התכנית	צביקה מינץ ת.ז. 52586211	צביקה מינץ תכנון למרחב ת.ז. 052586211	ס. 4/3/09