

חוק תכנון והבניה התשכ"ה 1965
מחוז : הדרות

מרחוב תכנון מקומי "שמעוניים"



עירות מתחם דורות

453/03/7

שינויי לתכנית מתאר מ.א. שער הנגב מס' 7/02/303
שינויי לתכנית מפורטת מס' 7/03/2/148, 7/03/360

דיקוק למתחמי יער מס' 4107, 4117, 4183
יק- 13, 11
ימ- 140, 17, 12
לפי סעיף 5 ב', ג' להוראות תמ"א 22

הוראות התכנית



יולי 2008

אדרי יורם בר סיני א.ב. תכנון-שער הנגב ד. נ. חוף אשקלון מ. 89100
טל. 5-6891232 - 08 פקס. 08-6891228

מבוא ודברי הסבר

עיר דורות הוא יער נטע אדם ברובו ומורכב מכמה סוגים של עצים אקליפטוס ותיקים וכן נטיעות חדשות של מיני עצים שונים. העיר נטווע באזור הבתרונות בין קיבוץ דורות לרוחמה, לאורך אפיקי נחלים המנקז אזור של חקלאות אינטנסיבית כמו שטחי שלחין ופרודסים. העיר ממוקם ממזרח לקיבוץ דורות בין כביש 333 מצפון, לכביש 293 בדרום, בנצ' 166000-170000, 597000-602000.

מחוז דרום

מרחב תכנון מקומי "שמעוניים"

תחום שיפוט מוניציפלי: מועצה אזורית שער הנגב

מועצה אזורית מרחביה

מס' 7/03/453

תכנית יער דורות

פרק 1 - זיהוי וסיווג התכנית

שם התכנית 1.1

תכנית זו תיקרא יערות מתחם דורות מס' 7/03/453
התכנית תהיה תכנית מפורטת.

1.2

מקום התכנית יער דורות - מ.א. שער הנגב, מ.א. מרחביה
דרומית לכביש 333 מצפון למושב ניר עקיבא
נ.צ. מרכזי: מזרח: 599000 צפון: 168000

גושים וחלוקת: 1.3

262	261	260	259 (מלא)	258	257	גושים
גוש לא מוסדר	1,12,14,16,18 ,20,22,24,26 8,30 32,33,	,1,2,3,6,7 8,9,13,29 /	,1,2,3,4,5 6,7,8,9,10,11, 12,13, 14,15,16, 17,18, 20, 19,	1,2,3,4,5,6, 7,8,10,9,11, 12,13,14,15, ,16 17,18,19,20, ,28,45,46,47	1,2,3,6,7, 8,9,10,15 ,17,18,19 ,20,41	חלקות מלאות
	2,11	/10,11,12 22,23,24, 25,26,28, 30,31 ,32,27,33	24,25,21,23 26,28, 27, ✓	21,22,27,26, 29,30,43,44 ✓	11,12,13, 14,21	חלקות חלקיות

271	270	269	268	267	265	גושים
4,5,6	3,2			1		חלקות מלאות
3,7,8,9	4	2	5		1,2,3,4,5, 6	חלקות חלקיות

38657/3	38657/1	2330	274	273	272	גושים
/	,6,12,14 19	22			4	חלקות מלאות
✓,3	2,3,4,5,7, ,8,10,11 ,13,15,16 ✓ 20	16,17,20, 21,23,24, 25,26	3,4,8	4,7	1,2,3,5,6	חלקות חלקיות

המשך גושים וחלוקת:

גושים	400012
חלוקת	מלאות
1	חלוקת חלקיים

1.4

שטח התכנית: 3841.22 דונם, מדוד במדידה ממוחשבת.

1.5

בעלי עניין:

בעל זכויות בקרקע: מינהל מקרקעי ישראל.

יזם ומגיש התכנית: קרן קיימת לישראל, מרחוב דרום, גילת, 11-08-9986111

עורך התכנית: אדר' יורם בר סיני א.ב. תכנון - שער הנגב, ד. נ. חוף אשקלון מיקוד - 08-6891228 טל. 5-232-89100 פקס.

1.6

יחס לתוכניות אחרות

תמ"א / 22 - התכנית תואמת לתמ"א / 22 ומהוות פירוט לה.
ת.מ.מ 14/4 - התכנית תואמת לת.מ.מ 14/4 ומהוות פירוט לה.

תכנית מתארא למועצה אזורית "שער הנגב" מס' 7/303 התכנית משנה את התכנית המתארא למועצה אזורית "שער הנגב", בתחום הקו הכהול.

תכנית מתארא מקומית למוביל מים וקולחים ארצית 1/101 – תוכנית זו כפופה לתוכנית 1/02/1 ומוסיפה להוראותיה את תכליות העיר.

תכנית מתארא פארק שיקמה מס' 43/14/4 (טרנס הופקדה) – הוראות תוכנית פארק שיקמה מצטרפות להוראות תוכנית זו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תוכנית זו להוראותיה לתוכניות האחרות החולות על השטח, תהילנה הוראותיה של תוכנית זו קבועות.

תכנית מתארא מקומית למוביל מים וקולחים ארצית 1/101/1 – תוכנית זו כפופה לתוכניות מקומית 1/101/02 ומוסיפה להוראותיה את תכליות העיר.

1.7

מטרדי התכנית:

א. הוראות התכנית בכתב 11 עמודים.

ב. תשריט מצב קיים ומצב מוצע ערוץ בקנה"מ 1:10.000, 1:25,00, 1:50,000. כל מסמך ממסמי התכנית מהוות חלק בלתי נפרד מהתכנית בשלמותה.

ג. נספח דרכים בקנה"מ 1:10,000

ד. נספח רגישות נופית בקנה"מ 1:10,00

1.8

תאריך הכננת התכנית:

הכנה: 10.2002

עדכו: 15.01.2009

1.9

ציונים בתשריט:

כמתואר במקרא ומסומן בתשריט.

1.10 טבלת שטחים:

מצב מוצע		מצב קיים		יעוד
	שטח דונם	אחו	שטח דונם	אחו
24.33	935.12	11.07	425.54	עיר נטע אדם קיים
39.24	1510.72	67.97	2613.12	עיר נטע אדם מוסע
36.39	1393.85	20.96	802.56	שטח חקלאי
0.04	1.53	--	--	דרך קיימת
100%	3841.22	100%	3841.22	ס"ה

פרק 2 - מטרת התכנית ועיקרי הוראות התכנית

- 2.1 מטרות התכנית:**
- .1. דיקוגבולות העיר בהתאם להוראות תמ"א/22.
 - .2. שמירה על חקלאות אופיינית וייחודית לאזור.
 - .3. מתן מעמד סטטוטורי לעוררות קיימים שאינם כלללים בתמ"א/22.
 - .4. הגדרת שטחי יער חדשים.
 - .5.פתוח אתاري נופש
 - .6. שימור וטיפוח הנוף
 - .7. טיפול יער למראעה.

2.2 עיקרי הוראות התכנית:

- 2.2.1. שיוני יעוד ודיקוק קרקע חקלאית לעיר
- 2.2.2. פירוט יתר של התכליות המותרונות בסוגי העיר השונים עפ"י תמ"א/22.
- 2.2.3. קביעת תנאים לביצוע התכנית.

פרק 3 - הוראות התוכנית

3.1 תנאי להיתר בניה

היתרי בניה בתחום התכנית יינתנו ע"י הוועדה המקומית לאחר אישורה של תכנית זו.
להלן פירוט התכליות והשימושים:

3.2 אזור "עיר נטע אדם קיים" עפ"י תמ"א 22/ ואזור "עיר נטע אדם קיים"
ב"אזור יער נטע אדם קיים" עפ"י תמ"א 22/ ובאזור "עיר נטע אדם קיים", יותרו התכליות, השימושים והפעולות המותרות עפ"י הוראות תמ"א 22/ לסוג יער זה ובהתאם לפירוט הבא:

3.2.1. הפעולות הדרשות לקיומו, שמירתו, פיתוחו ושיקומו של העיר.

3.2.2. הפעולות הדרשות לשימוש בו כאזור נופש בעיר ובחקיק הטבע.

3.2.3. מבלי Lager מההוראות כל דין, יהיו השימושים והפעולות הבאים טעונים תאום עם קרן קיימת לישראל: Nutzung עצים, טיפולים וכריתתם, רעה, דרכי יער, חניוני נופש ללא מבנים, מחנות נוער ארעיים, מתקני ספורט, נופש ומשחקים. תותר הקמת חניונים, לרבות שירותים רטובים ביולוגיים, בהתאם עם משרד הבריאות.

- 3.2.4 פיתוח חנינונים ייעשה בשילוב עצים קיימים ונטיעות חדשות באישור קק"ל. חומרי הגימור לשטחי חניה בחנינונים יהיו אדמה ומצעים. הגדרת אזורי החניה תעשה ע"י חומרים טבעיים (אבן בولي עץ וכד').
- 3.2.5 יותר פיתוח דרכי גישה לרכב וחניות. דרכי הגישה לרכב יהיו ברוחב מירבי של 4 מ'. חומרי הקרקע בדרכים אלה יהיו קרקע טבעי או מצעים.
- 3.2.6 בייר יותרו פעולות למניעת דליקות לרבות פריצת דרכי יער, דרכי גישה לרכב כיבוי ופסי הפרדה, קווי מים וברזי כיבוי, הקמת מעצפים להתראה בפני שריפות ותחנות כיבוי בכפוף להוראות כל דין. התכנון המפורט של העיר למניעת דליקות ייעשה בהתייעצות עם נציגות הכבאות וכן קיימת לישראל. ביצוע פסי הפרדה יותנה בהכנות תכנית פיתוח מופת שתמנע נזק נוף לרצעת ההפרדה ותאושר ע"י קק"ל.
- 3.2.7 בתחום העיר יותר מעבר של רצעת הנהל.
- 3.2.8 השילוט יבוצע בחומרי מתכת, אבן ועץ ובאישור קק"ל.
- 3.2.9 בעיר קיימים מס' 11, 13, 14, 15, 16, 17, והיערות הצמודים אליהם יותר ביצוע חדש. נטיעות במניין ארץ ישראל בלבד, וכל נטיעה חדשה תتواءם מראש עם הרשטי"ג.
- 3.2.10 לצורך עיבוד הקרקע תותר עבודות תיחוח, חריש, איגום מי נגר וمتקנים לשימור הקרקע מפני סחף.
- 3.2.11 תותר הקמת פסלים.
- 3.2.12 קיום מחנות נוער ארעיים, יותנה באישור משרד הבריאות.
- 3.3.1 אזור "עיר נטע אדם מוצע" עפ"י תמ"א 22/ ואזור "עיר נטע אדם מוצע"
באזור "עיר נטע אדם מוצע" עפ"י תמ"א 22/ יותרו התכליות והশימושים המותרים באזורי "עיר נטע אדם קיים" עפ"י תמ"א 22/ ואזור "עיר נטע אדם קיים" ובהתאם לתנאים החלים על יערות אלו.
- 3.3.2 אזורי הנטיעה יוכזו במספר חורשות בודדות בגודל שלא יעלה על 3 دونם.
- 3.3.4 בעיר מוצע מס' 12, 17 והיערות הצמודים אליהם יותר ביצוע חדש נטיעות במניין ארץ ישראל בלבד, וכל נטעה חדשה תتواءם מראש עם הרשטי"ג.
- 3.4 דרכי קיימת / מוצעת**
ותותר סלילה דרך, בהתאם לזכויות הדרך וקווי הבניין המוגדרים ב"רוזטה" שבתשritis. הדרך תשמש למעבר כלי רכב, מעבר הולכי רגל, מעבר תשתיות, מדרכות, גינון וחניה. אסורה כל בניה בתחום הדרך פרט למתקני דרך.
ותורתנה פריצת דרכי עיר עפ"י היתר הוועדה המקומית.
אם שדרוג הדרך בעתידichiיב חdirה אל תוך תחום העיר שבסמוך לרצעת הדרך הקיימת, לא תידרש הקלה מתכנית מתאר ארצית 22.
- 3.4.1 תנאי למתן היתר בניה יהיה הסדרת צומת כניסה לעיר מדרך 333 בהתאם לתכנית תנועה מאושרת ע"י רשות התמ"ר ובהתאם לתכניות מפורטות לביצוע צומת, מאושרות ע"י מע"צ ובפיקוחה.

3.4.2 **בתחום קווי הבניין של דרך אזורית מס' 333 אסורה כל בניה או חניה.**

נהלו:

3.5

3.5.1

רוחב תחום הנחל יהיה 100 מ' ממרכז הערוץ המסומן בתשריט. באזור תחום הנחל יותרו התכליות והשימושים המותרים באזור עיר נטע אדם קיימים ע"פ תמ"א/ 22, אזור נטע אדם קיימים, אזור עיר נטע אדם מוצע ע"פ תמ"א/ 22 ובהתאם לפירוט להלן :

א. דרכי שירות, עפר או מצע מקבילות לנחל, ללא ריבוד אספלט.

ב. דרכים חוצות נחל בגשרים איריים, גשרים עיליים להולכי רגל בRiboud אבן בטון או אספלט.

ג. תותר הקמת חניון למבקרים ללא מבנים למעט מתקני פיקניק ומשחק.

ד. נטיעות עצים ושיחים שלא בערזץ הנחל.

ה. כל הפעולות ברצועת הנחל תتواءם עם רשות הnikoz.

שטח חקלאי

3.6

תשימרונה הזכויות לשימושים חקלאיים (יעבוד, מרעה, מים, וכדי) שהוקנו לחקלאיים בתחום שטח התכנית, לפני אישורה של תכנית זו. כל שינוי בזכויות אלה עברו שימושי העיר, או שמירת ערכי נוף, טבע, או מורשת, במידה ויתבקש, יהיה באישור בעלי הזכויות החוקיים בקרקע.

3.6.1 הנחיות רעה:

א. ההוראות בנושא רעה יחולו בכל סוגי היערות הכלולים בתכנית.

ב. לצורך קיום עדר ורעה התאפשר באישור קק"ל בניית מתקנים וחזוקתם כגון : צינור מים, מכלאה, אבוסים.

ג. יותר טיפול ורישוס מיני צומח לא אכילים ורעילים בהיקף של 10% מהשטח לשנה.

ד. רעה עונתית יותר בהתאם עם קק"ל ומשרד החקלאות.

ה. גידור קיימים לא ישונה ללא אישור משרד החקלאות וkek"l.

ו. גידור שטח נוסף או חלקו יוכל להישות רק באישור קק"ל.

ז. ניתן מעבר חופשי למטיילים.

3.7 מוביל מים וקולחין ארצי קיימים עפ"י תמ"א 34

א. מוביל הקולחין הקיימים עפ"י תמ"א 34, כמסומן בתשריט מהו זה ציר של רצועה המיעודת לשטח למעבר מוביל מים וקולחים ארצי ברוחב 40 מ' שאושרה בתכנית מתאר מקומית מס' 1/02/101.

ב. בתחום הרצועה במפרק 20 מ' מכל צד של צירה יותרו התכליות הבאות : מעבר קוי מים וקולחים ארציים ומתקניהם, לרבות מאגרים תחנות השאיבה, דרך השירות לאורכם וכו'.

ג. על השטח חלות הוראות תכנית מתאר מקומית 1/02/101, ובנוסף יותר עוזדי העיר בתכנית זו בתנאי שהנטיעות יבוצעו בתיאום עם נציבות המים ובאופן שלא יסכל את תכילת המוביל.

פרק 4 הוראות פיתוח מערכות ומתקני תשתיות

הנחיות כלויות לתשתיות

4.1

א. כל מערכות קווי התשתיות שבתחום התכנית (למעט קווי חשמל) טלפון, ביוב, מים וכיו"ב תהינה נתת קרקעיות.

ב. היתר ביצוע לקווי תשתיות יותנה בהכנות תכנית שיקום ופיתוח נופית לרצועה העיר הנפגעת שתאושר ע"י קק"ל. התכנית תיכלול לוחות זמניים לביצועה.

4.2 ניקוז

4.2.1 פועלות הניקוז בשטח התכנית יבוצעו לפי חוק הניקוז תש"ח - 1957 על תיקונו. תנאי לקבלת היתר בניה, הבחתת ניקוז כל השטח בתחום התכנית, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז.

4.2.2 ניקוז של קרקע שעתידיים לנצלה לפועלות בניה, יטופל עד תחילת הבניה כפי שתאשר הוועדה המקומית.

4.2.3 שיטת הניקוז יכולה להיות בעלות פتوחות או סגורות, בצרפת או בכל שיטה אחרת, בהתאם לתכנית ניקוז מאושרת עפ"י הנהיות הוועדה המקומית ורשות ניקוז הנחל.

4.2.4 לא תותר הקמה של מבנה כלשהו על ציר ניקוז מתוכנים פרט לבניינים הידראולים המהווים חלק מערכות הניקוז.

4.3 חשמל

4.3.1 תנאי למתן היתר בניה יהיה - תיאום עם חברת החשמל.

4.3.2 לא תותר הקמת שנייה על עמוד בשטח התכנית.

4.3.3 שניים ימוקם בהתאם עם חברת החשמל ובאישור הוועדה המקומית.

4.3.4 איסור בניה מתחת לקו חשמל עיליים - לא ינתן היתר בניה מתחת לקו חשמל עליילים קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים להלן, מקום המשוך אל הקרקע מהຕיל הקיזוני של הקו או מציר הקו, הכל כמפורט להלן, בין החלק הבולט או הקרוב ביותר לבניין, פרט לבניינים המותרים בשטח מעבר קו חשמל החשמל.

מציר הקו	מחטייל הקיזוני
א. קו חשמל מתחת נמוך 2.00 מ'	2.25 מ'
ב. קו חשמל מתחת גובה עד 33 ק"ו : בשטח בניוי בשטח פתוח	6.50 5.00 8.50 מ'

ד. קו חשמל מתחת עליון 160-110 ק"ו : בשטח בניוי בשטח פתוח	9.50 מ'	13.00 מ' 20.00 מ'
ה. קו חשמל מתחת על : על 160 ק"ו עד 400 ק"ו		35.00 מ'

4.3.5	<p>בקויי חשמל מתח גובה, עליון ועל, בשטח פתוח, על אף האמור לעיל, בכל מקרה של הקמת בנין, במרחב הקטן מ-50- מ' מציר קו חשמל קיימים, או בעת שינוי ייעוד שטח פתוח לשטח בניי בקרבת קווי חשמל כאמור, יש לפנות לחברת חשמל, לשם קבלת הנחיות על המרחוקים המינימליים בין קווי החשמל לבניינים בתכנית שינוי הייעוד כאמור.</p>
4.4	<p>4.4.1 <u>אספקת מים</u> מערכת אספקת מים בתחום התכנית תבוצע בהתאם לתכניות המים לפי חוק המים תש"ט 1959- ולפי כל דין אחר. אספקת מים תהיה מרשות המים המקומית. החיבור לרשת יהיה בתואום משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית.</p>
4.4.2	<p>המערכת תכלול צנורות תת קרקעיות, אביזרים הידראוליים, תאי אביזרים, ציוד השקיה, משאבות, תחנות שאיבה, בריכות אגירה ומגדלי מים.</p>
4.4.3	<p>תבוצע הפרדה מוחלטת בין מערכת אספקת המים לשתייה לבין שאר מערכות אספקת המים לצרכים אחרים כגון: כיבוי אש, גינון, שטיפות וכו'.</p>
4.4.4	<p>יותקנו מכשירים למניעת זרימת מים חזורת (מז"ח) במידה הצורך על פי הנחיות "משרד הבריאות".</p>
4.5	<p>4.5.1 <u>ביוב</u> איסוף, טיהור וסילוק השפכים בתחום התכנית יבוצע לפי חוק הרשויות המקומיות (ביב) תשכ"ב 1962- ולפי כל דין אחר, בהתאם לתקנית מסגרת שתוכן לשביות רצonus של משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה וקק"ל.</p>
4.6	<p>4.6.1 <u>קווי דלק</u> בתחום התכנית המוצעת עבר קו דלק הטמון בקרקע ברצועת קרקע מופקעת כחוק. רוחב רצועת הקרקע המופקעת היא: 10 מ'.</p>
4.6.2	<p>כל עבודה ברצועת קרקע זו, תת"ק או עילית, תבוצע בהתאם לתואום מראש עם חברת ק.צ.א.א, באישורם בכתב ובפיקוחו הצמוד בשיטה.</p>
4.6.3	<p>לא תאושר הנחת צנרת/כבלים/סלילת כבישים במkbיל לרצואה ובתוכה.</p>
4.6.4	<p>לא תאושר חצית הרצואה ע"י הניל בנייצב, ומתחת קו הדלק.</p>
4.6.5	<p>העבודה תבוצע בתיאום מראש, באישור בכתב ובפיקוח צמוד של חב' ק.צ.א.א.</p>
4.6.6	<p>يידרש מגון לקו הדלק לצורך מתן אישור לסלילת כבישים.</p>
4.6.7	<p>4.7 <u>סילוק אשפה</u> סילוק אשפה מאזור הפעילות והנופש בשטח התכנית, יעשה עפ"י הוראות הרשויות המקומיות או מי שהוסמך על ידן. לא יינתן היתר בניה בשטח התכנית אלא לאחר שיובטח מקום לפחי האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה.</p>

	4.8	<p>רעש בכל מקרה הפעולות עלולה לגרום ל"רעש בלתי סביר" (כהגדתו בחוק) יידרש תכנון אקוסטי ונווני הפעלה שיבטיחו במידה במפלסי רעש המתוארים כדין.</p>
	4.9	<p>תשתיות מותרת בעיר בעיר יותר העברת קו תשתית, לרבות דרך, קו מים, קו ביוב, תווי ניקוז לנחל, חשמל, תקשורת וכיו"ב, הכל בהתאם להוראות כל דין.</p>
	פרק 5 - הוראות כלליות 5.1	<p>חנייה חניה תהיה בתחום המגרשים ובהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה - התשמ"ג 1983 ועדכוניה מעת לעת.</p>
	5.2	<p>הפקעה השתחים המועדים לצורכי ציבור מיודדים בהתאם להוראות חוק תכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 ויעברו ע"ש הרשות המקומית כשם פנוים מכל מבנה, גדר וחוף.</p>
	5.3 5.3.1	<p>היטל השבחה הועדה המקומית תגבה היטל השבחה בהתאם להוראות החוק.</p>
	5.3.2	<p>לא יצא היתר בניה במרקען קודם קודם ששולם היטל ההשבחה המגע אותה שעה בשל אותו מרקען, או שניתנה ערבות לתשלום בהתאם להוראות החוק.</p>
	5.4	<p>פקודות הערים אין בתכניות זו כדי לפגוע בפקודת הערים 1926 - .</p>
	5.5	<p>סידוריים לנכפים קיבلت היתר בניה לבני ציבור, רק לאחר הבתחת סידוריים לנכפים במבנה ציבור לשבעות רצון מהנדס הוועדה המקומית ועפ"י תקנות התכנון והבנייה.</p>
	5.6	<p>כיבוי אש קיבלת התcheinות מבקשת היתר לביצוע דרישות שירות הכבאות ולשביעות רצונות, תהווה תנאי להוצאת היתר בניה.</p>
	5.7	<p>תכנון וממשק שטחי עיר ע"פ נספח רגישות נופית</p> <p>5.7.1 נטיות חדשות, אופן הטיפול במערכות נטוועים קיימים והטיפול בשטחי עיר בתחום פארק שקמה יעשה באחריות קק"ל, ובתאום עם מנהלת פארק שקמה, על פי יעוד ה الكرקע המסומן בתכנית זו כלהלן :</p> <p>5.7.2 בשטחי ליבה שמורה : א. במערכות נטוועים קיימים יותרו פעולות הממשק הבאות : טיפול בעצים הקיימים : עיבוי נקודתי של נטיות בסותנים באטרים קיימים, תוך פגעה מינימלית בערכי טבע – לרוחות מטיליים ונופשים. ב. חידוש יערות קיימים יעשה במינימום החדשמים המקבילים ו/או בהתאם לטבעה. ג. שטחי עיר שאינם נטוועים בפועל – לא תבוצע נטיה אלא על-פי תכנית ייעור מפורטת שתוגש בהתאם לעקרונות : נטיה עמוקים, ברוחחים גדולים ; מינים מקומיים בלבד : שיזף מצוי, אשל הפרקים, עצי בוסתן : שטחים עם צומח טבעי</p>

קורכי וחולי יהיו ללא נטיעה, למעט במקרים מיוחדים, ובתיאום עם מינהלת הפארק, בהם תותר נטיעה של עצים בודדים במינים מקומיים, לצורך שימוש וטיפול בשתנים קיימים וחורשות צל קיימות למרעה, וזאת רק בגיןות אקוולוגיות טבעיות מתאימות; בגדרות נחלים: נטיעה של צמחיה מקומית המתאימה לגזרות נחלים, בהתאם לאופי השטח. שימוש בצמחה שאינה ישראלית (כגון אקליפטוס), למטרות צל בלבד, בכתרמים ייעודיים; שיטות הנטיעה והכנת השטח יקבעו במטרה למזער פגיעה בערכי טבע.

5.7.3

- א. בשטחי מעפת הלילה השמורה: ביערות נטוועים קיימים יותרו פעולות המשק הבאות: טיפול חורשות לקליטת מבקרים, תוך שימוש בתשתיות הקיימת של אקליפטוסים ותיקים ומchantנים צעירים בעמיד; טיפול ורחבות בשתנים; טיפול בעצים הקיימים; עיבוי נקודתי של נטיעות, תוך פגיעה מינימלית בערכי טבע.
- ב. חידוש יערות קיימים יעשה במינים החדשניים המקובלים ו/או בהתאם לסביבה.
- ג. שטחי יער (ע"פ תמי"א 22 ותוכניות אחרות) שאינם נטוועים בפועל - לא תבוצע נטיעה אלא על-פי תוכנית יער מפורשת, שתוגש בהתאם לעקרונות: נטיעה בעמקים, ברוחחים גדולים; מינים מקומיים בלבד: שיזוף מצוי, אשלה הפרקים, עצי בוסתן: שטחים עם צומח טبعי כורכי וחולי יהיו ללא נטיעה, למעט במקרים מיוחדים, ובתיאום עם מינהלת הפארק, בהם תותר נטיעה של עצים בודדים במינים מקומיים, לצורך שימוש וטיפול בשתנים קיימים וחורשות צל קיימות למרעה, וזאת רק בגיןות אקוולוגיות טבעיות מתאימות; בגזרות נחלים, בהתאם לאופי השטח. שימוש בצמחה שאינה ישראלית (כגון אקליפטוס), למטרות צל בלבד, בכתרמים ייעודיים; שיטות הנטיעה והכנת השטח יקבעו במטרה למזער פגיעה בערכי טבע.

5.7.4

- א. בשטחי נוף פארק פתוח ובשטחיו שלו הפארק: ביערות נטוועים קיימים יוצעו פעולות המשק הבאות: טיפול חורשות לקליטת מבקרים, כולל נטיעה של מchantנים ואקליפטוסים לתכליות זו.
- ב. חידוש יערות קיימים יעשה במינים החדשניים המקובלים ו/או בהתאם לסביבה.
- ג. שטחי יער שאינם נטוועים בפועל - לא תבוצע נטיעה אלא על-פי תוכנית יער מפורשת, שתוגש בהתאם לעקרונות: נטעה חדשה משולבת, לפי הצורך; גם נטעה של מchantנים ואקליפטוסים.

5.7.5 שטחים טבעיים:

- שטחי קרקע שנשתמרו במצב טבעי ו/או המצוים בהילכי שיקום, שאינם מעובדים או שהפסיק UIBודם והיתפתחו בהם בית גידול טבעיים של מיני חיים וצומח.

עתיקות

5.8

- כל עבודה בתחום השטח המוגדר כתיקות, תוצאות ותבצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות התשל"ח – 1978.

5.8.1

- במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע פעולות מקידמות (פיקוח, חיטוכי בדיקה, חפירת בדיקה, חפירת הצלחה מדגמית, חפירת הצלחה), יבצעו היום על פי תנאי רשות העתיקות.

5.8.2

- במידה ויתגלו עתיקות מצדיקות שימוש בהתחיון להוראות חוק העתיקות התשל"ח – 1978 וחוק רשות העתיקות התשמ"ט 1989, יישו על ידי היום ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמר את העתיקות.

5.8.4 היה והעתיקות יצריכו שינוי בתכנית הבניה, תהיה הוועדה המקומית רשאית להתיר שינויים בתוכנית הבניה ובבלבד שלא יתווסף עקב שינויים אלו זכויות בניה או תוספות שימושיות פגעה בקרקע.

5.8.5 אין רשות העתיקות מתחייבת לאשר בניה בשטח או חלקו גם לאחר בדיקה / חפירה, זאת במידה ויתגלו בשטח עתיקות יהודיות ולא ייראו את התוכנית כמקנות זכויות בניה בשטח שהינו אתר עתיקות מוכרז.

פרק 6 - חתימות

תאריך חתימה	חתימה	שם בעל התפקיד/ בעל זכויות בקרקע	סוג בעל התפקיד
		קרן קיימת לישראל	בעל זכויות בקרקע מיןילן מקרקעי ישראל
ט. 7.08	מרחוב דרום - מחלקת תוכנו משותפלונגעלת דנ. נב 85410 08-9986104 fax 08-9924725	קרן קיימת לישראל יוזם ומגיש התוכנית	
31. 07. 08	אדר' יoram בר-סמי מס' רשיון 28766	אדר' יoram בר-סמי	עורץ התוכנית