

6873

מבא"ת 2006

תכנית מס' 30/03/2014

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965**הוראות התוכנית**

תוכנית מס' 316/03/30


שם תוכנית: אתר פסולת יבשה - ספיר

מחוז: דרום

מרחב תכנון מקומי: ערבה תיכונה

סוג תוכנית: מפורטת

אישורים



הפקדה

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965 משרד הפנים – מחוז הדרום הוועדה הממונה החלטתה ביום: 26/05/12 לאשר את התוכנית <input checked="" type="checkbox"/> התוכנית לא נקבעה טעונה אישור השר <input type="checkbox"/> התוכנית נקבעה טעונה אישור השר 26/05/12 תאריך ירובוועדה הממונה	
---	--

--	--

--	--

דברי הסבר לתוכנית

מטרת תכנית זו להסדיר שטח ודרך גישה עבור אתר סילוק פסולת יבשה בצדידות למטי"ש ספיר בערבה עבור קליטת 25,000 טון פסולת האתר יספק פתרון לסילוק פסולת יבשה ליישובי המועצה האזורית ערבה תיקונה והפעילות באזור.

דף ההסבר מהו זה רקע לתוכנית ואינו חלק ממסמכתה הstattוטורית.

1. זיהוי וסיווג התוכנית

שם התוכנית ומספר התוכנית	שם התוכנית מספר יבשה- ספרי	מספר התוכנית	שטח התוכנית	מחוזות	סיווג התוכנית	מספר ברשות
316/03/30		מספר התוכנית				
29,567 דונם			1.2			
מילי תטאים למטרון תוקן		שלב		1.3		
	1	מספר מהזורה בשלב				
	24.5.12	תאריך עדכון המהדורות				
תוכנית מפורטת		סוג התוכנית		1.4	סיווג התוכנית	מספר ברשות
כן		האם מכילה הוראות של תוכנית מפורשת מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התוכנית				
לא		לפי סעיף בחוק				
תכנית שמכוחה ניתן להוצאה היתירויות או הרשותות.		היתירויות או הרשותות				
לא איחוד וחלוקת.		סוג איחוד וחלוקת				
לא		האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מיידי				

1.5 מקומות התוכנית

			מרחב ותוכנו מקומי ערבה תיכונה	נתונים כלליים	1.5.1
218800 501450	קוואורדיינטה X קוואורדיינטה Y				
בسمוך למט"ש ספיר ממזרח לכביש 90				תיאור מקום	1.5.2
מ.א ערבה תיכונה	רשות מקומית			רשויות מקומיות	1.5.3
חלק מתחום הרשות	התיקחות לתחומי הרשות נפה			בתוכנית	
שטח כללי ממזרח לכביש 90 ליר	יישוב שכונה			התוכנית כטבות שבחן חלה	1.5.4
					יפורסום ברשותה

1.5.5 גושים וחלקות בתוכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלוקת בשלםון	מספר חלות בחלוקת
39044	מוסדר	חלוקת מהגוש	1

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקוו הכהול.

1.5.6 גושים ישנים

מספר גוש ישן	מספר גוש
לא רלוונטי	39044

1.5.7 מגרשים/תאי שטח מתוכניות קוזמות שלא נרשמו כחלקות

מספר תוכנית	מספר מגרש/תא שטח
	285/02/30

1.5.8 מרחבי תכנון גבוליס בתוכנית

לא רלוונטי

1.6 יחס בין תוכניות לבין תוכניות מאושרות קוזמות

מספר תוכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	תאריך
תמי"מ 14/4 א'	• כפיפות			ינואר 2001
285/02/30	• כפיפות			8.7.09

1.7 משבבי תוכרה

1.8.3

הוּא וְאַתָּה בְּשֻׁבָּן 182

181 מוציא הטעינה

1-8
અનુભૂતિ કાર્યક્રમ

1.9 הגדרות בתוכנית

בתוכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התוכנית או מהקשר הדורים.

הגדרת מונח	מונח
<p>א. אשפה שאינה מכילה חומר אורגני רקבובי ו/או חומר מסוכן והיא יכולה להיות מאחד מסווגי הפסולת הבאים: אשפת בניין, אשפה גושית או אשפה אינרטית.</p> <p>1. פסולת בניין – פסולת הנוצרת מפעולות בנייה ומרכבה העיקריים הם: חול, אדמה, לבנים, אבן וברזל בניין.</p> <p>2. פסולת גושית – פסולת שפרטיה הם בעלי נפח גדול וهم רחיטים, צירד בייתי, צירד תעשייתי וגורטות רכב.</p> <p>3. אשפה אינרטית – פסולת מוצקה שאינה עוברת תהליכי פירוק או שחזור חומרים, כגון עופרת ואבן.</p>	אתר פסולת יבשה

כל מונח אשר לא הוגדר בתוכנית זו, תהיה נועעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – (להלן "החוק") או התקנות שהותקנו מכווןו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התוכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התוכנית

הסדרת אתר פסולת יבשה ודרך גישה בסמוך למטי"ש ספרי.

2.2 עיקרי הוראות התוכנית

- א. שינוי ייעוד קרקע חקלאיות לאתר פסולת יבשה ודרך גישה בקרקע חקלאית.
- ב. קביעת התכליות, זכויות ומגבלות הבניה.
- ג. קביעת תנאים למתן היתריה בניה ושמירה על איכות הסביבה.

2.3 נתוניים כמותיים עיקריים בתוכנית

סה"כ שטח התוכנית – 29.569 דונם

הערות	סה"כ מוצע בתוכנית		שינוי (+/-) למצב המאושר	מצב מאושר	ערב	סוג נתון ככמות
	מפורט	מתאריך				
אתר פסולת	מ"ר		+ 100	0		

הערה: נתוני טבלה זו נועדו לאיסוף מידע סטטיסטי ואין בהם כדי לשנות הוראות המצב המאושר – סטטוטורית או המוצע בתוכנית זו, לפיכך בכל מקרה של סתירה בין נתונים טבלה זו לנינוי טבלה 5 – "זכויות והוראות בניה – מצב מוצע" (עמ' 35), גובר האמור בטבלה 5.

3. פצלאות יערבי, חמי, שטוח ושטוחה בוגרניר

1.3. תפלה שטחים

זיקת הרמה מעבר ברכס	תאי שטח פגיעה	תאי שטח נזק	תאי שטח נזק
201			
101			

על אף העובדה כי בטעינה הטעינה לא מושג איזורם של שני רשות
היעריה לבנון הטעינה נזק כל תאי שטחים בפרלניר.

3.2 תפלה שטחים

אזור אונשי	אזור אונשי	אזור אונשי	אזור אונשי
עיר	עיר	עיר	עיר
מ"ר	מ"ר	מ"ר	מ"ר
אחוים	אחוים	אחוים	אחוים
100	100	29,567	29,567



4. ייעודי קרקע ו שימושים

שם ייעוד: פסולת	4.1
4.1.1	שימושים
א.	ישמש להטמנת פסולת יבשה, יותר השימושים הבאים: כריית אגן הטמנה, דרכי שירות, גידור, שימושים המותרים: ביתן משרד ושומר, מבנה שער לביקורת, מאזניים לשיקילת משאיות, מרחב מוגן, סככות שירות וכל דבר אחר הדורש להפעלתו התקינה של האתר.
ב.	מגבליות בניה: באוזר המסומן במגבליות בניה יותר פעולות לניקוז וניהול נגר בלבד ותיאסרו שפיקת פסולת.
ג.	הוראות
א.	האתר יהיה מגודר
ב.	יתואמו ויושרו על ידי המועצה המקומית, המשרד להגנת הסביבה, מנהל מקרכע ישראל ורשות הניקוז יעדיים לפינוי עופדי חציבה ועפר, במידה ויזרשו.
ג.	הבנייה תהיה מבניה קשיה, בניית קלה או מבנים יבילים הכל על פי הצורך ובאישור המשרד להגנת הסביבה.

שם ייעוד : קרקע חקלאיות (עם זיקת הנאה לרכב)	4.2
4.2.1	שימושים
א.	במסגרת שימושי הקרקע החקלאית יותר סלילת דרך מצעים לצורך יצירת גישה למגרש הפסולת. לא תותר כל בניה בקרקע החקלאית.

5. תבלות זכויות ותוראות בדרכו – מ慷慨 גראן

תכנית מס' 316/03/30

מג'ן 9006

.6. הוראות נוספות

ט. תנאים למtan היתר בניה	
היתרי בניה ינתנו ע"י הוועדה המקומית עפ"י תכנית זו לאחר אישורה ועפ"י התנאים הבאים :	א.
תוגש תכנית פיתוח לביצועו באתר כולל סימון התשתיות הנדרשות לפיתוח האזור. תכנית הפיתוח תציג את התוכן הפנימי של האתר הפסולתי, האמצעים ל민יעת מפגעים לרבות מגע רעש ואיכות אוויר, שלביות הפיתוח, דרכי הפעלה בשלבי ההקמה, התפעול (יעצוב נופי בעת הפעלת האתר) והשיקום הנוני כולל תכנית סגירה – מצב סופי של האתר בהתאם ליעוד השיטה לאחר סיום הפעלו נאותה הטמנה, התכנית תוצג לאישור המשרד להגנת הסביבה, רשות הניקוז ומתואר ע"י הוועדה המקומית.	
היתרי בניה ינתנו לאתר זה כ"אתר לפסולת יבשה" בלבד. שימוש באתר מחייב איתום תחתית וחדרונות. לא יצא היתר ללא אישור המשרד להגנת הסביבה לשיטת האיטום ופרטי האיטום.	ב.
היתרי בניה יוצאו בתاءום עם משרד הבריאות.	ג.
היתרי בניה ינתנו לאחר השלמת תוכניות מפורטות לפתרון הניקוז ואישורן ע"י רשות הניקוז. התוכנית תכלולנה שלבי ביצוע שיבתו כיפתרון הניקוז יבוצע בד ובכ"ם ביצוע עבודות הפיתוח והבנייה.	ד.
הוסדר נושא גידור האתר.	ה.
היתרי הבנייה מותנים באישור המשרד להגנת הסביבה לחוות דעת המתכנן, כי קיים מקור זמין לחרסית המתאימה לביצוע תשתיות האיטום המתוכנות באתר.	ו.
בעת הוצאה היתר הבנייה יקבעו נוהלי תחזקה של האתר וחותמנים בו וכן פירוט נוהלים ואמצעים לטיפול במקרה חירום וכשל בתפעול האתר.	ז.
תנאי למtan היתר בניה עקב קרבת האתר לאתר עתיקות מוכרז: היתר לבניה ופיתוח השיטה כולל עבודות עפר וחיפויות יתואם עם רשות העתיקות.	ט.

6.2. הפקעות לצרכי ציבור

מרקעין המיעדים לצורכי ציבור עפ"י סעיף 188 (ב') לחוק התקנון והבנייה, התשכ"ה – 1965 יופקעו על ידי הוועדה המקומית ויישמו על שם הרשות המקומית בהתאם להוראות פרק ח' לחוק. לגבי מקרקעי ישראלי המיעדים לצרכים כאמור – יפעלו לפי הנחיות היישוב המשפטי למושלה.

6.3. חלוקה ורישום

חנניה 6.4

הchnerה תתוכן בתחום האתר עפ"י תקו הchnינה הארץ התקף בעט מתן היתורי הבניה.

6.6

בתנאים למתן היתר בניה יקבעו דרכי ביצוע של כל עבודות התשתיות לרבות קו ביוב ח' או

פיתוח

פוארה וכן העזרות הכרוכות בפיתוח הנ"ל וכן מה להלן: עבוזות התשתיות) המצוויות

באות תחומי המקור עליון ובסמו.

ב. חשמל א.

תנאי למטען היתר בניה יהיה - תיאום עם חברת החשמל בדבר תכנון והקמת תחנות משנה, חדרי שטנים והוא חדר מיתוג, פרטיו קווים شامل עליים ותת קרקעים, והנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש מקווי חשמל עליים ותת קרקעים קיימים ומתקנים.

ב. תננות השנהה

1. מיקום תחנות השנהה יעשה בהתאם עם חברת החשמל.
2. בתכנון לאזרור מגורים חדש ימוקמו תננות השנהה, ככל האפשר, בשטחים ציבוריים או המיועדים למתקנים הנדרסים.
3. על אף האמור בסע' ב 1 ניתן יהיה בשל אילוצים טכניים או תכנוניים למקם את תננות השנהה במרוחקים שבין קווי בניין לגובל מגרש, או על עמודי חשמל או שלבן במבני המגורים.

ג. איסור בניה בקרבת מתקני חשמל

לא ניתן היתר בניה לשימושים כגון מגורים, מסחר, תעשייה ומלאכה, מלונות, ובינוי ציבור, בקרבת מתקני חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים להלן,,

מציר הקו	מהתיל הקיצוני / מהכבל / מהמתוך	א. קו חשמל מתח נמוך – תיל חסוף 3 מ'
	2 מ' 0.3 מ'	ב. קו חשמל מתח נמוך – תיל מבודד (תאם על עמוד) תיל מבודד צמוד לבנינה
	5.00 מ'	ג. קו חשמל מתח גובה עד 33 ק"ו – תיל חסוף או מצופה
	2 מ'	ד. קו חשמל מתח גובה עד 33 ק"ו – כבל אוירוי מבודד (כא"מ)
20.00 מ'	-	ה. קו חשמל מתח עליון 110 - 161 ק"ו :
35.00 מ'	-	ו. קו חשמל מתח על- עליון 400 ק"ו
	0.5 מ'	ז. כבלי חשמל מתח נמוך
	3 מ'	ח. כבלי חשמל מתח גובה
	בתואם עם חברת החשמל	ט. כבלי חשמל מתח עליון
	1 מ'	י. ארון רשת
	3 מ'	יא. שטיי על עמוד

על אף האמור לעיל תתאפשר הקמתם של מבנים ואו מתקני חשמל במרחקים הקטנים מהנקוב לעיל ובבד שבועה תאים עם חברת החשמל ובכפוף לכל דין. להקמת מבני תשתיות יעשה תאים פרטני בין בעל התשתיות לבין חברת החשמל.

בתוכנית מתאר המתירה הקמתם של מבנים המכילים חומרים מסוכנים המודדים לדיליקה או לפיצוץ תכלול הוראה, הקובעת כי לא ניתן היתר בניה אלא במרחק בטיחות שייקבעו בתוכנית המתאר בתאים עם חברת החשמל. לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בניה יבודוק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי ואו קווי חשמל קיימים או מאושרים. אין לחפור או לבצע עבודות בניה כלשהי מעלה ובקרבה של פחות מ- 3 מ' מכבלי חשמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל.

לא ניתן היתר לחפירה, חציבה או כרייה במרחק קטן מ- 10 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתוך עליון, על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתוך גובה/ נמוך ולא תבוצע פועלה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברת הזדמנות לחות דעת על ההיתר המבוקש או הפועלה אותה עומדים לבצע לפי העניין.

על אף האמור בכל תוכנית - כל בניה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חשמל, יותר בכפוף למגבילות הקבועות בסעיף זה. שימוש או בניה של מתקני חשמל בתחום תוכנית הקובעת רצואה למעבר קווי חשמל ראשיים – קווי מתח על ועל-עליון יותר בהתאם להוראותיה של אותה תוכנית.

6.7. חפירה ומילוי

היקף עבודות העפר המתוכנות באתר הפסולת היבשה ספיר מוערך בכ- 15,000 מ"ק.

האתר צפוי להיות מתוכנן כך שכל חומר החפירה יונצל בתחום האתר לצורכי מילוי, בניית סוללות וצדומה, כך שעבודות הקשרת האתר צפויות להביא לאייזון מבחינת חפירה ומילוי בתחוםו. לא מדובר בעבודות חציבה אלא רק בעבודות חפירה.

6.8. גמישות

בהתאם בקשה מגיש התוכנית, בקשר לגבול בין מתחמי ההטמנה בשלב א' ו ב' מחייב הוועדה לקבוע בתוכנית הוראות גמישות לגבולות מתחמים א' ו ב', באופן שינויי בגבולות לא יהווה שינוי לתוכנית.

6.9. עתיקות

כל עבודה בתחום עתיקות, תתוأم ותבוצע רק לאחר קבלת אישרו מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות סעיף 29 לחוק העתיקות, התשל"ח – 1978.

7. ביצוע התוכנית**7.1. שלבי ביצוע**

מספר שלב	תיאור שלב	התנייה
1	הקמת אתר פסולת בגבול מתחם 1	
2	הרחבתה האתר פסולת למתחם מס' 2 מילוי מתחם מס' 1 ב 50% משטחו	

7.2. מימוש התוכנית

1. זמן משוער לביצוע התוכנית 5 שנים מיום אישורה.

2. פקיעת תוקף התוכנית

לאחר מיצוי כשר יכולת האתר להטمنت הפסולת ולאחר שיקומו בהתאם להוראות תוכנית זו יפוג תוקף התוכנית.

8. חתימות

שם: מגיש תוכנית	חתימה: הערבה התיכונית שם רשות מקומית: מ.א ערבה התיכונית מספר תאגיד: 6/6/12	תאריך:
שם: עורך תוכנית	חתימה: מראש אדריכלים בע"מ שם תאגיד: מרش אדריכלים בע"מ מספר תאגיד: 11/9/12	תאריך: 25.9.2009
שם: בעל עניין בקשר	חתימה: הנכי סגן ראש מטה עיריית ירושלים שם תאגיד: מנהל מקרקעין מספר תאגיד: 37/5/12	תאריך: 20.5.2012