

60556955-1-תא

תכנית מס' 301/03/30 א'

מבאית 2006

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965

לאושר

הוראות התוכנית

תוכנית מס' 301/03/30 א'

שם תוכנית: כריית פוספטים חלקה 6/א' (שלב ב')

לשכת התכנון המחווזית

מחוז דרום

18-12-2016

נת קבל

מחוז: דרום

מרחב תכנון מקומי: ערבה תיכונה

סוג תוכנית: מפורטת

אישוראים

מתוך תוקף

הפקדה

<p>מינהל התכנון – מחוז דרום חוק התכנון והבנייה, תשכ"ג – 1965 אישור ת方言ה נא" העודה המקוחה לתוכנן ולבניה זהה יום 10/10/13 ההתכנית לא מוגיעה סופית, ואשרו על ההתכנית נקבעה סופית, ואשרו על מינהל התכנון – מחוז דרום יום 10/10/13 העודה המקוחה לתוכנן ולבניה זהה</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>אישור תוכנית פורסמה בילקוט פרטומים 28/12/14 ימים</p>	
---------------------------------------------------------------------	--

--	--

דברי הסבר לתוכנית

שדה פופטיים חלקה 6/א' (שלב ב), הממוקמת מזרחית מחלוקת 6/א' (תכנית מס' 301/03/30) ובצמוד לה, כ-4 ק"מ דרום מערבית צין. הרכייה תעשה בהתאם למצב השתרעות החתך הפופטי, איכות חומר הגלם ועובי כסוי הTEL. האפנון וזרמיות הפופט מתאימים לכרייה ומאפשרים את ניצול המרבץ בטכנולוגיה הקיימת. התכנית נכללת בתחום תכנית מפורטת מס' 620-0176164 אוזר כריית פופטים אורו – צין (תכנית מופקדת). בתחום התכנית כמיליון טון פופט.

דף ההסבר מהוועה רקע לתוכנית ואינו חלק ממשמיכיה הstattotoriים.

זיהוי וסיווג התוכנית

<p>שם התוכנית �מספר התוכנית</p> <p>כרית פוספטים חלה 6/א' (שלב ב') 301/03/30</p>	<p>ירשותם</p> <p>מרחבי תכנון מקומי: ערבה תיכונה</p>
<p>שטח התוכנית</p> <p>1.2</p>	<p>1.3 מהדרות</p> <p>שלב • מילוי תנאים למطن ותיקן מספר מהדרה בשלב 3</p>
<p>תאריך עדכון המהדורה</p> <p>07/2016</p>	
<p>סיווג התוכנית</p> <p>1.4</p>	<p>ירשותם</p> <p>סוג התוכנית</p> <ul style="list-style-type: none"> • תוכנית מפורטת • כוונת מחייבת הוראות של תוכנית מפורטת • מוסד התכנון המוסמך ועדעה מחוזית להפקיד את התוכנית <p>לפי סעיף בחוק</p> <ul style="list-style-type: none"> • לא רלוונטי • תוכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרדים או הרשותות. • ללא איחוד וחלוקת. <p>סוג איחוד וחלוקת</p> <ul style="list-style-type: none"> • האמצעי הוראות לעניין תכנון תלת מימדי

1.5 מקומות התוכנית**1.5.1 נתוניים כלליים**

מרחוב תכנון מקומי
ערבה תיכונה

קוואורדיינטה X
205000

קוואורדיינטה Y
528000

1.5.2 תיאור מקום

הקרע הכלולת
בתכנית זו נמצא
צפון מזרחית משדה
ברית פוספט
חלקה 6/א' (תכנית
מט' 301/03/30)

**1.5.3 רשותות מקומיות
בתוכנית**

הרשותות
נפה
יישוב
שכונה
רחוב
מספר בית

**1.5.4 כתובות שבנה חלה
התוכנית**

ירוסס
ברשותות

- חלק מתחום הרשות
באל שבע
ל.ר.
- ל.ר.
- ל.ר.
- ל.ר.
- ל.ר.

1.5.5 גושים וחלוקת בתוכנית

מספר חלקות בחלקה	מספר חלקות בשלםותן	מספר גוש	מספר גוש
1	-	מוסדר	39060
1	-	מוסדר חלק מהגוש	39059

הכל על-פי הגבולות המצוומנים בתשריט בקו הבהיר.

1.5.6 גושים ישנים

מספר גוש ישן	מספר גוש
ל.ר.	ל.ר.

1.5.7 מגרשים/תאי שטח מתוכניות קוזמות שלא נרשמו כחלוקת

מספר תוכנית	מספר מגרש/תא שטח
ל.ר.	ל.ר.

1.5.8 מרחבי תכנון גובליס בתוכנית

ל.ר.

1.6 יחס בין התוכניות לבין תוכניות מאושרוות קודמות

תאריך	מספר ילקוט פרטומים	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תוכנית מאושרת
15/8/1991	3912	בהתאם לסעיף 10.5.	• כפיפות	191/02/10
23/1/2000	4845	לא משנה יудוי קרקע. קביעת הנחיות מיוחדות האפשרות ביצוע עבודות כרייה וחציבה.	• כפיפות	תמ"מ 14/4

ההנחייה מושגתה בראשה על ידי דבורה לוי, שבסופה של העונה נבחרה למנהל אמנותי. מנהל תיאטרון עירוני מושגתו מושגתה בראשה על ידי דבורה לוי, שבסופה של העונה נבחרה למנהל אמנותי.

שם המנכ'ה	התפקיד	הזמן	שם המנכ'ה	התפקיד	הזמן
דבורה לוי	מנהל אמנותי	05.2015 – 07.2016	דבורה לוי	מנהל אמנותי	05.2015 – 07.2016
סיגי גוטמן	מנהל אמנותי	07.2016 – 02.2017	סיגי גוטמן	מנהל אמנותי	07.2016 – 02.2017
אילן קדר	מנהל אמנותי	02.2017 – 07.2018	אילן קדר	מנהל אמנותי	02.2017 – 07.2018
רמי פולק	מנהל אמנותי	07.2018 – 07.2019	רמי פולק	מנהל אמנותי	07.2018 – 07.2019
ניר ניר	מנהל אמנותי	07.2019 – 07.2020	ניר ניר	מנהל אמנותי	07.2019 – 07.2020
טל גוטמן	מנהל אמנותי	07.2020 – 07.2021	טל גוטמן	מנהל אמנותי	07.2020 – 07.2021
ניר ניר	מנהל אמנותי	07.2021 – 07.2022	ניר ניר	מנהל אמנותי	07.2021 – 07.2022

2.7. מילוי תפקידים

תכנית מס' 30/03 נ

מבחן 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱռավարության հրաման

၁၈၃	မြန်မာပြည်နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်မြို့နယ်	၀၈၂၃၄၅၂၀	၀၈၂၃၄၅၂၅၀
	၁၈၃	၁၈၃	၁၈၃

עלו נייניג, בער, נייניג, גראונד									
מזהר	מזהר	מזהר	מזהר	מזהר	מזהר	מזהר	מזהר	מזהר	מזהר
Julia@geo-prospect.com	02-6781351	050-8383802	02-6783558	אנו 3 אונרונוור אורה	תאגיד צהוב	טליין מטה זיהום	טטיי שטח	טטיי שטח	טטיי שטח
ofek@ofek-air.com			09-8653065	א.ת.פלג, נתניה	אנק אנטק	אנק אנטק	אנק אנטק	אנק אנטק	אנק אנטק

1.9 הגדרות בתוכנית

בתוכנית זו יתאפשר לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע לצד ההגדרה, אלא אם כן משתמש אחרת מהוראות התוכנית או מהקשר הדברים.

הגדרת מונח	מונח
ל.ר.	ל.ר.

כל מונח אשר לא הוגדר בתוכנית זו, תהיה נזעט לו המשמעות הנтונה לו בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או מתיקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר בוניה אחרת משתמשת.

2. מטרת התוכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התוכנית

מטרת התוכנית לאפשר ביצוע כרייה, הסדרת שטח ושיקום של האתר תוך הגנה ובקרה של ערכי הטבע, הנוף והמורשת של האזור.

2.2 עיקרי הוראות התוכנית

1. קביעת הנחיות מיוחדות ביעוד קרקע "שמורת טבע" באופן המאפשר כריית פוספט.
2. חסדרת פני השטח ושיקום אתר הכריה.

2.3 נתוניים כמותיים עיקריים בתוכנית

סה"כ שטח התוכנית – 141.75 דונם	
--------------------------------	--

45	64,140	141,750	100	141,750	55
45	64,140	141,750	100	141,750	55

3.2. מילוי תרגום

מילים	מילים	מילים
מילים	מילים	מילים

מילים	מילים	מילים	מילים	מילים	מילים
מילים	מילים	מילים	מילים	מילים	מילים
מילים	מילים	מילים	מילים	מילים	מילים
מילים	מילים	מילים	מילים	מילים	מילים
מילים	מילים	מילים	מילים	מילים	מילים
מילים	מילים	מילים	מילים	מילים	מילים
מילים	מילים	מילים	מילים	מילים	מילים
מילים	מילים	מילים	מילים	מילים	מילים
מילים	מילים	מילים	מילים	מילים	מילים
מילים	מילים	מילים	מילים	מילים	מילים
מילים	מילים	מילים	מילים	מילים	מילים
מילים	מילים	מילים	מילים	מילים	מילים

3.3. מילוי תרגום

4 יעודי קרקע ו שימושים

שם יעודי: שמורות טבע		4.1
שימושים		4.1.1
בהתאם לסעיף 10 בתכנית מס' 10/02/1991 (שמורת טבע מכתחש עין-חיב).		A.
הוראות	4.1.2	
הנחיות מיוחדות אזרור בו מותרות הפעולות הבאות: כרייה וחציבה, שינוי, עירום ערימות והובלת פסולת. באזרור זה תותר סלילת דרכים פנימיות כולל עבודות נלוות - מעברי מים, סוללות, דיפון וקווי תשתיות לצורך הכריה.	(כרייה וחציבה): תא שטח מס' 001	A.
אזרור בו תותר נסעה של כליים כבדים רק במקומות שיוגדרו כdrocis פנימיות, בהתאם עם רשות הטבע והגנים. יותר פינוי טיפול לבורות הכריה. לא תותר פגיעה בשטח, למעט התוויות דרכים פנימיות.	תא שטח מס' 002	B.

17.11.2015 תינוקת

07.2016

2009, מילוי תאריך גירושים

ן, דסנין 30/03/2011, נסן כרמית

2006 פ"א, נסן

הנישואין נסן כרמית ונסן כרמית

אנטוניה

5. סדרת חכירות וטוראות ברכבת

6. הוראות נוספות

6.1 היתרים והגבלות

שטח הכריה והחצינה יסומנו באופן בולט. הסימון יבוצע בעורת מודד מוסמך בנסיבות פקח רשות הטבע והגנים ואו פקח היחידה לפיקוח על הבניה של הוועדה המחויזת.

6.2 עתיקות

השטח המסומן בתשריט בסימון שטח עתיקות, הוא שטח עתיקות מוכרו, לפי חוק העתיקות, התשל"ח 1978. תנאי מוקדם להוצאת היתרי בניה בשטח הוא אישור רשות העתיקות בהתאם לחוק העתיקות.

6.3 תיעוד

תנאי לתחילת העבודות בשטח הוא תיעוד המצב הנוכחי, בהתייעצות עם רשות הטבע והגנים. תיעוד המצב הקיים יכול את מערכת הניקוז טרם הפרת השטח,عروציו הנחלים החוצים את שטח הכריה בתכנית, גבהים, צבעוניות השטח, אופי פני הקרקע לרבות תוכנות הקרקע, מורפולוגיה ומסלול. התיעוד יתואר על גבי מפות, מדידות, צילמים והדמויות למצב סופי בכל אזורי הכריה בתכנית.

6.4 שטח אש

התכנית נמצאת בתחום שטח אש פעיל, המשמש לאימוני צה"ל. טרם תחילת ביצוע עבודות כרייה במקום, ערך תאום עם צה"ל.

6.5 הוראות שיקום שטח השדה

1. תוכנית השיקום הנופיע תבוצע במקביל ובחשלה לשלי ביצוע הכריה.

2. עבודות השיקום תבוצעו במהלך עבודות הכריה בכל שלב ושלב, על-ידי העברת החומר הפל לשטחים בהם הסתימה הכריה, וחסדרת תוואי הקרקע בהתאם אלו בהתאם לטופוגרפיה בתכנית השיקום.

3. תותר גמישות של 20% בהתייחס לגבהים בתכנית ההсадרה של פני השטח.

קרקע עליונה

4.1 במקומות בהם קיימת קרקע עליונה/שכבה אבן, היא תורכו לפני תחילת הכריה ותשמר בשוליים הצפוניים של שטח הכריה, במהלך כל הכריה.

4.2 בתום עבודות ההсадרה בכל שלב, תפזר הקרקע העליונה (Top Soil).

- 4.3 פיזור שכבות הקרקע העליונה יבוצע באמצעות מגדרה עם מעלה (אלבאטור). פיזור באמצעות כלי אחר, יעשה בהיעוצות עם רשות הטבע והגנים.
- 4.5 עם סיום עבודות הכריה והסדרת תוואי השטח ישוקמו פני שטח: יבוצע טיפול בפני השטח על ידי גימום או טיפול בשורת טשטשת.
- 4.6 במידה ותופסן הכריה, ללא סיום כל שלביה, תבוצע ההסדרה על פי התוכנית בהתאם לשלב הסופי של הכריה בפועל, כך שלא ישארו בתחום התוכנית שטחים שאינם משוקמים.
- 4.7 בשלב סופי ישוקמו כל השטחים הנוספים – דרכי ושטחי עוז מסביב לגושי הכריה, שנגעו בתוכאה מעבודת הכריה.
- 4.8 עבודות השיקום הסופית, לא תארך יותר מחצי שנה לאחר סיום עבודות הכריה האחרונות.
- 4.9 סיום הכריה ייחסב עם סיום השיקום בהתאם להוראות התוכנית.

6.6 הוראות להסדרת הניקוז

התכנית חלה בתחום רצועת ההשפעה של ערק ראשי על פי תמ"א 34/ב/3 ולפיכך יינ��ו הפעולות הבאות:

1. לפני תחילת הכריה, יאותרו ויסומנו מראש, על ידי הידרולוג, ערוצי ניקוז הראשיים אליהם תחול על הזרימה ובהם לא תותר כרייה בעונת החורף.
2. במהלך הכריה יובטח קיום שיפועי ניקוז משלטי הכריה אל מחוץ לשטחי הכריה.
3. נקודות אחסון שכבות הקרקע העליונה (TOPSOIL) ימוקמו במקומות מרוחקים מWARDED עירוני הנחלים להבטחת מניעת סחיפת בעת הצפות חריגות.
4. לא יבוצעו כל עבודות ניקוז וחסימות מחוץ בתחום התוכנית.
5. יבוצעו חיבורים בין מערכת הניקוז המתוכננת לתוואי הקויים של העורוצים.
6. פעולות הניקוז יתאימו עם רשות הטבע והגנים תוך שאיפה לשימור מערכת הניקוז הטבעית ככל האפשר ושהזורה בסיסים העבודה, באם נפגעה.
7. ההסדרה הסופית של שטחי הכריה תכלול חיבור צירי הניקוז אל מערכת הניקוז הטבעית, שמחוץ לשטחי הכריה.
8. יש להימנע מכריית ערוצי הניקוז הראשיים בעונת החורף.

6.7 הוראות למניעת מפגעי אבק, רעש והזדוף מהפיצוצים

1. אבק

- מפעיל אתר חכירה יפעיל באופן שימנע זיהום אויר בלתי סביר כמשמעותו בחוק "אויר נקי"- תשס"ח 2008 ותקנותיו, וינקט אמצעים כאמור בתקנות אלה למניעת זיהום אויר בלתי סביר.
- 1.1 העמסה - העמסת המשאיות תישא, ככל שניתן, צמוד לקרקעית המשאית, או לעירמת החומר, באופן שתצומצם פליטת האבק מפעולה זו.
- 1.2 דרכיים - הדרכים יורטבו באמצעות נזול למניעת פיזור אבק.
- 1.3 שיפוע הדרכים לא יעלה על 15%.
- 1.4 מהירות נסיעה - מהירות הנסעה של המשאיות, תוגבל בדרכים הפנימיות לכ- 30 קמ"ש. לעניין זה יוצב שירות בתחום התכנית.

2. רעש

מבצע אתר חכירה ינקוט צעדים למניעת רעש בלתי סביר כתוצאה מהעבודה באתר כמשמעותו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התשי"ז 1990.

3. פיצוצים

- 3.1 פעולות הפיצוץ יבוצעו בשעות אור יום בלבד.
- 3.2 יבוצעו כ-3 פיצוצים בשבוע.
- 3.3 החברה תנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למלא אחר חוק חומרי נפץ (תש"י"ד 1954) ותקנותיו, כדי למנוע כל פגעה בבני אדם או סיון.

6.8 הוראות לשימור שטחים שمحוץ לתהומי כרייה

- 1. לא תותר פגעה בחמדות הצור שבוחזת נחל צין הממוקמות בשטח המיועד לשטחים פתוחים מדורים לגושי כרייה 4-3, כפי המסומן בתכנית השיקום.
- 2. באזור המסומן בתכנית השיקום כטח לשימור החמדות לא תותר פגעה בחמדות. תחום החמדות באזור חכירה הפעיל יסומן בגדר. הגדר תהיה מורכבת מברזלי זווית ותיל עליון אחד. על גבי הגדר יתלו טימונים ושילוט המבahir שלא ניתן להיכנס לשטח החמדות. לפני תחילת העבודה בשטח, ביצוע הגידור לאחר הייעוץ עם רשות הטבע והגנים.
- 3. לפני תחילת העבודות בשטח, תבוצע הדרכה של מנהל העבודות לגבי תיחום גבולות העבודה.
- 4. לא יוקמו מחנות קבוע. תשתיות כמו שירותים כימיים ניידים לעובדים בשטח ופחית אשפה מכוסים

יוקמו ויתופלו בהתאם למסמך הנחיות למחנות קבלן של רשות הטבע והגנים.

5. פינוי הפסולת יהיה לאתר מאושר על פי כל דין.

6.9 הוראות למניעת פגיעה נזפית

1. טיפול

1.1 יש להשתמש בטפל למילוי בורות הכרייה, בהתאם לתכנית השיקום.

1.2 בסיום השיקום, אין להשאיר ערמות טפל בשטח התוכנית או בסביבתה.

2. שינוי חומר הכרייה

2.1 כניסה ויציאה משטח הכרייה תותר על גבי דרכים פנימיות ובתיואום עם רשות הטבע והגנים.

2.2 בגמר עבודות הכרייה ישוקמו דרכים אלו יחד עם שיקום האתר הכרייה.

7. ביצוע התוכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תיאור שלב	התנייה
ל.ר.	כרייה	בתוך 7 שנים מיום אישור התוכנית.
	הסדרת פני שטח ושייקום	בתוך שנה מסיום עבודות כרייה.

7.2 מימוש התוכנית

1. כמות הפוספט הצפופה להכרות בתחום התוכנית מוערכת בכמיליון טון.
2. משך הפעולות באתר הכרייה יהיה כ-7 שנים או עד קבלת אישור בכתב מטעם המפקח על המכירות כי עדותות חומרי הגלם באתר מוצו, המוקדם מבנייהם.
3. על אף האמור בסעיף 7.2.1 לעיל, בנסיבות הוועדה המחויזת לאפשר המשך הפעולות באתר מעבר ל-7 שנים, לאחר קבלת חוות-דעת המפקח על המכירות.

8. חתימות

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">חותם אמפרט נגב בע"מ.</td><td style="padding: 5px;">שם: י.י. י.א.</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">חותם אמפרט נגב בע"מ.</td></tr> </table>	חותם אמפרט נגב בע"מ.	שם: י.י. י.א.	חותם אמפרט נגב בע"מ.		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">חותם אמפרט נגב בע"מ.</td><td style="padding: 5px;">שם: י.י. י.א.</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">חותם אמפרט נגב בע"מ.</td></tr> </table>	חותם אמפרט נגב בע"מ.	שם: י.י. י.א.	חותם אמפרט נגב בע"מ.	
חותם אמפרט נגב בע"מ.	שם: י.י. י.א.								
חותם אמפרט נגב בע"מ.									
חותם אמפרט נגב בע"מ.	שם: י.י. י.א.								
חותם אמפרט נגב בע"מ.									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">חותם אמפרט נגב בע"מ.</td><td style="padding: 5px;">שם: י.י. י.א.</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">חותם אמפרט נגב בע"מ.</td></tr> </table>	חותם אמפרט נגב בע"מ.	שם: י.י. י.א.	חותם אמפרט נגב בע"מ.		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">חותם אמפרט נגב בע"מ.</td><td style="padding: 5px;">שם: י.י. י.א.</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">חותם אמפרט נגב בע"מ.</td></tr> </table>	חותם אמפרט נגב בע"מ.	שם: י.י. י.א.	חותם אמפרט נגב בע"מ.	
חותם אמפרט נגב בע"מ.	שם: י.י. י.א.								
חותם אמפרט נגב בע"מ.									
חותם אמפרט נגב בע"מ.	שם: י.י. י.א.								
חותם אמפרט נגב בע"מ.									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">חותם אמפרט נגב בע"מ.</td><td style="padding: 5px;">שם: י.י. י.א.</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">חותם אמפרט נגב בע"מ.</td></tr> </table>	חותם אמפרט נגב בע"מ.	שם: י.י. י.א.	חותם אמפרט נגב בע"מ.		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">חותם אמפרט נגב בע"מ.</td><td style="padding: 5px;">שם: י.י. י.א.</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">חותם אמפרט נגב בע"מ.</td></tr> </table>	חותם אמפרט נגב בע"מ.	שם: י.י. י.א.	חותם אמפרט נגב בע"מ.	
חותם אמפרט נגב בע"מ.	שם: י.י. י.א.								
חותם אמפרט נגב בע"מ.									
חותם אמפרט נגב בע"מ.	שם: י.י. י.א.								
חותם אמפרט נגב בע"מ.									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">חותם אמפרט נגב בע"מ.</td><td style="padding: 5px;">שם: י.י. י.א.</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">חותם אמפרט נגב בע"מ.</td></tr> </table>	חותם אמפרט נגב בע"מ.	שם: י.י. י.א.	חותם אמפרט נגב בע"מ.		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">חותם אמפרט נגב בע"מ.</td><td style="padding: 5px;">שם: י.י. י.א.</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">חותם אמפרט נגב בע"מ.</td></tr> </table>	חותם אמפרט נגב בע"מ.	שם: י.י. י.א.	חותם אמפרט נגב בע"מ.	
חותם אמפרט נגב בע"מ.	שם: י.י. י.א.								
חותם אמפרט נגב בע"מ.									
חותם אמפרט נגב בע"מ.	שם: י.י. י.א.								
חותם אמפרט נגב בע"מ.									