


הוראות התכנית



תכנית מס' 0852731-609

שחלוף בmgrשים 1002, 619 שכ' נתיבות מערב

מחוז דרום
מרחב תכנון מקומי נתיבות
סוג תכנית תכנית מפורטת

אישוריהם



ניתן לצפות במסמכים התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמני :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

תכנית זו מבקשת לייצור מסגרת תכנונית עבור הקמת מתחם ציבורי כולל שירותים דת, כולל גני ילדים ומכון ספר ברוח' רפואי ים, שכונת נתיבות מערב.
וזאת על ידי איחוד וחלוקת מגרשים כמפורט בתשريع, הוספת שימושים עבור כולל גני ילדים והגדלת שטח הכלול המותר לבניה לצרכי ציבור.



תקנון זמני
מונה הדפסה 13



תקנון זמני
מונה הדפסה 13



תקנון זמני
מונה הדפסה 13

דף ההסבר מהו רקע לתכנית ואינו חלק ממסמך הstattוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית



| שם התכנית | שם התכנית ומספר התכנית | 1.1 |
|---|---------------------------|-----|
| שחולף בmgrשים 1002, 619 שכ' נתיבות מערב | | |

מספר התכנית

609-0852731

1.2

שטח התכנית

4.474 דונם

1.4

סיווג התכנית

תכנית מפורטת

סוג התכנית

האם מכילה הוראות
של תכנית מפורטת

ועדת התכנון המוסמכת מקומית
להפקיד את התכנית



| לפי סעיף בחוק | (א) (1), (א) (4), (א) (5), (א) (6) | (א) (1) |
|---------------|------------------------------------|---------|
| | | |

היתרים או הרשות

תכנית שמכוכה ניתנת להוציאייה היתריהם או הרשות

סוג איחוד וחלוקת

לא איחוד וחלוקת

האם כוללת הוראות לא
לענין תכנון תלת מימדי



1.5 מקום התכניתתכון זמיⁿ
מונה הדפסה 13**1.5.1 נתונים כלליים**

נתיבות מרחב תכנון מקומי

158537 קיואודינאטה X

592004 קיואודינאטה Y

1.5.2 **תיאור מקום** נפה קצה רחוב רפיק ים, נתיבות.**1.5.3 רשוויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחומי הרשות, נפה**

נתיבות - חלק מתחומי הרשות: נתיבות

נפה באר שבע

1.5.4 כתובות שבון חלה התכנית

| ישוב | ריבוב | מספר בית | כניסה |
|--------|---------|----------|-------|
| נתיבות | רפיק ים | | |

שכונה

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

| מספר גוש | סוג גוש | חלוקת | מספר יחידות בשלמותן | מספר יחידות בחלוקת | כניסה |
|----------|---------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| 39858 | מוסדר | חלק | 31, 54 | בחלוקת | |

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.**1.5.6 גושים ייחודיים**

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תא שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

| מספר תוכנית | מספר מגרש/תא שטח |
|-------------|------------------|
| 127/02/22 | 1002, 619 |

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

תכון זמיⁿ
מונה הדפסה 13

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

| מספר תכנית מאושרת | סוג יחס | הערה ליחס | מספר ילקוט פרסום | מס' עמוד ביליקוט | תאריך |
|-------------------|---------|---|------------------|------------------|------------|
| 127 / 02 / 22 | שינוי | תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית 127 / 02 / 22 ממשיכות לחול. | 5840 | 4418 | 18/08/2008 |



1.7 מסמכי התכנית

| סוג המסמך | תחולה | קנה מידת | מספר עמודים/ גלוון | תאריך עדינה | עורץ המסמך | תאריך יצירה | תיאור המסמך | נכלי הוראות התכנית |
|----------------|-------|----------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| הוראות התכנית | מחייב | | | | ישראל מסילתי | | | כן |
| תשरיט מצב מוצע | מחייב | 1: 500 | 1 | ישראל מסילתי | ישראל מסילתי | | תשरיט מצב מוצע | לא |
| בינוי | מנחה | 1: 250 | 1 | ישראל מסילתי | נספח בגין | 14: 42 20/05/2020 | תשरיט מצב מוצע | לא |
| מצב מאושר | רקע | 1: 500 | 1 | ישראל מסילתי | תשरיט מצב מאושר | 15: 46 27/04/2020 | | לא |

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו במקשה אחת. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סטייה בין המסמכים המחייבים לבין תగבורנה ההוראות על התשريعים



בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/ עורך התכנית ובעלי מקצוע**1.8****1.8.1 מגיש התכנית**

| תואר/מקצוע | סוג | שם | מספר רשות | שם תאגיד | יישוב | רחוב | בית | טלפון | פקס | דוא"ל |
|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------|-----------------|--------|------|-----|------------|------------|-------------------------|
| ועדה מקומית נתיבות וUDAHA MOKOMIT | ועדה מקומית | UDAHA MOKOMIT | (1) | ונתיבות מוקומית | נתיבות | | | 08-9938700 | 08-9938701 | hagit.netivot@gmail.com |

הערה למגיש התכנית:

(1) כתובות : כיכר יהודות צraft 4.

1.8.2 יזם**1.8.3 בעלי עניין בקרקע**

הערה כללית לבעלי עניין בקרקע: התכנית מכילה מקראין בבעלויות מדינה.

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

| תואר/מקצוע | סוג | שם | מספר רשות | שם תאגיד | יישוב | רחוב | בית | טלפון | פקס | דוא"ל |
|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------|--------------|-----|------------|------------|-----------------------|
| ישראל מסילטי אדריכליים ומכנני ערים ב | עורך ראשי | ישראל מסילטי | 104401 | מסילתי אדריכליים ומכנני ערים ב | גבעת ברנר | (1) | | 08-9493000 | 08-9492200 | taba@mesilat.i.co.il |
| עממי אלקבץ | מודד | עממי אלקבץ | 648 | אלקא מהנדסים בע"מ - מדידות והנדסה | bara shiva | יהודה הנחთום | 4 | 08-6288027 | 08-6285860 | Elka-ltd@zahav.net.il |

(1) כתובות : ת.ד 211 קריית עקרון.

1.9 הגדרות בתכנית**לא רלוונטי**תקנון זמני
מונה הדפסה 13

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנútונה לו בחוק התכנוו והבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה**2.1 מטרת התכנית**

החלפת שטחים לצורך הקמת מתחם ציבורי הכלול שירות דת, כולל, גני ילדים ומכון ספר.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. הוספת שימושים עבור כולל וגני ילדים בmgrשים מס' 619, והגדלת שטח הכלול המותר לבניה לצרכי ציבור ע"פ :

סעיף 62 א (א) (6) :

א. הגדלת שטח עיקרי מעל הקרקע מ-1070 מ"ר ל- 1600 מ"ר.

ב. הגדלת שטחי שירות מעל הקרקע מ-130 מ"ר ל-200 מ"ר.

ג. הגדלת שטח עיקרי מתחת לקרקע מ-410 מ"ר ל-600 מ"ר.

ד. הגדלת שטחי שירות מתחת לקרקע מ-50 מ"ר ל- 200 מ"ר.

2. איחוד וחלוקת mgrשים במס' 619 ומס' 619A ("חניון" ו"מבנים ומוסדות ציבור") ע"פ סעיף 62 א (א) (1).

3. חלוקת mgrש מס' 619 לmgrשים מס' 619A ו-619B כמשמעותו בתשייר ע"פ סעיף 62 א (א) (1).

4. שינוי קווי בניין בהתאם לחלוקת החדש ע"פ סעיף 62 א (א) (4).

5. הגדלת שטחים לצרכי ציבור, "מבנים ומוסדות ציבור" ב-70 מ"ר והקטנת צורך ציבור אחר, "חניון" בהתאם :

ע"פ סעיף 62 א (א) (5).

6. תוספת קומה בmgrש מס' A619, מ-2 קומות ל-3 קומות ע"פ סעיף 62 א (א) (4).

תקנון זמני
מונה הדפסה 13תקנון זמני
מונה הדפסה 13

3. טבלת יודי קרקע ותאי שטח בתכנית**3.1 טבלת יודי קרקע ותאי שטח בתכנית**

| | |
|---------------------|------------|
| יעוד | תאי שטח |
| מבנים ומוסדות ציבור | 619A, 619B |
| חניון | 1002 |

**3.2 טבלת שטחים****מצב מאושר**

| יעוד | מ"ר | אחזים |
|-------------------|-------|-------|
| חניה ציבורית | 1,281 | 28.63 |
| שטח לבנייני ציבור | 3,193 | 71.37 |
| סה"כ | 4,474 | 100 |

מצב מוצע

| יעוד | מ"ר מוחשב | אחזים מוחשב |
|---------------------|-----------|-------------|
| חניון | 1,211.13 | 27.07 |
| מבנים ומוסדות ציבור | 3,263.01 | 72.93 |
| סה"כ | 4,474.14 | 100 |



4. יעודי קרקע ו שימושים

| | |
|--------------|---|
| 4.1 | מבנים ומוסדות ציבוריים |
| 4.1.1 | שימושים תוטר הקמת בנייני ציבור בתכליות הבאות: בתים ספראים, גני ילדים, מעונות יום, מתנ"ס, מכון ספר, תחנה לטיפול באם ובילוד, מועדון, מוסדות דת (בית כנסת ומקווה), בית נוער וכל מבנה הנדרש לרוחות הציבור. |
| 4.1.2 | הוראות |
| 4.2 | חניון |
| 4.2.1 | שימושים שטח זה נועד לסלילת דרכי ציבוריות, חניות, מדרכות, שבילים להולכי רגל, נתיבי אופניים, גינון, ניקוז ומעבר קווי תשתיות, שילוט ותאורה. |
| 4.2.2 | הוראות |
| A | בינוי ו/או פיתוח 1. ביצוע מגרשי החניה, לרבות החניה הציבורית, יהיה באבן משולבת או חומר שווה ערך. 2. החניה תשלב עם מקומות לעצים להצללת המכוניות כולל מערכת השקייה. 3. החניה תשמש את mgrשים מס' A 619 ו-B 619. |

תקנון זמני
מונה הדפסה 13תקנון זמני
מונה הדפסה 13תקנון זמני
מונה הדפסה 13

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

| יעוד | תאי שטח | גודל מגרש (מ"ר) | טבלה זכויות והוראות בניה (מ"ר) | 騰 | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|--------------------------------|-----------|------|---------------|-------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|-------------------|-------|-------|------|---------------------------|
| | | | | תקון זמין | | מונת הדפסה 13 | | תקון זמין | | תקון זמין | | מונת הדפסה 13 | | | | |
| | | | | קדמי | אחרי | צידדי-شمאלית | צידדי-ימנית | מתחת לכינסה הקובעת | מעל הבנייה | ס"כ שטחי בנייה | מתחת לכינסה הקובעת | מעל הכניסה הקובעת | עיקרי | שירות | | |
| (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 1 | 3 | (1) | 2250 | 200 | 600 | 150 | 1300 | 1845 | 619A | מבנים ומוסדות ציבור |
| (2) | (2) | (2) | (2) | | | 2 | (1) | 350 | | | | 50 | 300 | 1417 | 619B | מבנים ומוסדות ציבור |

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלויות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
 גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית
 שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
 הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר תוח תואם שטח

הוראות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) 1060 מ"ר , לא כולל פרגولات.

(2) כמפורט בתרשיט.



6. הוראות נוספות



מונע דמיון
מונה הדפסה 13

1. היתרי בניה יינתנו על ידי הוועדה המקומית על פי תוכנית זו לאחר אישורה.
2. תנאי למתן היתר בניה יהיה אישור תכנית ביןוי ופיתוח ותכנית נוף בקנה מידה 1:250 אשר תכיל פתרונות ניקוז, עיבוד, גדרות, חניות מקורות, גינון נטיעות, מיקום בלוני גז, פילרים להשמל ותקשות ומיכלים לאכירת אשפה.
3. הבקשה להיתר בניה תכלול חישוב חועך של כמות פסולת הבניין הצפואה עקב עבודות הבניה ואישור על פינוי הפסולת לאתר מאושר ומוסדר על פי כל דין. היתר איכלוס/הפעלה מוגנתה בהציג אישורי פינוי כאמור התואמים לכמות השהערכה.
4. היתר בניה בmgrשים הגובלים בשצ"פ יכול פתרון למניעת שפיכת עפר לשטחים פתוחים(כדוגמת טילת או גדר אבן) לאישור הוועדה המקומית. תנאי לעבודות עפר בmgrשים הגובלים באזורי הפתוחים יהיה השלמת ביצוע הפתרון למניעת שפיכת עפר לאזורים פתוחים.

| חניה | 6.2 |
|---|-----|
| החניה תהיה בתהום המגרשים ("מבנים ומוסדות ציבוריו- "חניות") עפ"י תקו חניה ארצי התקף בעת מתן היתר בניה. | |



מונע דמיון
מונה הדפסה 13

- חלוקת ו/או רישום
חלוקת ו/או רישום יבוצעו בהתאם להוראות סימן ז' לפיק'ג' לחוק התכנון והבנייה.

| בינוי ו/או פיתוח | 6.4 |
|--|-----|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. מחסנים- <ol style="list-style-type: none"> א. לא תותר הקמת מחסנים בקומת הקרקע ובחצרות פרטיות אלא אם התקיימו לגבים התנאים הבאים : <ul style="list-style-type: none"> - המחסן מהוועה חלק בלתי נפרד מן הבניין. - עיצוב המחסן והחומרים ממנו הוא עשוי ישולבו עם חזית הבניין. - פתח הכניסה למחסן יהיה מהচזר. ב. המחסנים לא יבאו ע"ח חניה. 2. מפלס מבנים- <p>מפלס קומת הקרקע של המבנים יהיה גובה ב-10 ס"מ לפחות מרווח מכסה שוחת הביבוב הקרובה ביותר לבנייה בשטח המגרש וגובהה ב-20 ס"מ לפחות מרווח מכסה השוחת הקרובה ביותר לבנייה מחוץ למגרש בשטח ציבורי או בשטח הרחוב לפי הגובה מבין השנים.</p> 3. אכירת-אשפה- <p>בבנייה הרווחה ובאזור הקוטגים ישמשו עגלות, העגלות ימוקמו במבנה אשפה בתוך תחום קוו בניין. בניית האשפה יבנה מצידו החיצוני מחומרים תואמים לחומר המבנה שבמגרש. כל חזיתות הפנים של המבנה כולל הרצפה. יוצבו בחומר רחיץ כגון ארכיחי קרמיקה או טרצו. המבנים יקוריו מצללות ויבנו עפ"י מפרט. יצובי שהוא חלק מהתוכנית לביצוע. במבנה צמודות הקרקע, ישמשו מיכלי אשפה, מיכל לכל יח"ד. כל המתקנים ופחבי האשפה יוסתרו בגומחות בגדר המגרש עפ"י מפרט יצובי שהוא חלק מתוכנית הפיתוח הנחות לא יבלטו אל תוך הרחוב, כמו כן אין לסגור גישה למתקנים אלו ע"י שער או בכל צורה אחרת.</p> 4. גדרות בניוות וקירות תומכים- <p>כל גדרות הבניין והקירות התומכים שבין המגרשים ובתחומים, לא יעלו על גובה 1.2 מ' ממספר החצר הנמוך ויבנו עפ"י מפרט יצובי המהווה חלק מתוכנית הפיתוח. לא יותר גימור בבטון חשוף ללא עיבוד פני הבטון למעט mgrשים בהם תוර בנויות קיר תומך פנימי עד לגובה 2.20</p> | |



מונע דמיון
מונה הדפסה 13

| בינוי ו/או פיתוח | 6.4 |
|--|------------|
| <p>וזאת עפ"י מפרט עיקרי בתוכנית הפתוחה.</p> <p>כל הגדרות הפונוט לרוחוב לשטחים ציבוריים, כולל הגדרות האחוריות (לכוון נחל בויה) יהיו ביציפוי אבן בעבוד אשר יקבע בתוכנית הפיתוחה. כלים אלו יהולו בכל מקום בו יבוצע ציפוי אבן, כולל בתחום המגרשים.</p> <p>5. מעקות וגדירות-</p> <p>כל הגדרות והמעקות בין המגרשים ובתחומים, יבוצעו מחומר קשיח באישור מהנדס המועצה לא יותר גדרות פלסטיק, או רשתות גמישות מכל סוג, או כל חומר אחר וזאת על פי הוראות תוכנית הפיתוחה.</p> <p>6. מרזבים, צנרת אינסטלציה וגז, חיוט חשמל ותקשורת-</p> <p>מרזבים, צנרת אינסטלציה וחיווט חשמל ותקשורת יהיו בארכוניות תשתיות מיוחדים (בגדר הבית בקומת הכניסה ובחדר המדרגות) ו/או טמונה בשל הבניה ו/או בכל פתרון אחר אשר יאשר ע"י מהנדס העיר. לא יאשרו מרזבים, צנורות אינסטלציה וגז וחיווט חיצוניים גלוים על חזיתות המבנים, חשופים ע"ג עמודים ו/או חזיתות פנימיות של קומות העמודים.</p> <p>לאזרר בנה ביתך ولבניה צמודת קרקע יאותר מקום אשר ישמש למיקום הפילרי למערכות התשתיות כולל טלפון, חשמל, כבליים וכדומה הפילרים יהיו אחידים דלות הפילרים יהיו מפח.</p> <p>7. מצללות-</p> <p>מצולות על גגות, מרפסות ועל חזנות פרטיות תהינה חלק מהבקשה להיתר של כל בניין. המצללות יהיו בעיצוב אחיד ויפורטו בבקשת להיתר עפ"י דרישות מהנדס העיר.</p> <p>במצולות לקרוין חניות יותר קו בניין אפס, תהיה אחידות בעיצובו ותפורטנה בבקשת להיתר עפ"י דרישות מהנדס העיר.</p> <p>מצולות בחצרות פרטיות ובדירות צמודות קרקע יהיו חלק מבקשת להיתר.</p> <p>8. גגות-</p> <p>תפורט בבקשת להיתר הבניה תוכנית גג על כל מתקני הcolaט מסתורים בצווף רשיימה של חומרי הגמר לכל המתקנים כדוגמת: מערכת סולרית, מערכת קירור וצינון וכיובי לתליית כביסה בגגות צמודים או במרפסות גג יימצא פתרון ארכיטקטוני המשתלב עם חזות הבניין. חומרי הגמר ו/או הציפוי של הגג יהיו מסוג עמיד שאינו נזק לתחזקה שוטפת (רצוף, חצץ צבעוני EPDM לבן, PVC לבן וכד'). לא יותר השימוש בחומרים מבוסיס ביוטומני המושגים באתר (זפת וכד'). השימוש ביריעות ביוטומניות משוכילות יותר בתנאי חיפוי כאמור דלעיל (לא יותר חיפויו בארגנטן רך המוטבע עליו אינטגרית).</p> <p>9. צורתנו ומרקשו של הבניין-</p> <p>חומרי הגמר בחזיות המבנים יהיו אבן בכל עיבודיה, טיח, עץ, זכוכית, אלומיניום, או שילוב ביניהם, סה"כ שטח חיפוי האבן בחזיות לא יחתה מ-70%.</p> <p>10. סיורים לנכים- לפי חוק הנגישות לנכים.</p> | |
| עתיקות | 6.5 |
| <p>1. כל עבודה בתחום השטח המוגדר בעתיקות, תתוأم ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות, כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות התשל"ח 1978.</p> <p>2. במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדיימות (פיקוח, חיטוכי בדיקה, חפירת בדיקה/חפירת הצלחה/מדגמית, חפירת הצלחה) יבצעו היזם במימון כפי שנקבע בדיון ועל פי תנאי רשות העתיקות.</p> <p>3. במידה ויתגלו עתיקות המצדיקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות , התשל"ח 1978 וחוק רשות העתיקות התשש"ט 1989, ייעשו על ידי היזם ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמר את העתיקות.</p> | |



| | |
|--|-------------|
| חשמל | 6.6 |
| <p>א. לא יותר היקמת שניי על עמוד בשטח התכנית.</p> <p>ב. שניי ימוקם במבנה נפרד או חלק של הבניין בתואם עם חברת החשמל ובאישור הוועדה המקומית.</p> <p>ג. איסור בניה מתחת לקווי חשמל עיליים לא ניתן יותר בניה מתחת לקווי חשמל עיליים קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים להלן, מקום המשוך אל הקרקע מהטייל הקיזוני של הקו או מציר הקו, הכל כמפורט להלן, בין החלק הבולט או הקרוב ביותר לבניין, פרט לבניינים המותרים בשטח למעבר קווי החשמל:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. קו חשמל מתחת נמוך : 2.25 מ' מציר הקו 2. קו חשמל מתחת גובה עד 33 ק"ו בשטח בניו : 6.5 מ' מציר הקו. בשטח פתוח : 8.5 מ' מציר הקו 3. קו חשמל מתחת עליון 110-160 ק"ו : 20 מ' מציר הקו 4. קו חשמל מתחת על מעל 160-400 ק"ו : 35 מ' מציר הקו <p>בקווי חשמל מתחת גובה, עליון ועל, בשטח פתוח, על אף האמור לעיל, בכל מקרה של הקמת בניין, במרחב הקטן מ- 50 מ' מציר קו חשמל קיים, או בעת שינוי יעוד שטח פתוח לשטח בניו בקרבת קווי חשמל כאמור, יש לפנות לחברת החשמל, לשם קבלת החלטות על המרחקים המינימליים בין קווי החשמל לבניינים בתכנית שינוי היוזד כאמור.</p> <p>רשתות חשמל: רשתות חשמל מתחת גובה ומתחת נמוך תהינה תת קרקיעות בכל גבולות התכנית.</p> | |
| ניקוז | 6.7 |
| <p>1. תוגש תכנית ניקוז, התכנית תאושר ע"י רשות הניקוז וע"י הוועדה המקומית.</p> <p>2. הסדרת הניקוז מתבצעה בד בבד עם כל עבודות התשתיות.</p> | |
| תק绍ות | 6.8 |
| <p>1. כל תשתיות התק绍ות תהינה תת קרקיעות בכל גבולות התכנית.</p> <p>2. יותר היקמת אנטנה ו/או צלהת קליטה אחת לשידור טלוויזיה, נפרדת לכל מגרש.</p> | |
| ניהול מי נגר | 6.9 |
| <p>1. פתרונות לשימור וניצול מי נגר עלי:</p> <p>א. העשרה מי תהום, השגת רטיבות קרקע מוגברת לקראת הקיז.</p> <p>ב. עיקוב זרימת מי שטפונות(ויסות) לצורכי שימור קרקע נגד סחיפה, חיסכון במושבי ניקוז וטיפול.</p> <p>- פתרון החדרת מים עיליים לתהום יתוכנן כפתרון מועדף ויכלול שטחי אגירה והחדרה, מתקנים להורדת העופפים.</p> <p>- במקרים בהם לא ניתן פתרון החדרה (בקרה ליסודות בניינים למשל) לצורך השגת מטרת משמרת המים, יתוכנן עיקוב זרימה בשטחי או במערכות אגירה ללא המשך החדרה.</p> <p>2. פתרון משמרת מים והחדרה בתחום שטחים ציבוריים פתוחים:</p> <p>בשכ"פ יתוכנו שטחים נמוכים לאגירה זמנית של מי נגר עלי(להשהיית זרימות) עם המשך התנקזותם של המים בצורה איטית וUMBOKRET.</p> | |
| תשתיות | 6.10 |
| <p>1. תקבעה הדרכים ויובתו הסיגורים לביצוע יישור, מילוי, טיפול וניקוז הקרקע, סילילת הדרכים, הנחת קווי מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תקשורת, טלוויזיה, תאורה, סילוק אשפה,</p> | |

| | |
|---|---|
|  תקנון זמני מונה הדפסה 13 | <p>6.10 תשתיות</p> <p>מתקנים הנדרסים ופיתוח המגרשים לשביעות רצון הרשות המוסמכות.</p> <p>2. תינתן לרשות המקומית או לרשויות הפעלת עפ"י דין זכות להעביר בקרקע מערכות מים, ביוב וניקוז וכן לבצע העברת קווים אלו תוטר רק בין הבניין לגבול המגרש. לרשות המקומית קיימת הזכות לטפל בנ"ל בכל עת ולפי צורך. כמו כן תתאפשר חידרת שוחות חשמל, תאורה ותקשורת בתחוםי המגרשים מתחת לקו צווארו.</p> <p>3. יחול אישור בניה מעלה ררווי תשתיות, כל פגיעה בהםם תตกן על ידי בעל ההיתר ועל חשבונו בהתאם עם הרשות המוסמכות.</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
|  תקנון זמני מונה הדפסה 13 | <p>7. ביצוע התכנית</p> <p>7.1 שלבי ביצוע</p> <p>7.2 מימוש התכנית</p> <p>מימוש התכנית עד 10 שנים מיום אישורה.</p> |
|--|---|

