

טראב חכברן מקוטי מהוזי

שְׁדֵרֶת - הַכְּרָמֶלהבנייה הגדולה ג/1056 - ייעוץ שטח
לאזרור מבודים א'

הבנייה הגדולה ג/1056 - ייעוץ שטח לאזרור מבודים א', כפיה הגדול.

שיבתי ל-מ.ר. ש.ג. 9/20/2 - ולחכנית מס' ג/910.

* * * * *

- ה בנייה זו נקראת במס' ג/1056 והחול על תטריט הערוך בק"מ 1:250 ומצורע לאכנית זו זהה חלק בלתי נפרד פנינה.

1. טם חולות

- ה בנייה זו מהוות שטח מחולחת שנייה לאכנית רישום שבוניות זיבודים ג/20/6 שאותה נ-24.5.72. בכל פקודה של סחירה בין הזראות האכנית הנ"ל לפ"ן החוארה מבנית זו, דיקבשו הוראה ממכנית זו, כפיה בן מהוות האכנית שנייה למכנית מס' ג/910 שטח האפר ומרכז אזרח.

2. יחס לתוכניות אחריות

- מזרע חיפה.
- נפה חיטה.
- טירת הכרמל.

3. הפקות

- גוש 10676 חלקות 114,22.

4. וקרע הכלולה בחכנית

- שטח הקרוע הכלול בתקני 3,043 דונם.

5. ערך כולל בחכנית

- מינהל פקרעי ישראל.
- מינהל פקרעי ישראל.
- מינהל פקרעי ישראל.

6. ירוזם הרכנית

- מינהל פקרעי ישראל.
- מינהל פקרעי ישראל.
- מינהל פקרעי ישראל.

7. עורך הרכנית

- ג. לשירות יעד מבודים ג', למבדים א', כולל חלוקה למבדשי בניה.

8. בдел הקרוע

- לבטל הזראות הרישת בתי מבודים קיימים.
- לעוד שטח לחכנו בעמיד.

9. טראב הרכנית

- ג. כחול עכבה
- גבול הרכנית
- גבול (ולקה) (מגוש) מוגעת וכפיה
- גדר מבודים א'
- שטח צבוע כחומר.
- שטח לצבע בעמיד
- דרך מתחדרה

10. באזרור סימני התטריט

- שפה צברית לסדרוגין אדים וירוד
- שפה מקצועית בצדדים.
- ספרה בריבוע עליון של עגול.
- ספרה בריבוע תחתון של עגול.
- ספרה בריבוע אדי של עגול.
- שוביל להולכי רגל
- דרך לנטירול
- טפפור הדין
- רחוב דוד
- קו בניין אדריכלי

- לא ישמש כל קרקע או בניין הכלולים בתחום המבנה לכל תכלית טبية, לנכונותה הכלילית או כרמלה בפרט המגדיר לתחזית זו ובתנאיו לושיטה המכילה דגש¹².

11. המבנה בקרקע ובמבנה ניידים

- מגדליים א' יטשו למגובה מוגדים בלבד.
- גובה מודר - 20% מכל קופת, סה"כ 40% גראוטר.
- השם המבנה יכולו כל הלקה המבנה פרט לפקלט הקנייה.
- מינימלי וופרטה גן לא פקורה במפלס העורקע.
- מסדר קומות מודר - מודר גמאל² קומות בלבד ללא קומה עליונית.
- מוגדים ימיידות - מודר בנית יחידה מוגדים אחת על כל מנגנון.
- מוגדים מינימלי - שפה מוגדת לא פחות מ-380 מ'ר, מוגדים - 3 מ' אדי, 3 מ' אדריכלי, 3 מ' אחוורי, אלה גם מוגדן אחדת מינימלי.
- שוביל הולכי רגל - יטשו למפעבי הולכי רגל ושורדים מסמל הנדרתיים בגובה סימ', כי יוכן אומגל.

הערות: המבנים העיטויים מוגדרים 2 ימייד מוגדים
מביניהם קרי בניין אדריכלי, אדי וஅחוורי.
כל מוגדן מוגדר ותרכזתו או בנייה מוגנת יהו
בהתאם לבניינית זו.

- לא יונח נייד בנית לבניין או להלך מפדו מתחום לקוי'
- השם עליון. בקרבת קרי השם עליון יונח הימ"ר.
- בנית דק במרקעים המודרניים מטה. סקו אובי שמי' אל העורקע מהnil האידיوجי וווקטור ביוטר של קרי השם,
- לבני' החלק המזרחי ו/או הקדום ביחס של המבנה.

13. איסור בנייה מתחום

לקוי' השם

- | | |
|-------------------------|---------|
| ברשת מתח צפוז | - 2 מ' |
| בקוי' מתח גבוז 22 מ"ר | - 5 מ' |
| בקוי' מתח עליון 110 מ"ר | - 8 מ' |
| בקוי' מתח עליון 150 מ"ר | - 10 מ' |

וין לבנות בניינים מעל לקוי' השם זה קווקאים במרקע
היקן 2-2 מ' מבנים אלה.

אי' למפעדר טעל ובקרבתו קרי השם זה קווקאים אלא לאחר
קובל' איסוד והסכמה חברה התאגיד.

הווקאים והסביבים להולכי רגל יזקפו בהתאם לחוק הבניין
ובניתה הסביה - 5, 1985, לפי סעיפים 155, 156 לוחק.

14. התקעה ורישות

(1056/1)

128 מס' א/or מינה למכירת חוקת
24.3.83 מזוזה נס 2907


שפט רשות הרכבת
חוק תכנון ובנייה תשכ"ה-1965

ו.ב.ב.

א/or מינה למכירת חוקת
128 מס' א/or מינה למכירת חוקת
15 מס' א/or מינה למכירת חוקת
10.1.85


128 מס' א/or מינה למכירת חוקת
26.8.85 מס' 33/2
שפט רשות הרכבת

חוק תכנון ובנייה תשכ"ה-1965
ועדה מקומית לתכנון ולבניה
מורדות הכרמל

128 מס' א/or מינה
נדונה בישיבה מס' 9 בתאריך 2.4.85
הועברת לעודה מחוזות לתכנון ולבניה
עם המלצתה למתן תוקף

מינהל העודה יושב ראש העודה