

6/1980

3000 462

הנתקה מהתפקיד כראש מינהל המים ופיזורם במקומות שונים. נקבעו מושגים ותפקידים חדשים. נקבעו מושגים ותפקידים חדשים. נקבעו מושגים ותפקידים חדשים.

הנתקה מהתפקיד כראש מינהל המים ופיזורם במקומות שונים. נקבעו מושגים ותפקידים חדשים. נקבעו מושגים ותפקידים חדשים.

הנתקה מהתפקיד כראש מינהל המים ופיזורם במקומות שונים.

הנתקה מהתפקיד כראש מינהל המים ופיזורם במקומות שונים. נקבעו מושגים ותפקידים חדשים. נקבעו מושגים ותפקידים חדשים.

אנשי תכנון מפורטת תכנונית סע. דס/ב/1778

ביה חילין אליאסן

ביה תמייך גרוועס 690001

הנתקה מהתפקיד כראש מינהל המים ופיזורם במקומות שונים. נקבעו מושגים ותפקידים חדשים. נקבעו מושגים ותפקידים חדשים.

הנתקה מהתפקיד כראש מינהל המים ופיזורם במקומות שונים. נקבעו מושגים ותפקידים חדשים. נקבעו מושגים ותפקידים חדשים.

מרחוב חכוננו מקומי. חיפה
שנוי הרכבת מפורשת, הרכבת מס' חפ/81778
בבית חנילוף "אלישע", בית חורין - גוש 90809
תגשא ע"י האדריכל ש. גלעד ונמצאו סטנו
מ. ימפולסקי אח א. דן-אורון פרודד נויסט
בاسم היומם חכון "אלישע" בע"מ ואוטו
ע"י חרכות תרומות לתוכנו ולטוניה. מיננו

1. שטח ותלולות

הרכבת זו קרויה שטוחה לאכנית מפורשת, הרכבת מס' חפ/81778 בית
הורין - גוש 90809 (להלן הרכבת זו) והוא חחול על השטח המפורשת. בכו בזבוב כחול
בஸרייט חמוץ לחכונית זו וחסוכון בשם הנ"ל (להלן מתרשים). המתרשים הוא בקצב
סבב 0:250 ומחווה חלק בלתי פדרד מהרכבת זו.

2. ייחוס להרכבת גושות

על הרכבת זו תחולנה כל תקנות תכניות רמייתר של העיר חיפה, ובכל תחומיים ותחזוקיים
שהלו בה. מוטן לעטן זכון התוראות המפורשות מהה. **גוש אלישע גוש 90809 נס 423 - תערוך (הארה) חיפה**

3. דוחות

חקיקע הפלולה בהרכבת זו נמצאה בכרמל בגוש 90809 בין הרחובות חולדה ויאיר כז.

4. שטח והרכבת

שטח הרכבת גוש 12250 נס 2 בקיורוב.

5. גבולות הרכבת

גבולות הרכבת: כפריה. בכו כחול, עטה על מתרשים, נס 423 - תערוך (הארה) חיפה.

6. תוצאות הפלולה בהרכבת זו

הגדות	חלוקת	חלוקת	חלוקת	בע לו חומר
חברת "אלישע" דע"מ	-	283	10809	
דרך ושביל לחולכי רбел כ-ג. חיפה	2	-	"	
שביל לחולכי רбел - עירית חיפה	92	-	"	
דרך - עירית חיפה	255	-	"	
דרך - עירית חיפה	265	-	"	
דרך - עירית חיפה	266	-	"	
דרך - עירית חיפה	500	-	"	
דרך - עירית חיפה	498	-	"	
שביל לחולכי רбел - עירית חיפה	1	-		10768

7. ירוזמי המכנים

ירוזמי המכנים זו הם חברות "אלישע", נס"ג, ו- "אלישע", בע"מ, אשר מפעילים מתקני כבויים ופומביים של חשמל ומים, במטרות מסחריות, תרבות ותעשייה.

8. מטרת מתכנית

מטרת בית הורדים פסוך לבית חולים "אלישע" חוקיימ.

9. גלאוד סימוני תחומיים

- גבול המכנית
- קו חול עבה
- אחר לבניין מבורי
- שטח צבוע חום ומזהם חום כהה
- דרך קיימת או מאושרת
- שטח צבוע חום
- שביל להולכי רגל מאושר
- קו אדרום שלם
- קו אדרום פרוטק
- קו פג'ין
- טרורה שחורה בדרכן העליון של חעיגול
- מרוזות קדמי מיג'טלי
- סטרוות אדוותה ברובע הדרומי של אפיקול
- דוחוף אדרון
- טרורה אדומה בדרכן החתוון של חעיגול
- קו ירוק פרוטק
- מטבח קיימת
- ספרה בגבע ירוק
- גובל חלקה קיימת
- ספרה מתחם בקו פרוטק בגבע העתקה
- גובל ואחור מקורב של המכנים
- קו קופות
- ספרה רוסיה
- קו אדרום פרוטק וסבוגן
- קו חסול
- שטח סוחה ומנקה
- מבדה קיימת
- סבנה מתחם בגבע דהוב
- קו כהות פרוטק
- מבנה חת-קרקיי סחה גבוהה
- שטח צבוע ורוויזיון
- דוחון מזגעת או הרחבת דרכי

10. אודות גדרה

לא ניתן יותר להקסט בניין, ולא ישמש כל קרקע או בניין בחומר מכנייה זו לכל חכלית אשיג', אלא לחכלית המבוקרת ברטףתת האבליזון לגבי האזרור שבו מגדלים הקראע או הבניין.

11. רשימת המכליות

- a. אחר לבניין מבורי
- ישמש להקסט סבנה בן 5 קומות מהיוועך לביה
 - חורים בסבוך לביה "אלישע" חוקיימ ובו חדרי מבוריים, שרוותים, מתקנים כולל בירכת חייה מחסמתה.
- b. drobits ומכליות להולכי רגל - כפי שטוגדר בחכיות המיתגר של חיפה.

12. הנפקה ורישיון

כל האמצעים חמיו ערים בהתאם למכנית, זו: לדרכיהם ומכליות אכוריים-ARTHURIM זועדים להטמעה, בהתאם לפסיקת 108 של חוק התכנון והבנייה מס' 55-1965 וירשטו על שם העירייה ללא תשלום.

13. חלוקה מרכזית

בכליות חלוקה הקרויה חלוקה מרכזית היא גזירות האזרחים אשר כרוכים הקבועות בחכנייה זו בלבד. השאות המיעוריות לזכך אכזרית יוטאו כדי ליזור חלוקת בעלות סיוג אחד מסותה ע"י קווי חגורון. חלוקה מרכזית מושגת באמצעות גזירות אכזרית על כל אחד מהדרש בספרי האחוות בהתאם לתנאים.

14. גזירות הבנייה והמורשת
חאנט אובלן המבוקש לכל חוותה של בית ההוריות הוא 4600 ס"מ.

15. גזירות הבניין

גזירות הבניין מודראת בחרטוט. גזירות הבניין מודראת בחרטוט. גזירות הבניין מודראת בחרטוט. גזירות הבניין מודראת בחרטוט. גזירות הבניין מודראת בחרטוט.

16. קווי בניין

א. הבניין המסורתי בתאריך בקי טרוסק צבע העתקה פתא את הרעיון התכנוני בלבד.
ב. נאטור האוציאו של הבניין ועיאבו המסורתי שוחרים שבייניהם שלא יתרכזו מונגולות קווי הבניין המסורתיים בתאריך.

17. אמינה על הזרחה החיצונית של הבניינים

א. לא יוחקנו אכזרות זו על קיריות החיזוגים של הבניינים כולל מתחם המרפסות וחחלוגות, פנים המרפסות, קירות מעוקבים וכו'.
ב. לא מוחה התקנת דודים טריים על גגות הבניינים אלא אם יוחקנו לפני הבניין כליה פורצת הפוארה ע"י חתימת העיד.
ג. לא תורשת התקנת זרועות למחלוי כביסוס על המרפסות וחלוקת הבניינים.
ד. לא יוחקנו חוטי סלפטון על קיריות החיזוגים של הבניינים.
ה. לא יוחקנו אדרונות לאגדורי חומס. תחריחות הבניינים, מיכלן דלק יוחקנו רק במרקופות קוירשע ע"י מחדס-העין.
ו. לא תורשת התקנת אגדמות לטוליזית לכל דירת אלא אגדמות פרוביזית שאליה מחובר כל דירה.
ז. לא יורשה חבור חשמל לבניינים אלא בעזרת כבל חת-קרקע.

18. מטבח הפנימי

א. על יוזמי המבניות לבא או כל עצודם מהותה בתחום אדרותיהם, כולל קירות מטבחים, נקוז, שחיית וכו'.

ב. לפמי חזאתה חייטן בנייה הוגם לאסור מחלוקת הבניין אכזרית מוחות המדראה עם התיפוי.

19. פנאיים וציהוריים

- א. החדרים בחלוקת השונות של בית-חוליות אלישע ייטמן או דיזרי בית החדרים במרקם האזרן.
- ב. בשבייל האזרני המוביל לרחצת חנויות יוצאו ערים בחאים ולטביאות רצון מחלוקת הגדיות.

20. מנגינות להרים

- כל המבנים הפטומניים כדוגמם להרים ירטון וירג'ו ג'י מונטיאנו או ע"י יוזמי החכנית ועל שבותם.

21. ח'ג י' י' ח'

- חכנית אדרשת עבור בית החולין אלישע וגיית החדרים אשר מתחום חכנית זו תוחזק לפיה טורי חנויות מאושרים ובהם מגרש היוזמתה; חילוף אחר החכנית הנדרשת כנ"ל בגובל ברחוב זעיר. בז' יאטט' חכנית אדרשת, יטראטה' צבורי, יטראטה' צבורי, יטראטה' צבורי.

- בעל קרקע חילולה בחכנית זו ו/או חוכריו ו/או יוזמי החכנית או הגובליהם אהם הייביזי לשותף-חואזנות סלילת הררכיהם שבחכנית זו. בסלילה בכללה המדריכות, גקו פמי בשם ותחילה וחעקם עמודי השופל, הכל בהתאם לחוקי העזרה עירונית עד האצה רוחם הרחוב.

22. פ' א ג' ג' ח'

- בעל קרקע ו/או חוכריה ו/או יוזמי החכנית הייביזים להתקין על השבונות תזרת הרחובות, כבאות, טבליים כולל פודרים וסניטיס בחזית הבגורו.

23. אסור: בנייה מחוץ ובקרבת קווי-

- א. לא ינתן חומר בניה לבניין או חלק מפנוי מתחם לקוי חשמל עיליות, בקרבת קווי חשמל עיליות, ייזהן חיבור בנייה רק במרקם המסתוקים מטה, מהן האנכי מסוך אל הקרקע בין תחילת הקיזוגן והעדור של קווי חשמל, לבין חלק הבולט ו/או קרוב יותר של הסבנה.

ברשות פחה נמוך גובה 22 מ"ר
בקו מתח גובה 5 מ"ר
בקו מתח עליתן 150-110 מ"ר 9.50 מ"ר

- ב. אין לבנות בניין מעל לכבל חשמל חס-קrukii ולא במרחב קטן מ-2 ס' סככל זה ואין להזכיר פעול ובקרבתם בבל חס-קrukii אלא רק לאחר קבלת אישור ו הסכמת מחברת החשמל.

24. חנונים טרנספורטאיים

- לא חורשינה החנויות טרגטומורטאייה על עמוד-בשאש חנויות זו על מבנייה בקשורה חכנית לכלול בחכניתם החנויות טרגטומורטאייה טניטיות, בהתאם לדרישות חברת החשמל במ"ה זיידרשו.

הועדה הפקומית לתחבורה ולבניה - חיפה

תכנית לת. מ. מס' חוף/אשט 1778

הומלאן להפקדה
בישיבה ח- 820 ב- 3.6.65

(ז) א. יונתן

מזכיר השידר

ושבר ראש הוועדה

בג"

הועדה הפקומית לתחבורה ולבניה נעד. ביתח

ו. האפ"ק/הטכ"ז/הטכ"ז/אשט 1778

תכנית תכנון אדריכלי לתכנון לבנייה

כל רצוי בוצעת תפקודם בתקופת לETA

כמפורט בהמשך בתאריך 16.06.1965. מתקיימת

הועדה כמפורט בהמשך בתאריך 16.06.1965. מתקיימת

קייר וועידה כמפורט בהמשך בתאריך 16.06.1965. מתקיימת

הועדה כמפורט בהמשך בתאריך 16.06.1965. מתקיימת

משרד הפנים
חוק התחבון והבנייה חשביה-1965

מחות נייר
מרחב תכנון מקומי

תכנית גרעין ארכ' נסoco מס' 13.3.65

הוערכה המוחשית בישיבות הד

- ר
- ם
- י
- ם

ימים 24.6.65 החליטה לחתת מוקם
לఈנשטיין, הנכונות לעיל.

כון תונול כלנו לארכ' נסoco

幡 פדר דטט 1965
חוק התחבון והבנייה חשביה-1965

מחות נייר
מרחב תכנון מקומי נסoco

תכנית גרעין ארכ' נסoco מס' 13.3.65

הוערכה המוחשית בישיבות הד

- ר
- ם
- י
- ם

ימים 24.6.65 החליטה לחתת מוקם
לఈנשטיין, הנכונות לעיל.

כון תונול כלנו לארכ' נסoco

幡 פדר דטט 1965
חוק התחבון והבנייה חשביה-1965

מחות נייר
מרחב תכנון מקומי נסoco

תכנית גרעין ארכ' נסoco מס' 13.3.65

幡 פדר דטט 1965
חוק התחבון והבנייה חשביה-1965

מחות נייר
מרחב תכנון מקומי נסoco

幡 פדר דטט 1965
חוק התחבון והבנייה חשביה-1965

ט. 12.5.65
18.5.65

ט. 12.5.65
18.5.65