

מרחב תכנון עיר חיפה

תכנית תכנון עיר ספורט לחיפה מס' חפ/681 א'  
-עצוב ארכיטקטוני לכפר מוריה.  
הנושה ע"י ארכיטקט שמי אלמזניני חיפה, בשם  
בעלי הקרקע ה"ה קרית, ליפשיץ, אבוטבול ושכטר.  
ונתקבלה ע"י הגעה המקומית לתכנון עיר-חיפה.

1. שם וחלוקה

התכנית הזאת תקרא: תכנית עיר לחיפה מס' חפ/681 א'  
עצוב ארכיטקטוני לכפר מוריה.  
ותחול על השטח המותחם בקו בצבע כחול בתוכנית המצורף  
לתכנית זו והמסומנת "תסריט למצורף לתכנית תכנון עיר  
מס' חפ/681א, חיפה (להלן "התסריט") התסריט מהווה חלק  
בלתי נפרד מן התכנית בכל העניינים הכלולים בתכנית ובתסריט.

2. יחס לתכניות אחרות

- א. תכנית זו מבטלת את התכנית ת.ע. 681 עיצוב ארכיטקטוני - "מרכז מסחרי - כפר מוריה", שהודעה על יסודות תוקף לה פורסמה בעתון הרשמי מס' 351 מיום 3.12.1948 ובאה במקומה.
- ב. לגבי שטח הקרקע שעליו חלה התכנית זו ימאץ שינוי לתכנית ת.ע. כלהלן:
  - 1. ת.ת.ע. 424 - התכנית המאוחדת של חיפה, שהודעה על מתן תוקף פורסמה בעתון הרשמי מס' 867 מיום 23.2.1939
  - 2. ת.ת.ע. מס' 136 - מרכז מישור הכרמל, חיפה שהודעה על מתן תוקף פורסמה בעתון הרשמי מס' 615 מיום 30.7.1936.
  - 3. ת.ת.ע. מס' 622 - רחבת מוריה, תקון, שהודעה על מתן תוקף פורסמה בעתון הרשמי מס' 1210 מיום 6.7.1942.
  - 4. ת.ת.ע. מס' 121 - רחבת הכרמל, תכנית המערבי שהודעה על יסודות תוקף פורסמה בעתון הרשמי מס' 591 מיום 7.5.1936.
  - 5. ת.ת.ע. מס' 144 - רוסמן ושות' שהודעה על מתן תוקף פורסמה בעתון הרשמי מס' 482 מיום 27.12.1934.

ג. על תכנית זו תחולנה תקנות תכנית המתאר של העיר חיפה, ו/או כפי שיתוקנו מזמן לזמן במדה שתקנות אלו יאינן מתנגדות לתוראות המיוחדות של התכנית הזאת.

3. הסקרים

הסקרים נעשו על ידי משרד המבחנים והמדידה

הקרקע שעליה חלה תכנית זו נמצאת בהצטלבות הרחובות מוריה, צפריים, החל וירקון.

4. שיטת המדידה

שטח הקרקע הכלולה בתכנית זו הוא 10,000 מ<sup>2</sup> בקרוב.

5. גבולות התכנית

גבולות התכנית הם:

מזרחה חלקה מס' 334 גוש 10808 בבעלות א. פת.

דרומה רחוב מוריה.

מערבה קטע מהגבול המזרחי של רח' מוריה.

מזרחה רחוב מוריה

חלקה מס' 21 גוש 10765 בבעלות סחרברויס מנשה

מזרחה חלקה מס' 47 גוש 10765 בבעלות קרובים שוקה ופרנק

מערבה חלקה מס' 44 גוש 10765 בבעלות בית משותף

מזרחה רח' החל.

מזרחה חלקה מס' 24 גוש 10765 בבעלות סגן הלנה ושוח'.

מזרחה חלקה מס' 19 גוש 10765 בבעלות זיהעאלי ישראלי

מזרחה חלקה מס' 332 גוש 10808 בבעלות בנימין שרה ושוח'.

6. יבועי הקרקע

שטחי בעלי הקרקע שעליהם חלה תכנית זו הם:

שם בעל הקרקע חלקה מס'

10808 331  
10765 333

10765 45)  
10765 46)

10765 22)

7. מטרת התכנית

מטרת התכנית היא קביעת האתר והעיבוד הארכיטקטוני של הבניינים הכלולים בתכנית.

8. סביעת האזרחים באור ציוני התסריט

באור הצירוף

ח צ י ו ן

א.	שחיים צבועים בצבע כתום	שחיים צבועים בצבע כתום	שחיים צבועים בצבע כתום
ב.	שחיים צבועים בצבע ירוק	שחיים צבועים בצבע ירוק	שחיים צבועים בצבע ירוק
ג.	שחיים צבועים בצבע ירוק כהה	שחיים צבועים בצבע ירוק כהה	שחיים צבועים בצבע ירוק כהה
ד.	שחיים צבועים פסים בצבעים אפור וכתום לסירוגין	שחיים צבועים פסים בצבעים אפור וכתום לסירוגין	שחיים צבועים פסים בצבעים אפור וכתום לסירוגין
ה.	שחיים צבועים בצבע אפור עם סימון של עמודים	שחיים צבועים בצבע אפור עם סימון של עמודים	שחיים צבועים בצבע אפור עם סימון של עמודים
ו.	שחיים צבועים פסים בצבעים אפור וירוק לסירוגין	שחיים צבועים פסים בצבעים אפור וירוק לסירוגין	שחיים צבועים פסים בצבעים אפור וירוק לסירוגין
ז.	שחיים צבועים בצבע אפור	שחיים צבועים בצבע אפור	שחיים צבועים בצבע אפור
ח.	שחיים צבועים בצבע חום כהה	שחיים צבועים בצבע חום כהה	שחיים צבועים בצבע חום כהה
ט.	שחיים צבועים בצבע אדום כהה	שחיים צבועים בצבע אדום כהה	שחיים צבועים בצבע אדום כהה
י.	קו מדגש בנקוד משולש	קו מדגש בנקוד משולש	קו מדגש בנקוד משולש
יא.	קו מרוסק בצבע ירוק כהה	קו מרוסק בצבע ירוק כהה	קו מרוסק בצבע ירוק כהה
יב.	קו עבה בצבע סגול	קו עבה בצבע סגול	קו עבה בצבע סגול
יג.	קו מרוסק בצבע אדום	קו מרוסק בצבע אדום	קו מרוסק בצבע אדום
יד.	קו בצבע אדום	קו בצבע אדום	קו בצבע אדום
טו.	ספרה בצבע שחור ברבע העליון	ספרה בצבע שחור ברבע העליון	ספרה בצבע שחור ברבע העליון
טז.	של העגול	של העגול	של העגול
טז.	ספרות בצבע אדום ברבעים הצדדיים	ספרות בצבע אדום ברבעים הצדדיים	ספרות בצבע אדום ברבעים הצדדיים
של העגול	של העגול	של העגול	של העגול
יח.	ספרה בצבע אדום ברבע התחתון	ספרה בצבע אדום ברבע התחתון	ספרה בצבע אדום ברבע התחתון
של העגול	של העגול	של העגול	של העגול
יט.	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים
כ.	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים
כא.	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים
כב.	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים
כג.	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים
כד.	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים
כה.	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים
כו.	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים
כז.	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים
כח.	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים
כט.	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים
ל.	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים	שחיים צבועים בצבע כתום ומקורנים

9. השימוש במקצועות ובבנינים

לא ניתן השיון להקמת בנין ולא ישמשו שום קרקע או בנין הנמצאים באזור המסומן בתסריט לשום תכלית אלא לתכלית המפורטת ברשימת התכליות לבני האזור שבו נמצאת הקרקע והבנין.

השימוש במקצועות ובבנינים

1. קטגוריית הבנינים והמקצועות אשר קבלה רשימת 4/1... על כל בנין תכלית במסגרת זו, יהיה כפוף לשימוש המפורט בתסריט על הקרקעות והבנינים שבהן נמצאים המקצועות והבנינים.

2. לא יבנה משוור למסגרת בנין אלא אם כן הוצגו סוכנותיהם כ"ל

**10. רשימת התכליות**

א. **אזור סבורים** - כל התכליות הקבועות בתכנית המתאר לאזור סבורים א"ע חנויות בקומת הקרקע של הבניינים, הכפופות אלשימושים הסותרים בתכנית המתאר לאזור זה.

ב. **שטח צבוחיפתוח המטרות הקבועות בתכנית המתאר הכללית** - שטח צבוחיפתוח המטרות הקבועות בתכנית המתאר הכללית, הועדה המחוזית.

ג. **השטחים הנסועים להולכי-רגל**, הסטיון והמדרכה המקורה יהיו בשימוש הרבים.

**11. שטח הבניה המותר**

שטח הבניה המותר של כל חלקה מפורט בטבלה כלהלן:

מס' חלקה	שטח חלקה (מ <sup>2</sup> )	שטח הבניה (מ <sup>2</sup> )
331	10808	575
33	10808	116
23	10765	900
45	10765	467
46	10765	
22	10765	

ב. **בניית שטח הבניה המפורט לעיל** - החלק שבין קומת החנויות ושתי קומות מעל התקופה (התכליות) המפורטות שמונשנה לאישור הועדה המקומית. בעבוד התכניות המפורטות פס להתכנס על האתרים המפורטים בתחום עבוד קומת החנויות והקומות מעליה. האתרים קובעים את הגבולות החיצוניים ביותר של הבניינים כולל קווי המפרטות.

ג. **בכל מקרה שהתכנון המפורט של הבניינים יחייב סטייה מגבולות האתרים המפורטים בתחום, תותר הסטייה רק לעבר החצר האחורית באזור זה ורק על פי המפרטות.**

**12. עצוב ארכיטקטוני**

א. **התאמה לתכנית** - על תכנית המפרטות שטיוח או תוספות שתיהן עבודה המפורטות המפורטות לשם קבלת השינוי בניה על כל בנין הכלול בתכנית זו, יהיה כפוף לעצוב הארכיטקטוני של החזיתות הפונות לרחובות המפורטים במסמכים ובמפרטים והראות שבתכנית.

ב. **הגו לא צותן אשר לתכנית בניה אלא אם החזיתות מתאמת, ככל שאלקרו המפרטות יוספדו על ידי המפרטות וכלי תוספות** - כל שטח חנויות ומצב התאמת הועדה המחוזית על המפרטות המפורטות... 5%

8. 9  
9. 10  
9. 11  
9. 12  
9. 13  
9. 14  
9. 15  
9. 16  
9. 17  
9. 18  
9. 19  
9. 20  
9. 21  
9. 22  
9. 23  
9. 24  
9. 25  
9. 26  
9. 27  
9. 28  
9. 29  
9. 30  
9. 31  
9. 32  
9. 33  
9. 34  
9. 35  
9. 36  
9. 37  
9. 38  
9. 39  
9. 40  
9. 41  
9. 42  
9. 43  
9. 44  
9. 45  
9. 46  
9. 47  
9. 48  
9. 49  
9. 50  
9. 51  
9. 52  
9. 53  
9. 54  
9. 55  
9. 56  
9. 57  
9. 58  
9. 59  
9. 60  
9. 61  
9. 62  
9. 63  
9. 64  
9. 65  
9. 66  
9. 67  
9. 68  
9. 69  
9. 70  
9. 71  
9. 72  
9. 73  
9. 74  
9. 75  
9. 76  
9. 77  
9. 78  
9. 79  
9. 80  
9. 81  
9. 82  
9. 83  
9. 84  
9. 85  
9. 86  
9. 87  
9. 88  
9. 89  
9. 90  
9. 91  
9. 92  
9. 93  
9. 94  
9. 95  
9. 96  
9. 97  
9. 98  
9. 99  
9. 100

2) עבוד התכניות המפורטות של קנסות הבנינים הכלולים בתכנית זו יותאם בעלי הקרקע ולדרישות תקנות הבניה לאזור סבורים א' ובאישור הועדה המקומית לתכנון העיר.

3) ס ט י ר ת באותם המקרים שעיבוד התכנית המפורטות של הקומות יחייב תקונים קלים וטובה שאינה בעלת אופי עקרוני מהפרכים והעיצוב הארכיטקטוני הכלולים בתכנית זו, תגא רשאי הועדה המקומית לתכנון ערים לאשרם עם הגשת הבקשה לרשיון בניה.

ב. השלמת הבנינים

השלמת הבניה של כל אחד מהבנינים הכלולים בתכנית זו, תכלל מלבד השלמת מבנה הבנינים בהתאם לפרוסים והעצוב הארכיטקטוני כנ"ל, גם את השבילים, הנטיעות, הקירות התומכים, המדרגות והגדרות וכו' המתוארים להלן. כלולים בתכנית תוכנית

ג. ס ט י ר ל

1) הסטיווי י שמשו להולכי-רגל וליבנה ויושלמו כסדרות צנבריות בהתאם לפרוסים הכלולים בתכנית ובתכנית זו ולשביל עתידית רצון מהודס העיר.

2) בעלי הסובשים או בעלי הדירות הבעלי החנויות ( במקרה של בתים משותפים) מחויבים להחזיק את הסטיווי בקיים ופנויים מכל הפרעה למעבר הולכי-רגל.

3) יש להבטיח במקרה של העברת הבעלות או במקרה של השכרתם, שיובטח מלוי הסעיפים (1)(2) הנ"ל בחוזים מתאימים.

ד. הכלטות מעל הגגות

1) לא תותר הוצאה על גג-הבתים הכלולים בתכנית זו ע"י ביתן חדר מדרגות. יציאה לצרכי תיקונים תובטח ע"י אשכול יציאה בגודל 70-70, או כל גודל דומה.

2) לא תותר העמדת כרכות-מים, או תנורי-שמש, סובלים או תרני-אנטנה, ועל גגות הבתים הכלולים בתכנית.

3) סובסאצונרות אפיר של הביוב, צנורות ששן או ארובות תותר בתנאי שהם לא יראו מהרחובות הגובלים.

ה. פרטים ארכיטקטוניים

1) הבנינים הכלולים בתכנית זו יבנו שלד בטון-סזוי-נושא, שהלקיו המאוחדים והמאונכים יובלטו ויודגשו ע"י טיפול בטיוח נמצע בהתאם להוציות שתאושרנה ע"י מהודס העיר.

- (2) החזיתות של הבנינים מפורטות בתשרים בדיפים 5 - 11.
- (3) העמודים החפשיים של המסלול יהיו עגולים בקוטר 40 ס"מ וזכה 250 ס"מ מרצפת המסלול. פני העמודים יעובדו על פי אחת מהאפשרויות הבאות:
  - (א) צורך ישאובטט מחספס בצבע הסבעי
  - (ב) יציקת בטון בתבנית חלקה עם חריצים אנכיים בצבע הסבעי.
  - (ג) בטון מסומת שלטיש או
  - (ד) ציפוי סוגאיקה חרסינית.
- לא יותר עמודים מטווחים, אפילו טיה משובח.

- (4) העמודים, הבליטות, הקירות הטרוסטים והמעקות של המרפסות הפונות לכבד, מפורטים בתוכנים שבתשרים בדיף מס' 10.
- (5) החזיתות האחוריות של הבנינים הכלולים בתבנית תעובדנה בהתאמה. בצורה, חומר וצבע לחזיתות המפורטות בתשרים.
- (6) תקרת המסלול תהיה מטווחת ויהי מסורק ללא סיורה, יציקת
- (7) גופי התאורה במסלול יהיו משוקעים בעובי התקרה.
- (8) שלטי הפרסומת ימוקמו לפני המפורט בחזיתות ובחלק המפורט.
- (9) העיצוב הארכיטקטוני מפרט בתשרים את גובה, חומר וצורת הגדה והקירות התומכים והסדרנות החיצונית לכל חלקה לחוד
- (10) בתכנון המפורט של הבנינים הכלולים בתבנית יש להביא בחשבון ושחבהי החשמל, צנרת והגשם, וצנרת האוויר והחום במסלול של הבנינים והצנרת המים ימוקמו ויקראו בצורה האחרת של התכנון בתשרים הבנינים, יאוירו בקריכות מכלי החבני (עמודים, יסמפסות).

13. תהארות בנייה

במסגרת תכנית זו תותר הקמת קומה נוספת על החלק החפשי של גב הבית מס' 2, העומד על החלקה מס' 23 בנוש 10765 והשייך למר ליפשיץ, כמובן תותר הקמת קיוסק במרווח הצדדי כמזכיר לעיל שיועבר על שם עיריית חיפה עובר מקרה סוגיאלי.

כ. עזוב ארכיטקטוני של חזית הבית הנ"ל עלי תוספת הבניה כנ"ל, כפוף לתוראות התכנית ולפרטיה המסומנים בדיף מס' 6 של המסרים.

ג. התכנון המפורט של הקומה הנוספת יעשה על ידי 10.9.67

הועדה המקומית.

..7/.

2) זכר  
 3) זכר  
 4) זכר  
 5) זכר  
 6) זכר  
 7) זכר  
 8) זכר  
 9) זכר  
 10) זכר  
 11) זכר  
 12) זכר  
 13) זכר  
 14) זכר  
 15) זכר  
 16) זכר  
 17) זכר  
 18) זכר  
 19) זכר  
 20) זכר  
 21) זכר  
 22) זכר  
 23) זכר  
 24) זכר  
 25) זכר  
 26) זכר  
 27) זכר  
 28) זכר  
 29) זכר  
 30) זכר  
 31) זכר  
 32) זכר  
 33) זכר  
 34) זכר  
 35) זכר  
 36) זכר  
 37) זכר  
 38) זכר  
 39) זכר  
 40) זכר  
 41) זכר  
 42) זכר  
 43) זכר  
 44) זכר  
 45) זכר  
 46) זכר  
 47) זכר  
 48) זכר  
 49) זכר  
 50) זכר  
 51) זכר  
 52) זכר  
 53) זכר  
 54) זכר  
 55) זכר  
 56) זכר  
 57) זכר  
 58) זכר  
 59) זכר  
 60) זכר  
 61) זכר  
 62) זכר  
 63) זכר  
 64) זכר  
 65) זכר  
 66) זכר  
 67) זכר  
 68) זכר  
 69) זכר  
 70) זכר  
 71) זכר  
 72) זכר  
 73) זכר  
 74) זכר  
 75) זכר  
 76) זכר  
 77) זכר  
 78) זכר  
 79) זכר  
 80) זכר  
 81) זכר  
 82) זכר  
 83) זכר  
 84) זכר  
 85) זכר  
 86) זכר  
 87) זכר  
 88) זכר  
 89) זכר  
 90) זכר  
 91) זכר  
 92) זכר  
 93) זכר  
 94) זכר  
 95) זכר  
 96) זכר  
 97) זכר  
 98) זכר  
 99) זכר  
 100) זכר

ד) במסגרת תכנית זו תותר במרווח הצדדי של הבית הקיים על החלקה 24 בנוש 10765 2 קינמס'ים בתנאי שחזית הבית הנ"ל תותאם לעצוב הארכיטקטוני של הכפר על ידי בניית מסוייך בהתאם ולפרטים המפורטים ברישום מס' 6 של התכנית. על שם עיריית חיפה.

14. תחום רישום

סותר לבנות חנויות בשטח התכנית ולאורך אותם חלקי יציאת החזיתות המפורטים בתרשים בקו סגור עבה. (10) משלטים

15. המרווחים

א. לא תותר הקמת מבנה-עזר כל שהם בשטח המרווחים של המרווחים הכלולים בתכנית זו.  
ב. בעלי הקרקע חייבים להתקין גינות נוי, משטחים לרכוש פחי-אשפה, שבילי גישה, סקומות לתלות כסלים בשטח המרווחים הצמודים לבניינים בהתאם לתכנית מאושרת ע"י משרד מהנדס העיר ולשביעת רצונו.  
ג. בעלי הקרקע יהיו אחראים להתקנת תקינות משל, הגינות והמשטחים הכלולים במרווחים לשביעת רצונו של מהנדס העיר.

16. מדרכות ושטחים בטועים להולכי-רגל

א. השטחים הצבועים בתרשים בצבע אפור והשטחים הצבועים בתרשים בפסים ירוקים ואפורים לסרוביך יכונצו ע"י הבעלים שאדמותיהם גובלות עם השטחים הנ"ל או שעל אדמותיהם נמצאים השטחים הנ"ל, בהתאם לתכנית מאושרת ע"י מהנדס העיר ולשביעת רצונו.  
ב. בעלי הקרקע יהיו אחראים להתקנת תקינות של השטחים הנ"ל ופנויים מכל הפרעה למעבר חפשי של הולכי-רגל לשביעת רצונו של מהנדס העיר.

17. שטח צבורי פתוח

א. השטחים הצבועים בתרשים בצבע ירוק ומסוייטים בצבע ירוק כהה הם שטחים צבוריים פתוחים. על עיריית חיפה.  
ב. הוצאות התקנת השטח הצבועי הפתוח כולל סדרנות מסביבו כמסומן בתרשים באות "א" תחולנה על הבעלים ועיריית חיפה בהתאם להסדר המפורט במרשם הישיבה ה-128 מיום 10.9.57 של הועדה המחוזית.

2) וחה  
3) וחה  
4) וחה  
5) וחה  
6) וחה  
7) וחה  
8) וחה  
9) וחה  
10) וחה  
11) וחה  
12) וחה  
13) וחה  
14) וחה  
15) וחה  
16) וחה  
17) וחה  
18) וחה  
19) וחה  
20) וחה  
21) וחה  
22) וחה  
23) וחה  
24) וחה  
25) וחה  
26) וחה  
27) וחה  
28) וחה  
29) וחה  
30) וחה  
31) וחה  
32) וחה  
33) וחה  
34) וחה  
35) וחה  
36) וחה  
37) וחה  
38) וחה  
39) וחה  
40) וחה  
41) וחה  
42) וחה  
43) וחה  
44) וחה  
45) וחה  
46) וחה  
47) וחה  
48) וחה  
49) וחה  
50) וחה  
51) וחה  
52) וחה  
53) וחה  
54) וחה  
55) וחה  
56) וחה  
57) וחה  
58) וחה  
59) וחה  
60) וחה  
61) וחה  
62) וחה  
63) וחה  
64) וחה  
65) וחה  
66) וחה  
67) וחה  
68) וחה  
69) וחה  
70) וחה  
71) וחה  
72) וחה  
73) וחה  
74) וחה  
75) וחה  
76) וחה  
77) וחה  
78) וחה  
79) וחה  
80) וחה  
81) וחה  
82) וחה  
83) וחה  
84) וחה  
85) וחה  
86) וחה  
87) וחה  
88) וחה  
89) וחה  
90) וחה  
91) וחה  
92) וחה  
93) וחה  
94) וחה  
95) וחה  
96) וחה  
97) וחה  
98) וחה  
99) וחה  
100) וחה





העדה המבולגית ליהודי ופולנים מעורבים - חיפה

תאריך: 12.5.57  
 מס' תעודת זהות: 59  
 שם: הוּסְלֵק לֵמַחַן חוּקֵק  
 מועד: 15.8.57

מס' תעודת זהות: 81  
 שם: הוּסְלֵק לֵמַחַן חוּקֵק  
 מועד: 15.8.57

מס' תעודת זהות: 81  
 שם: הוּסְלֵק לֵמַחַן חוּקֵק  
 מועד: 15.8.57

העדה המבולגית ליהודי ופולנים מעורבים - חיפה

העדה המבולגית ליהודי ופולנים מעורבים - חיפה

תאריך: 23.11.58  
 מס' תעודת זהות: 86  
 שם: הוּסְלֵק לֵמַחַן חוּקֵק  
 מועד: 22.2.59

מס' תעודת זהות: 86  
 שם: הוּסְלֵק לֵמַחַן חוּקֵק  
 מועד: 22.2.59

מס' תעודת זהות: 86  
 שם: הוּסְלֵק לֵמַחַן חוּקֵק  
 מועד: 22.2.59

העדה המבולגית ליהודי ופולנים מעורבים - חיפה

העדה המבולגית ליהודי ופולנים מעורבים - חיפה

תאריך: 28.1.58  
 מס' תעודת זהות: 86  
 שם: הוּסְלֵק לֵמַחַן חוּקֵק  
 מועד: 22.2.59

מס' תעודת זהות: 86  
 שם: הוּסְלֵק לֵמַחַן חוּקֵק  
 מועד: 22.2.59

מס' תעודת זהות: 86  
 שם: הוּסְלֵק לֵמַחַן חוּקֵק  
 מועד: 22.2.59

העדה המבולגית ליהודי ופולנים מעורבים - חיפה

העדה המבולגית ליהודי ופולנים מעורבים - חיפה

תאריך: 15.4.58  
 מס' תעודת זהות: 86  
 שם: הוּסְלֵק לֵמַחַן חוּקֵק  
 מועד: 22.2.59

מס' תעודת זהות: 86  
 שם: הוּסְלֵק לֵמַחַן חוּקֵק  
 מועד: 22.2.59

מס' תעודת זהות: 86  
 שם: הוּסְלֵק לֵמַחַן חוּקֵק  
 מועד: 22.2.59

העדה המבולגית ליהודי ופולנים מעורבים - חיפה

העדה המבולגית ליהודי ופולנים מעורבים - חיפה

תאריך: 4.9.58  
 מס' תעודת זהות: 885  
 שם: הוּסְלֵק לֵמַחַן חוּקֵק  
 מועד: 2.7.67

מס' תעודת זהות: 885  
 שם: הוּסְלֵק לֵמַחַן חוּקֵק  
 מועד: 2.7.67

מס' תעודת זהות: 885  
 שם: הוּסְלֵק לֵמַחַן חוּקֵק  
 מועד: 2.7.67

העדה המבולגית ליהודי ופולנים מעורבים - חיפה