

3000642

171/1965

11/1965

שלוחה: מרכזן, מילוי, וטענה

מספר הזיהוי מילוי מרכזן סס. 1156/11/xx

171/1965

מכתב מס' 1156 מטעם רשות א"י ב-

סנור לתקבינה פילטן ווינר מס' אט/ס 1156 א'
היבנה זו ובדין נפלו - דינה - היבנה ע"ש
בזה סוף אל חישוב דינה - בירוחם גאנז
בלם ואנדס פוקו א. גראלטס וו. א. ד. א. א. א.
כזה מושך גם גאנזים דיניה - בירה לאנזה בע"ג
ונאכלה ע"י רשות האנזה ליבורנו ולבנטו

ר' ב' ב' ב'

1. דעת החקלאות

חכנית זו מזקיא שבודד לתקבינה כטבנער, אכנית מס' אט/ס 1156 א' - פ"ה
הוז הכרמל נפלו - "דינה" (להלן "חכנית זו") הוא אחול על שטח המוחות
בזו אחול בתדרית המזוקן לתקבינה זו והמסזון בסיס חכנית הביל (להלן "הטבריאט").
הטבריאט פהווז חלק בלתי נפרד מהחכנית בכל העיניים הכלוליות בחכנית
ובטבריאט.

2. דעת לארכיאות ארכיאו

ג'. הקרע הכלולית בחכנית זו כבודה לתקבינה אכנית המואר של העיר ח'יבת
שלבר מוץ חזק לא פורסם בעיון ורטמי מס' 422 מ' 15.2.34
מחادر של ח'יבת (חקון מס' 229 א', שהפרקתו פורסמה בעיון ורטמי מס' 1265
מ' 19.6.43, ולכל פנו, שוחול בחכנית האמורה פגעה לפצע ואפתה את לשטח
ח'יבת חכנית זו וכן לאענזה אכנית זו האפרתנות להלן, ובבל מקרה של
סתירה בז' האפור בחכנית זו לבין האפור בחכנית המואר של ח'יבת כל ח'יבת
הטבריאט בעדר יקבע האפור בחכנית זו.
ג'. חכנית זו מפוזה שבודד לתקבינה חזק עיר מס' אט/ס 1156 א' הוז מכרמל נפלו -
"דינה" שבודה על מוץ מוקף לה פורסמה בילוקוט הטבריאטי מס' 1259
מ' 10.2.1966.

3. הפקת

הקרע הכלולית בארכיאו זה גמאנט בהוז הכרמל הגטוני - צבוגיה מזרחה
סדר דליה ומזרחה חלק של הסבוגה - הוז הכרמל נפלו - "דינה".

4. דעת הארכיאולוג

טפח החכנית 61000 sq בק"רו.

5. גבולות החכנית

גבולות החכנית הם

מצפונו - גוש 11196 - הלקה 2
 גוש 54, 19 - 22, 47, 50, (חלם) 52 - הלקה 11233

פזירוף - הגד הדיזמי אל דרך דליה בגוון 12266, 12264.

פוזרוף - גוון 12296 - חלקה 3 (חלק)

גוון 11238 - חלקה 54 (חלק)

פערוב - גוון 12264 - חלקה 6 (חלק), 23, דרך דליה

6. בשני הולאות האלסטיים חלקיים זה

גוון 12286 - חלקה 1 "דניהם" - חברה לפתח בע"מ

חלקה 2, 3 - "דניהם" ושות'

חלקה 13 - פערום חיפה

גוון 12264, 7 "דניהם" חברה לפתח בע"מ

גוון 11238 חלק מינשל טרקרען יסלהל (דרן)

גוון 12264 (חלקה) 54

7. זכוכית מזכוכית זו היא חברה "דניהם" - חברה לפתח בע"מ

8. ספורה חכנית

ספורה חכנית היה שמי חלק של מפעלים חיבוץ עיר מס' 1156/

פייפר, עם מכון מחוץ חלק של מפעלים זהה בגוון חלקה 2 בגוון 12286.

אנו שוחט סכוזר הבעלותה במלחאה זו.

9. ספורה לאוורום ובוור איזוטי המודלים

איזוטי כחומר

- גביש החכנית
- איזוטי מוגדים נ' מיזוט
- דרך קיימת או מושחתה
- דרך מוגעת או הרחבה מוגעת אל דרך
- סהה איזוטרי פחמן, שמן נרפס
- איזוט ללבני צבורי
- קו רוחב
- קו בណין
- פסף הדאן
- מזרוח קדמי מיג'טלי
- רוחב הדאן
- גבול חלקה קיימת
- גבול גוון
- גבול חלקה מוגעת
- פסף החלקה המוגעת
- פסף החלקה קיימת
- דרך מבוללה
- שביל להולכי רגל
- .1 קו כהן עבה
- .2. סהה גבוע בחוץ
- .3. סהה גבוע חותם
- .4. סהה גבוע איזוט
- .5. סהה גבוע יידוק
- .6. סהה גבוע חותם ומוחמת זו כהן
- .7. קו איזוט
- .8. קו איזוט פרוטום
- .9. ספורה שחורה ברכע העליון של הפיזול
- .10. ספירות איזוטות ברבעת המודלים המודלים של העידובל
- .11. ספורה איזוטם ברכע המוחמן של הפיזול
- .12. קו יידוק פרוטם
- .13. קו יידוק פרוטם עם פאולטיט פאנז'
- .14. קו פאנז'
- .15. מסדר רגיל בחומר חלקה מוגעת
- .16. מסדר רגיל בעידובל בחומר חלקה קיימת
- .17. שמן מזוט קווים איזוטים
- .18. שמן צבוק איזוטם וכטוטים יידוק

10. דרכיים ותיכלבות

- יסודות להקמת מבניין מבוריים עד 8 קומות
 - יסודות להקמת בית מפץ (השלמה מגרש) לפני ח.מ.ע. חט/1156)
 - יסודות לגזום, מגדלים ומחסנים ובבניהם גנים מבוריים
 - מבנה לאפרות כמי שהובדרן בחכמים המהאר
 - יסודות למאהר המזראיה בחלדים ואלקהות מוחדר עט מגדליים
 - מבנייה בגודלים או מקניים אוטם, ויקולו או מוגדר
- א. איזור מבוריים א' מיזה
 - ב. אחר מס' 40 (אלון) לבניין מבורי
 - ג. שטח מבורי פמוח, שטח כ-15%
 - ד. דרכיים פגושרים ומוגדרות
 - ה. שטחי דרכיים פבזטלות

11. שטח הנזקינה ופער

- ג' מגרשים 1 - 54, 17, 54 - 47 מטר ריבועי בקומה אחת, בניין אחד בכל מגרש לפ' 22^{1/2} מטר ריבועי המגרש.
- ב' מגרשים 56, 57, אחד מבנייה בכל מגרש קומת
- כל מגרש לפ' 34^{1/2} מטר ריבועי המגרש
- מגדלים 55 חזאי הבנייה בעל קומות לפחות 33% מטר ריבועי המגרש.
- ג' מגרש 41 - בניין אחד בן 6 - 8 קומות
- משה הרצפת 2723 ס' 2 בקיירוב
- מגרשים 25 - 30, שורה בניינים בני 2 קומות ס' 2600 בקיירוב.

12. הגדלתה הבניינית

- א. לא יתנו רשות בנייה על המגרש 41 - ס' 2723 בנייה כל פרט היוזמים לא הפלידו את השנת של חלקה 5 א' (בנוסף 100 דינר) בדואס 11203 על שם עיריית חיפה, בסמ' מכל סבה טהיה - יזעבך רך חלק משאש 5%
- ב' בדואס 11203 חוץ על שם עיריית חיפה - יתנו רשות בנייה זהה חלק כל שטח בנייה במגרש 41 אם תבקש זאת מכרת "זניב" וכאם זה יתnia חלך כל שטח בנייה שיזהה באויפן יחס לשטח המלא של החלקה 5 א' שתוועבד כל שם עירית חיפה ולפ' ואותה מהנדס העיר, בהתקם לפער 13 בתכנון חט/1156

13. גובה הבנייניות, מסדר והוותוקות, המינימום אליו ותחנכים מינימום

- א. סדר קומות המכוסים בעלי נמל בניין או חלק מנגן מוגדר עם סדר זעיר מסדר זעיר
- ב' גובה להקמת הבניין בן 6 - 8 קומות יתנו יתנו בנייני שגובהם זה תוחזק פעיליה.
- ג' בניין בגובה 55 יתנו בכו' מינ' המינימלי של המגרשים ה' אל מסדרון, וכן בכו' מינ' המבנה תרמשי "דיליה" רקע ע"י מהנדס העיר אחריו הגעתו בנייה כל מגרש וצניש.
- ד' גובה האג בגבנינים בני קומות אחד במגרשים 1-17, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 מ' מעל לגובה האספלט אשר מול כל מגרש בדרכן דליה.
- ה' הגג כל בנוין יהיה מוצפם לבזון הכביש התווך.

- 4 -

ה. הפקת גזוזים

- א. הנטחנים הנקיביים את הבנייניות י prosecו בזרחה גנגיון לפני החבניות גזוז בפיג'ון אחד שפעודת הפירר.
- ב. בעלי הבנייניות או חוברים יהוו אחראים להחדרת הבנייה אשר בפיג'וניים גזוזה נקייה וטוהר ולאוותן ישוון לתקנת מנג'י חזק ונשח האליזוניים, פרט לפחלים לבנייה, משוחים לריצוף פח' געפה או סככות אגדית מפיג'ון אחד שודם צויתות יהוו פיג'וניים אסורה ושודם עיר.
- ג. בפרטם שלאודר דורך דיליה לא מושתת אמצעי אשר עלולו לפצועם או נבש האופשי פהאייה פבדין זו לעד גזוז.

ג. גדרות

- א. בקוי ומחובות מבנייה גדרות, כולל קירות מומכחים, אבן גביל, אבן גבון, אבן גבון גולמי, אבן גבון גולמי מפלס מברך הבנייה לא יותר מ-60 ס"מ. בפרטם הבנייה המוכחים פג'י מחובב ייבנה קיד מוקף עד פג'י המדרסה ומעלינו מוקם גדר שקופה לפני הבנייה או תיבה שטוחה ע"י מהדרה העץ.
- ב. גדרות שבבובלות המשורפות ב"ג" מפרטם הבנייה יהוו גדרות רוח או גדרות חזות בלבד.
- ג. בפרטם שלאודר דורך דיליה הנה גדר שקופה לפני הבנייה או תיבה מיזודה שטוחה ע"י מחרוזת עיר וצ'ק בזונת, חומר הבנייה, חומר הבנייה והמתוחים לבנייה לחולבי רgel, לא חורשה בזינה ו/או יציאת כל' רכיב למדרסים אלה אל' מהדרה הגובהה אמר מפיג'ון.

ד. חלונות מחסן על חלון וביטול דרך

- השנה חולק מיחס לאודר קיד מהוות החדרים זקור הבדיקה הפונימית המסיימת בחוריות בקויים טהורין. לטמי הדריכים האבסולוט אודר למדשים הבולטים כטוריים בפיג'ון.

ה. הרכבת ותספורת

- הנטחנים המזוקים לדרכיהם, לנטחנים צבוריים, מוחחים - שמי' גזום ומתקים והנטחנים לאחרים צבוריים נחוותם למוקעה ויזרמן פ"ט עיריהם חיון ללא המזהה.

ו. חנוך ותנ"ה

- חונה על בעלי המגרשים להתקין מקומות חניה על המגרש עצמו.

ז. שמי' גזום ופיג'ון פיג'ון

- על היוצרים חונה להתקין את הנטחנים הצבוריים הפחותים לפני מפרטם של פיג'ון מהדרה העץ.

- 5 -

20. הרכבתה ברכבתן כו"ז תשל"ל

אין לבנייה בגינז'יס מתחום לקו' חשמל קיימים וזהו להקם בגין או חלק
בולה מפוזר. גדרון מתחם שלוש מטרים והוא אובי מסוך אל הקירע מתחום גדרון
ביזור של קו חשמל מתחם בגין בין 6,3 מ"ג או 22 מ"ג ואחתה מטרים במרקם
של קו חשמל בין 66 מ"ג ומשני מטרים אם הקו בין מתח גטין.

שבר 1 מ. 2. 2

א. נזקון כי מ"ט

מ' האמצעים יזקורי מ"ט החלוץ לקירע או ע"י עלייה בו מ"ט פערת
בעיל מיזוחה ומאותרת ע"י שערת העיר שבנה בשיל הקירע שבסבבונו
המכנין ועל השבוכת.

ב. מ"ט

לא ניתן יותר בנייה בשטח מבנים או ברכס אישר מהנדס העיר מכנין
כיוון מהאייה.

ג. הסדק מ"ט

הסדק מ"ט לבניין בשטח מכנין זו העשה ממערכות המפען מ"ט של עירית
חיפה.

ד. סלילת דרכי

בעל הקירע הכלולות המכניות זו הייזם להוציא לפועל על השבוכן את סלילת
כל הדרבים כולל מדרכות וטיילה לאזרך דרך דרכי הכלולות המכניות זו ביחס
עם הנחיתה של כל חלונות הגימוקן בכל זמן שהוא אחריו מן חוק למכנין
ולסלול כל דרכן באירוע רוחב אשר עליז תחולпит הזעירה המקומית לבנייה ולתוכנו
עיר חיפה.

ה. החסנות היידרגרים

זוזמי המכנין זו יתקינו היידרגרים לבבו דליקות בשטח מכנין זו בהמונם
לחכנית מאושורת ע"י מהנדס העיר ובכמי אם ושביעו דואוגם.

ו. מ"ט

זוזמי המכנין מהויבים לסדר מיחזבון מארץ פזורי כולל פנסים ולפי דרישות
ולקביעות רצון מהנדס החשמל של עירית חיפה.

מזהר גוטמן:

100-52-B

הנדיבלו:

היוזמים גוטמן, מקרט

DANYA LTD. DEVOLPMENT CORPORATION LTD.

חיפה 100-52-B

דנייה - חברה לפתח בע"מ
מחלקה הבניה
מ"מ, יטולסקי
ג'נ. בד-אדרון
מחדשת אדרוני, מודד מוסקל

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה - חיפה

1156
הנחתת. נ. מס. חפ' 1
ה. נ. מ. כ. ז. כ. ה. ש. ק. ד. ה.
בישיבה ה- 19.2.67 ב-

הוערת התקופתיות לתוכנית ולבניה - חייה

1156
תכנית ח. נ. מס' חפ'

הוֹסֶלֶץ לְמַתָּן תֻּקֵּף
בישיבה ח. 48 ב. 21.10.68

מהנדס העיר

ישוב ראש הוועדה

תכנית מס' חנ/א 1156 פורסמה להעתקה בילוקט
1430 מזם 2.10.68 גמ"ד 150

משרד הפנים

חוק התכנון והבנייה החדש - 1965

ח' יג

מרחוב תכנון מקומי

תכנית מס' חנ/א 1156 מס' חנ/א 1156

הוערת המחוות בישיבה ח' 84

מיומן 4-11-69 החליטה למתן תוקף

לתוכניות/הנוכחות לעיל.

סגן מנהל כללי לתכנון

תכנית מס' חנ/א 1156 פורסמה למתן תוקף בילוקט
1714 מזם 21-4-1969 גמ"ד 150

ס"מ נס צ"ב