

3000671

מרחב תכנון עיר של חיפה

היזורעאליה מערב "

תכנית אנטזט מס; חפ/1157 ו.

ג. ש: 10879

חלוקות: ,205-2 ,181 ,114 ,113

וחלקיחלוקות: ,118 ,117 ,116 ,115 ,112
,209 ,208 ,205-1 ,182 ,180
,217 ,215 ,214 ,213 ,211 ,210
,276 ,268 ,267 ,222

שטח התכנית: 86 דונם.

מוציא התכנית: משרד השיכון.

מחבר התכנית: אדריכל ש. גלעד.

<u>מרחב</u>	<u>חכונן</u>	<u>עיר</u>	<u>של</u>	<u>חיפה</u>
-------------	--------------	------------	-----------	-------------

9/... חכונית ~~מתקבנת~~ חפ/ 1157 ז. - "ישראלית מערב" חוגשה ע", משרד האוצר נאזרץ אדריכל ש. גלעד ונמקלט ע",י הוועדה המקומית לבניה ולחכונן עיר חיפה. לחשופת מצורף נספח של החגיה בק.מ. 1:500.

1. שם וכתובות

חכונית זו נקראת "חכונית ~~מתקבנת~~ מפ." חפ/ 1157 ז. - "ישראלית מערב" ו תוחזק | על המשטח המופיע בכו כחול בחריש מצורף לחכונית זו בק.מ. 1:500 ומסומן "חריש מצורף לחכונית ~~מתקבנת~~ מפ. 1157 ז. "ישראלית מערב" שיקרה להלן "חריש". החריש מהוות חלק בלתי נפרד מן התכנית זו, בכל העיניים הכלולין בתכנית ובחריש. לחכונית-מצורף נספח מסומן במספר 1187 ה^ט מבדוקה חכונית (קדימה) מקומות חניה בשער של מקום חניה לכל יחידת דירות, הנספה מהוות חלק בלתי נפרד לחכונית זו.

2. יחס לתחכניות אחרות

א. חכונית זו מהוות מכנית מפורשת על פי שיבורי לתחכנית המתאר חיפה חפ/ 1157, "ישראלית", שוחלה על הקרקע נתקבלת בועדה המתויזית בישיבמה נס- 24.12.68 ומחוזה שיוצי לחכונית מפ. חפ/ 229 - 15.2.1934 תכנית המתאר~~התקבנת~~, שבר אוישורה פרוטם נס- פ"ד 422 מיום 6.5.1943 ולתחכנית מפ. חפ/ 229 א. - תכנית המימאר לחיפה (קיון) שדבר הפקחת פורטם בע"ר 1265 מיום 21.1.1943.

3. המקרה

הקרע שפלה חילק לחכונית זו גובלות עם האגד המערבי של רחוב א.ה. סילבר מחל מהתצלאבות עם דרך נווה שאנן עד למרכו קייחילתי. היא כוללת בגוש 10879 החלקות הבאות: 113, 114, 181, 205-2, וחלקי חילוק 112, 115, 214, 213, 211, 210, 209, 208, 205-1, 182, 180, 118, 117, 116, 276, 268, 267, 222, 217, 216, 215

4. שטח התחכנית

שטח התחכנית - 86 דונם.

.

5. גבולות התחכנית

מצפון מזרח: מההצטלבות עם דרך נווה שאנן קטע מהגבול הדרומי-מערבי.
 מדרום מזרח: המרכז הקהילתי של נו"ש (בית-אבא-חושי)
 מדרום וממערב: גבול חכנית המחרר חפ/1157.

6. גזמי התחכנית

משרד השיכון, הקריה - ח"א.

.

7. בעלי הקרקע

השטח הכלול בתחום מהוות חלק מהשטח שהופקע ע"י עיריית חיפה לאזרר
 פתוח ובנייה ע"י משרד - השיכון ובן חלוקות בעלות רשות הפתוח,
 מדינת ישראל, ועיריית חיפה.

.

8. מטרת התחכנית

מטרת התחכנית היא לבנות מפורט לשטח שיישמש למגורים ובנייה ציבור
 תוך שטירה על אורך מערך המבנים והקמת שוחים אנורדיים פתוחים,
 חווית דרכי וחוויות צבוריות.

.

9. חלוקה לאיורים ובארדי ציבורי תשריט

.

פרוט הציבוסמן בתשריט

1. שטח אבוע כחומר מוחכם כחומר כחה אייזור מבורים "א" מיוחד.
2. שטח מוקף בקו באבע התשריט ומוקד בניין קיימת.
3. שטח מוקף בקו עבה באבע התשריט בניין מוציע.
4. שטח צבוע אפור שטח לבניין מסחרי.
5. קו באבע סגול חזית חנויות.
6. מספר מעלה לקו גמוי בטור קו גטדור הבית-מספר סדרתי לצוון הבית.
7. מספר רומי מחתה לקו הגטו מספר קומות מכיסים.
8. מספר בגבולות קו גטדור הבית ובחורן עגול מספר הדירות.

4/...

- שטח אבורי פתוח.
- הרחבת דרך-דרך חדשה/חגיה אבורייה.
- גבול חלקה רשומה.
- מספר חלקה מיעודה לביטול.
- גבול, חלקה מוצעת ומספר קו, גובה של 5 מ'.
- קו גובה כל 1 מ'.
- קו, בגין מינימלי,
- מספר, הדרך.
- רוחב הדרך.
- קו רחוב, חומרי דרך אבורייה
- גבול התכנית.
- קו בגין.
- אחר לבנייני אבורי.
- דרך להולכי רגל.
- דרך סלולה.
- שטח עפ' זכות - מעבר.
- חגיה פרטית.
- שירותים הנדסיים.
- גבול ומספר בין 5 ספרות.
- דרך לביטול.
- שטח צבוע חום ומתחם קו חום כהה ואות עברית.
- שטח בצביע אדום מטוייט יירוק
- שני, קוים מקבילים בשטח דרך
- שטח צבוע אפור מטוייט אדום
- שטח צבוע כהום ומטוייט בקו בצביע
- שחור
- שטח צבוע טגול מתחם סגול כהה
- קו עם משולשים עילאים ותחמיים
- בצבע החשאית ומספר בין 5 ספרות
- גבול ומספר גוש.
- קוים מקבילים בצביע אדום
9. שטח אבורי יירוק
10. שטח צבוע אדום.
11. קו מרוסק בצביע יירוק
12. מספר בצבע החשאית מוקף במעגל מרוסק בצביע יירוק
13. קו בצביע שחור ומספר בצביע החשאית מוקף במעגל בצביע שחור
14. קו עבה בצביע העתקה
15. קו דק בצביע העתקה
16. מספר אדום ברבע הצדי של העגול
17. מספר שחור ברבע העליון של העגול
18. מספר אדום ברבע התחתון של העגול
19. קו אדום
20. קו כחול
21. קו אדום מרוסק
22. שטח צבוע חום ומתחם קו חום כהה ואות עברית.
23. שטח צבוע אדום מטוייט יירוק
24. שני, קוים מקבילים בשטח דרך
25. שטח צבוע אפור מטוייט אדום
26. שטח צבוע כהום ומטוייט בקו בצביע
- שחור
27. שטח צבוע טגול מתחם סגול כהה
28. קו עם משולשים עילאים ותחמיים
- בצבע החשאית ומספר בין 5 ספרות
- גבול ומספר גוש.
29. קוים מקבילים בצביע אדום

10. שימוש בקרקענות ובבנייה

לא ניתן לשינוי להקמת בגין, ושות קרקע או בגין ממצאים באיזו
המסוףן בתעריט לכל חכלית, אלא לחכלית המפורשת בראשית החקלאות
לגבוי האיזור שבו נמצאים אקרקע או הבניין.

8.2.1972

הַכְּבָלִיםן. הַאֲזֹרֶן

ישמש למועדון 3 מבנים עד לבנייה 18 קומות על עמודים ומועדון מסד עם מעליות.

ישמש לבניין חדיות בקדמתו. אחר לבניון מחרדי.

בנוי צבורי פתוח כפי שמודדר בחכנית המתחאר.

ד. אתם לבנייני צבורי מגרשים "א" ו-"ב" מינועדים לבנייני צבורי כגובה גן ילדים, שיפת הלב, מועדון. גובה גן המבנים לא יעלה על המסומן בחשראיט.

ה. שירותים הנדרדים שימושיים מרכזיים תחת-קרקעיים.

א. איזור מגוררים "א" מיוחד

ב. איזור מגוררים "ב" מיוחד

ג. איזור מגוררים "ג" מיוחד

ד. איזור מגוררים "ד" מיוחד

ה. איזור מגוררים "ה" מיוחד

ו. איזור מגוררים "ו" מיוחד

ז. איזור מגוררים "ז" מיוחד

ח. איזור מגוררים "ח" מיוחד

12. שטח הבנייה המותר ובגובה הבתים

א. שטח הבנייה הכלול לבניינים מסוימים במספרים 17, 18, 19, כ"א, כ"ב, 18. קומות הוא כ- 24,500 מ"ר, שיכילו ביחיד כ- 330 יחידות דיור. שטח-בנייה הכלול של הבניינים הקיימים מס. 9 - 12 ו- 14 ו- 16 הוא כ- 32,000 מ"ר, ומכיל כ- 522 יחידות דיור.

ב. שטח-בנייה של בנייה זו ניתן מתוך חסוב שטח הבניה הכללי שיותר לגבי יזרעאליה כולה.

ג. מספר הקומות של הבתים המודעים בחכנית זו מסוימים ע"י מספר רומי מתחם לקו הנארוי.

13. קו בניין

כל הבניינים בשטח החכנית לא יחרגו מגבולות קו הבניין מסוימים בתשראיט. חריגת מאיתור מקום הבנייניהם המודעים מוחר-גבולות קו הבניין מסוימים בתשראיט.

14. גטיעת והחזקת השטחים הפנויים מסביב לבניינים

א. לא תותר הקמת בנייני עזר כל שם בשטחים הפנויים מסביב לבניינים בגבולות מכנית זו.

ב. יוזמי הוכנויות יהיו חייבים לחקיקין גיגנות נורו, שתילוח ערים מסכימים לבנייניהם, שבילוי גישה. תאורה ובכל העבירות חדרונשות לפתח מגרשים בהתאם להוכנויות מעובדות ע"י פגזי הוכנויות וHAMOSHERAH ע"י מהנדס העיר. פגזי הוכנויות אלו מי שיובילו במקומם יהיו חייבים בהחזקת קיינה של הגיגות והגנטיעות והמתקנים הכלולים בשטחים סביר לבניינים.

15. העורך הארכיטקטוני - אדרת הגיגות. מרפסות ואבע הבניינים

א. גיגות

גיגות הבניינים יהיו שטוחים ולא יותר עליהם כל מבנה לרבות דודי - שטח לחמדם מיט. האגנאות לטלוויזיה ורדיו, וחדרן תאורת אזהרה למוטסיטא יבוצעו בהתאם למסומן בבקשתו להימר-בניה, לא יותר כל חוסטה או שנוי להם.

ב. מרפסות וחליח כבסים לא יונsha כל שנוי באורךן החיצוני של המרפסות. מוגשים הוכנויות חייבות לחקיקן מתקדים לתלית כבסים ביחד עם הקמת הבניינים לפני תכנית מאושרת ע"י מהנדס העיר.

ג. אבע הבניינים

אבע הבניין ומערכת הגיגות ייקבעו ע"י האדריכל הבניינים מוד החיעוץ עם מהנדס העיר ולא יורשה כל שנוי באבע ובגגותן פרט לחידוש גיגות ובחרט המקורי. הגבלה זו חלה על החלקים הפנימיים של המרפסות.

16. סלוק האשפה

בכל בית מבודדים יוחזק מקום מרכז לאסוף אשפה. לא יותר העמדת אשפה בודדים. קביעת המתקנים לאיסוף אשפה תהיה בתחום עם משרד מהנדס העיר.

7/...

וְגִנְבָּה .17

- א. החגיה תותר בנסיבות המסדר של הבניינים או במרשם וברח'בו
מיוחדות לאורן הדרביים.
- ב. כל בקשת בנייה מתחום חכינה זו תראה במפורש אף מוקפתה החכינה,
הדרושים ביחס למספר הדירות.
- ג. על היוזם לחתקין את החכינה הדרישה לכל בניין ולא יוציא רישיון
בנייה טרם הובטח באזע החכינה.
- ד. החכינה הפרטית המסומנת בחוץ חלקה מוצעת מס. 17 משמש גם את
דייריה הבניין מס. 18 זכויות החכינה תרשמה כרכוש משותף של
דייריה הבנייניות 17, 18.

גִּנְבָּה .18

חכינו, הגדירות לאורן הרחובות יוגש עס תכניות בבקשת היתר הבניה
בהתאם לפאץ הטופוגרפיה בכל מקרה ומרקחה, פרט לגדירות אלה, לא
חווקנה אחריות בלשונן, גם לא לאורן גבולות החלוקה החדשה אונשייה
לארכי רשות.

שמירה על חזורת החיצונית של הבניינים .19

- א. לא יורשה כל שימוש באורן החיצונית ובאזור של הבניין, כולל
פתחי המרפסות – החלונות, פנים המרפסות, קירות מבולקים חלולים
וכו".
- ב. לא יוחקנו אגנרות הגז על הקירות החיצוניים של הבניינים,
ומיבלי הגז יושמו על המרפסות בלבד, או בחוץ חלל במסדר הבניין
שיותקן נסיווח לבך, או בשקע ליד המסדר, כשהם מוסתרים ע"י
קיר גמור שיבנה בגמודה לשם כך.
- ג. התקנת טומכין בגני מודרשה רק לפי תכנית איחידה לאותו בניין.
כפו כן תריסים מתגוללים או אחידים, יוחקנו לפיז-חכינה,
וזבע אחיד.
- ד. לא יוחקנו חותי טפוףן על הקירות החיצוניים של הבניינים.
לא יוחקנו אדרונות לתגוני חפות בחזיותם הבנייניות. מיבלי
דלק יוחקנו רק במקומות ע"י מנדרת העיר.
- ו. לא יורשה חבור אשמל לבניינים אלא בעזרת כל מה קרעוי.

שפחים ציבוריים פתוחים

.20.

יזומי התכנית חייביים לעשות פיתוח מלא על חשבון של השטחים האזרחיים הפתוחים בשטח התכנית ולהתקין בהם מגרשי משחקים לילדים ולמנוגרים על כל איזוד שבתוכם, כולל גיבוז, הכל לפי חנויות הנדרסיות וגניות מפורשות מאושרו ע"י מהנדס העיר. הפתוח כולל קירוט תומכים, מדרכות, מדרכות, שבילים, מעקות (לפי אישור מיוחד) חוארה אזרחית, ההקמת חיעול מי - גשם.

חלוקת השטח

.21.

א. החלוקה הקיימת של השטחים הכלולים בתחום הכנית זו תבוטל ובמקומה תבוא חלוקה חדשה במובשת על חלוקת השטחים לאיוצרים ואחרים במסוּמָן בתשריט.

ב. לא ניתן אישור מסען מהנדס העיר לrssום חלוקה חדשה של השטחים הכלולים בתחום זו כל עוד לא הובטה שהשטחים המיועדים לדרכי, לבנייה אבוד מתוך השטח שחלוקתם מבוקשת, או שימוש יסוד לחשב זכויות הבניה על שטח חלוקה הנחוצה, ירשמו על שם עיריית חיפה ללא תלות.

ג. תותר חלוקה משנה של חלוקות המואעות האמורות בפסקה א' דלעיל, לצרכי רשות בISTRY האחזקה על יסוד חניכת פרצלציה.

סלילת דרכי

.22.

א. יוזמי המבנה חייבים להוציא לפועל על חשבוןם את סלילת הדרכים ביחיד עם המרכות, מפרדי החנייה, שבילים להולכי רגל, על כל אפשרות הנזק בכל זמן אחריו תוקף הchnichet. העבודה תבוצע בהתאם למפרטים של עיריית חיפה.

ב. לא ניתן מועד יותר מאשר שימוש בבניין, לפני שבוצעה סלילת הדרך, המחברת את החלקה, שעליה יוקם המניין, עם דרך אספלט קיימת.

ג. על היוזמים להתקין ולהתקיים על חשבוןם את הchnichot הקיימות לבנייניהם שעל חלקות 221, 222 תוך כדי סלילת הדרך הגובלת איתה.

23. מחנות טרנספורמצייה

לא תורשנה חנוכות טרנספורמצייה על עמוד בשטח חכנית זו. על מנת
בקשוח בניה לכלול בחכניתו חנוכות טרנספורמצייה פנימיות, בהתאם
לדרישות חברת החשמל לישראל.

24. שדרות ים**1. ניקוז מים**

א. ניקוז מי גשם יהיה ע"י חלחול או ע"י רשת של ניקוז לפי
חכנית שתואושר ע"י מהנדס העיר.

ב. לא ניתן היתר בניה לפני שעבודות הניקוז של מי הגשם
תעלינה ע"י בעלי הקרקע בחו"ל שתה חכנית על חשבונם.

2. גזים

א. לא ניתן תערובת לנטוש לבניין לפני שהנדס העיר יאשר
שחכנית חbijוב הנוגעת לבניין בזואה לשבייעות רצוננו הוא,
ושל מנהל השירותים הרפואיים, או של בא כוחו בתחום של
הכouncil העיר חיפה.

3. הספקת מים

ספקת המים תהיה מרשת הספקת המים של עיריית חיפה, או מרשת
ങזרות מקומית שאושרה ע"י מהנדס העיר.

25. תחנוכת הייזרנטים

יווצי החכנית חייבים להתקין קו מים לhydrants הדרושים בהתאם
למלאכת שרוטי מכבי אש.

26. פארק

אל
יווצי החכנית חייבים להתקין קמפוס צבורי ברוחבות ובשביליהם
בשטח החכנית כולל עמודים ופנסים בהתאם לחכנית מאושרת ולפי
דרישת חברת החשמל לישראל.

27. תנאים מיוחדים

היתרוי הבנייה יוצעו לאחר שחווצה בעלות היוצרים על השטחים
הכליילים בחכנית והעברת שטחי הדרכיות, האתריות לבניינים צבוריים,
שטחים צבוריים ושטחי חניה צבוריים ע"ש עיריית חיפה, ללא תשלום.

ט' 3. 1973.

רשות הנזק
בגדר

מקלטים .28

בכל בגין יותקן מקלט/מקלטם במספר, בגודל ובהתאם לתקן המאושר
ע"י רשות הנזק".

בנייה בקרבת קרווי חשמל .29

לא ניתן להיתר בנייה לבניין או חלק منهן בקרבת קווי חשמל פולטיים
או מתחם להם אלא בהתאם למתקנים המותרים לפci התקן של חברת החשמל
הנמודדים במטריהם לפחות קו החשמל ועד לחلك הבולט ביותר של הבניין.

חתימת היועצים
משרד השיכון

דרכן נסעה מושב צבאות
אנטוניה גולדמן

IV, 1973

ט' 3. 1973.
רשות הנזק
בגדר
חתימת האדריכל
חריבת מודד מומך
טלעד אורן
ט' 3. 1973.

הטירה הפקומית לתחבון ולבנייה - חיפה

1157
מכונית ח. ט. פס. חפ.
הוֹמָלִיךְ לַחֲפָקָדָה
בישיבה ה- 19 ב- 30.11.60

(ז) ס. ס. 22/
טהורס העיר

ז.מ. 65. חס.
יושב ראש הוועדה

הטירה הפקומית לתחבון ולבנייה - חיפה

1157
מכונית ח. ט. פס. חפ.
הוֹמָלִיךְ לַסְּתָן תְּוָקָם
בישיבה ה- 31 ב- 12.11.60

טהורס העיר

יושב ראש הוועדה

תמן מס. 10/7/1511 מושבם למסחר ביליקות
תמן מס. 10/7/1511 מושבם 1766 גטן 31

משרד הפנים
חוק התחבון והבנייה תשכ"ה-1965
מחוז 10/11/65

מוכרת הבניין מקומי
תמן מס. 10/7/1511 מושבם 35

הוועדה המחוקת בישיבתה ה- 15-2-65 החליטה לחתן תוקף
מיום 15-2-65 לתחבונת הוכרת לעיל.
יושב ראש הוועדה
סגן מנהל כבוי לתחבון

תמן מס. 10/7/1511 מושבם למתן תוקף ביליקות
תמן מס. 10/7/1511 מושבם 10-7-65 גטן 31
הפטורות מס.

גטן 31
10/7/65