

3000688

שנגי חכנית פיתוח מרכזית חכנית מס' חפ/1006
דובע מגוריים ומרכז תרבות רמת-הבר, חיפה
טהוֹרוּתָןְנוּי לחלק מהשתת הכלול בתכנית חפ/1006 ב'

רשימת הסעיפים

- א. שם והחלה
- ב. היהם לתכניות אחראות
- ג. המקום ובגלוות התכנית
- ד. קרקע הכלולה בתכנית זו. בעלי קרקע ויוזמי התכנית
- ה. שטח המכנית
- ו. מטרת חכנית זו
- ז. חלוקה לאזוריים ופרושים אינטראקטיביים
- ח. השימוש בקרקע ובבנייה
- ט. רשימת החקלאות
- י. חלוקה חדשה ורטוט
- יא. הפקעת השטחים לצרכי צבור
- יב. פיתוח השטח הבינוני הפתוח
- יג. ניהול התחים
- יד. עיבוד-ארקיטקטוני של הבניינים, הרחובות והכarrות
- טו. סקומות משחק לילדים
- טז. שדרות
- יז. הנחות
- יח. סלילת דרכי
- יט. אישור חנכת פרנסטורטזיה על עמוד
- כ. הייחוי בגינה
- כא. חניה צבונית ופרטית

שורטט חכני מוקמי חיפה

שינגי' לחכנית מטהר מוקומית, חכנית מס' חט/1006 ד' – הוגשה ע"י א. מנסטלה, ד. ובקין ארכיטקטים, כשם היוזם ממשרד השיכון ועיריית חיפה ונתקבלה ע"י הוועדה המקומית לחכני ולבנייה חיפה.

a. שם והמחוללה

חכנית זו נקראת שינוי לחכנית-טהר מוקומית, "חכנית מס' חט/1006 ד' – רזבע מגורים ומרכז חלובות רמת-הדר, חיפה" (להלן "חכנית זו") והוא תחול על השטח המוחס בקן עבה בגבעתול בתשריט המצויר לחכנית והמסומן בשם הנ"ל (להלן – "התשריט").
התשריט הוא צבוגני בקנה סודה 1:1000 והוא מחווה חלק בלתי נפרד מחכנית זו.
בן מהויה חכנית זו שנוי לחכנית חט/1006 ב', שופרטה למבחן חוקף ב.פ. 1617 ב' 16.4.70.

b. היחס לחכניות אחרות

הקרקע הכלול בחכנית זו מהויה שינוי לחכנית טהר של העיר חיפה מס' 229 שופרטה למבחן חוקף בע่อน הרשמי מס' 422 מיום 15.2.34 ולשיינוי לחכנית המטהר מס' 229 א', שופרטה להפקה בע่อน הרשמי מס' 1265 מיום 6.5.43 וכן מהויה חכנית זו שינוי לחכנית מס' חט/853 א'.
שפירתה למבחן חוקף ב.פ. מס' 613 מיום 24.7.58. הוראות חכנית זו בשטח תחולתה הבוגנה במקום הוראות חכנית חט/1006 ב'.

בכל סקרה של סירה בין החכניות הנ"ל לבין האמור בחכנית זו יקבע האמור בחכנית זו.

c. המיקום ובבולות החכנית

הקרקע הכלול בחכנית זו נמצא בגבעה רמת-הדר, חיפה, בפינה המזרחית של הגובלות הדרכיות שדר' ליאון-בלום וסדר' וינגייט בוגש 10870 ואלה הם גבולות החכנית:
צפון: ציר רחוב לאון בלום
מערב: ציר רחוב לאון בלום
דרום: ציר רחוב לאון בלום הגבול הצפוני של האזור המיועד למזריאון בחכנית חט/1006 ב' –
מדרגות עטגואל רחוב לאון בלום עד רח' בעש"ס והגבול המזרחי של השטח הצבורי המחוון שטזרה לאולם הקונגרסים.

d. הקרקע הכלול בחכנית זו, ב氪י הרפע ויוזמי החכנית

בחכנית כלליהם:

חלקי חלוקות 18, 19, 24, 594, 599, 589 בוגש 10970

יעודן עליון מילא, אנט גאנן,
יוזמי חכנית זו הם משרד השיכון ועיריית חיפה. ליוזמי חכנית זו מוקנה השטח המוחס בקן כחול בשאריט.

e. שטח המכני

שטח החכנית הוא 95.00 דונם בקירוב.

f. מטרת חכנית זו

מטרת חכנית זו להגדיר את מנאי הבניה והפחוח של חח – רזבע מגורים, מלון ובינוי צמוד לפוי קו' החכנון שבחרנו בדרך של החזרה פונטטיב בין אדריכלים כמושנה בתנאי החזרה, לפרט ולשפר את חכונונה של גבעה רמת – הדר, להבטיח את מנוחה ובוניות הסדרה מתחר' טבמה ליזור יחידת תכנון מושלמת מבחינה פונקציונלית, ארכיטקטונית ואטטנית כאחד ולהבטיח את התפתחותו התקינה של הרזבע והמרכז התרבותי.

האייזור ו/or הפרסום

טפסון

ג'ובל חתנייה
 דרך מזעם / והחדרה דרך
 דרך קיימת / מזושרת
 שטח צבורי פתוח
 שטח לבנייני אזרח
 אזרח מגורים מיווץ
 אחר לבית מלון
 חניה פרטית
 בטול דרך קיימת
 מסוף הדרך
 מרוזח קדמי סיינטלי
 רוחב הדרכ
 קו רחוב
 קו בניין
 ג'ובל חלקה קיימת מזעם לביטול
 ג'ובל חלקה מזעם
 מס' חלקה מזעם לביטול
 מסוף האחד
 מסוף הדירות
 מסוף הקומות

שח צבוע אדים
 שח צבוע חום כהיר
 שח צבוע יrox ואוות עכנית במעגל
 שח צבוע חום כהיר מוחמת חום כתה
 שח צבוע כחום מוחמת חום כתה
 שח צבוע אחים מוחמת חום
 טוות בקווים אדוויים באלאנסון
 ספרה שחורה ברבע העליון של העגול
 ספרה אדומה ברבע החחון של העגול
 קו אודום רצוף
 קו אודום מרוסק
 קו יrox מרוסק
 קו מרוסק שחורה
 ספרה יrox
 ספרה שחורה
 ספרה ואוות ד'
 ספרה רוזמת

ה. השם בקרע ובבנייניהם

לט ישמשו קרע או בניין הכלולים כאיזור החדרים לשום חכליה אלה לזו המפורשת בראשית
 התכליות לגבי האיזור שבו נמצאים הקרע או הבניין בכיסאות לשאר חנויות זו.

ס. רשימת החכליות

האיזור (חדר)

(1) איזור מגורים מיווץ

חדר מס. 10

בנין מגורים 14 קומות על קומת מסד וקומת
 עמודים בגובהם שוניים, קומת העמודים
 במפלס רה' גאנז'ן, כולל כניסה לבניין
 ורחבה החניה, בנוסף לחניה בשטח המגרש.
 בניין חזק מחנה טרנספורמציה של חב' החשמל
 בניין מגורים 14 קומות על קומת מסד וקומת
 עמודים בגובהם שוניים. קומת העמודים
 כולל כניסה לבניין ורחבה החניה, בנוסף
 לחניה בשטח המגרש. בנוסף מתחם הקמת שני
 חדרי חפילה ושירותים.
 בניין חזק מחנה טרנספורמציה של חב'
 החשמל לישראל בעמ'.

חדר מס. 11

אחר מס. 12

בפני מגוררים 18 קומות על קומת הקרקע שוגה חמקשדרם החגיה ושרוחי הבניין, בקומת החניה או החניה. מושך קומת 4 חציוות, החדר לאפלס שד' וינגייט ע"י ג"ש.

בבניין תוקם חחנה טרנספורמציה של חב' החстал לישראל בע"מ. 2 בנייני מגורים, האחד בן 3 קומות, השני בן 5 קומות עם קומת עמודים. טיפת הלב בקומת מסד.

בבניין תוקם חחנה טרנספורמציה של חב' החстал לישראל בע"מ. 2 בנייני מגורים בן 6 קומות עם קומת עמודים במזנון, עפ' מקום מוקצה לבן-ילדיס, כחח בקומת מסד.

2 בנייני מגורים, האחד בן 4 קומות, השני בן 3 קומות, לכל אחד קומת מסד.

בבניין תוקם חחנה טרנספורמציה של חב' החстал לישראל בע"מ. 2 בנייני מגורים בן 5 קומות, עם קומת עמודים בגובה גשל' חחנה עם מקום מוקצה לבן-ילדיס, כחח בקומת מסד.

2 בנייני מגורים בני 3 קומות כ"א, על קומת מסד.

אחר מס. 15 :

אחר מס. 15 א' :

אחר מס. 15 ב' :

אחר מס. 15 ב' :

(3) אזור לבניין צבורי

אחר מס. 9

ישמש למטרות הבאות: ספרייה, מועדון חברתי, אולט' חתפלוות, גובה הבניין לא יעלה על 7 מטר מהקרקע הטבעית: כטרכץ הבניין.

בפני מלון עד 25 קומות. גובה על'שטי' קומות מסד' ובק' קומה כבישת אבירים, עם שטחי חניה סלולים ומגורים. שייח'וואנו עם מסדר החובורה, עם טידורי בטיחות בפני' אש, פש' חוואנו עם אגד' מכבי אש.

בבניין תוקם חחנה טרנספורמציה של חב' החстал לישראל בע"מ. מועד למלאתו זו למועדון נוער כפי שהקבע חזקהה התקומית. גובה הבניין לא יעלה על שתי קומות.

מיועד למראתה זו למועדון נוער כפי שהקבע חזקהה התקומית. גובה הבניין לא יעלה על שתי קומות.

מיועד לגן-ילדים, הבניין לא יעלה על קומת אחור.

אחר מס. 17 א'

אחר מס. 18

אחר מס. 19

אחר מס. 20

תלויות הדעת ורשות

חלוקת הצלולות בגבולות מכנית זו בוטלנה וחוזלנה מחדש לחלקות לפחות חמוץ נתרן. מוחר חלוקה משנת שלחלוקת המוגען לאורך רשות משרד ספרי האזודה.

יא. התקען השטחים לארכי צבוי

כל שטח הדרבים, השבילים, אחוות לבניין צבוי, שטחים צבוריים פחוות חכירות והמקברים להולכי רגלי וחגיה, מושלים ממערב להולכי רגלי הבנויים מפליתם ולחגיה פרטיה, נחותם להסעה וירשםו ללא אשולם על שם עיריהם חיטם.

יב. פחוח השטח הצבורי הפחות (אלא א.ט. ג.ד. ז.ב.)

יוזמי החכנית ימצעו את פחוח השטחים האזרחיים הפחותים בניין צבוריים, יער וכו' לפחות חכנית מפורשת של האדריכלים. הבנויים יכללו גם פינוח לשחקי ילדים, פינוח מנוחה וכו'.

יג. ניהול חתמים

יוזמי החכנית יהיו חיבים לדאוג לסידורם מאימיים לנימול בניין המגורים המוצפים בשיטת חכנית זו. הדבר יוכתב בחוזה החכנית עם כל אחד מהכרה הסבניים וחדריהם בשיטת החכנית.

יד. עיאוב ארכיטקטוני של הבניינים, רוחניות וחכירות

1. עיאוב הארכיטקטוני של הבניינים ייחסם על חכנית של אדריכלים.
2. בחירת החומרם החיצוניים עשה ע"י האדריכל חוץ מנותם עם חיזופים.
3. חכירות ושטחי הבנויים האמורים יתוכנו ע"י או במקומם של אדריכלים.
4. שלוט, עמודי פרסומת, טפסלים, פחי אשפה, עמודי ובונם תארה, מדרכות בין חכירות, מעקות וכ"ד יתוכנו ע"י האדריכלים.
5. כ"כ החכנית האדריכלים חכנית החאותה הכוללת את החאותה החיצונית של הכלר והמעברים והחאותה הקשורה לחזיות הבנויים.
6. כ"כ יתוכנו ע"י אדריכלים או במיקומם מדרכות להולכי רגלי וקירות החומרים לאורך חכניות וمبرשי החכנית הכל שטח חכנית זו כ"כ השטבות מברשי החגיה הפרטיות האמורים לבניין המגורים אל הכבישים שבחכנית זו.
7. לא יורשו כל מובילו חטף אויריות בשטח חכנית זו וכל רשות החטף החיה חרקייה ככל שטרם יושתת העמדות החנות טרגוסטרטזיה בלויות (על-עמד) בשטח חכנית זו.
8. פרטיהם ארכיטקטוניים זהותם בניה של הסבניים והחיזינע טעונים איסור מיוחד של מגדלים בעי'.

טו. מקומות משחק לילדים (משרדים השכון)

יוזמי החכנית ימצעו בכל בניין מטבח-הគות (פס' 10, 11, 12) מקומות משחק לילדים. לפחות זו ניתן יהיה לנגל קומות העמודים הפחותים, קומת חפסד, החחותות או טרסות לבניין, הכל באישור מנגדת העיר.

טז. שרוחים

1. השטח הכלול בחכנית זו יזקץ מטי גשם בעזרת חועלות ואזרוחות ניקוז בהתאם לחכנית גקו' פאורה ע"י מנהנדת העיר וחותמות הביצוע על חוכר הקרקע או יוזמי החכנית (משרד השכון).

טז. אספקה מים

- א. אספקה מים בשטח חכנית זו עשה מערכת אספקה מים של עיריהם חיטם.
- ב. על יוזמי החכנית להוכיח בריכת מים ח-קרקעית בימיים 1.00×21.00 בשטח האזרדי הפחות במקום המסתמן בחכנית, הכל בהתאם לחייבים שיושרו ע"י מנגדת העיר ולשביעם רצונו.

(משרד השיכון)

יוזמי החכניית ציון ייסאו כטו בזיהוותם הבאהו:

- הנחת צנורותם מים בשיטת החכנית בהתאם לחק
וחחשב בקבלה מים משני אזוריו לחץ גפרדים
הזראה טרכו לבוגריהם.

2. השחזרה בפעולת המים הראשי.

三

סידורי האשפזה במבנה המגורדים רבי הקוטה ובמלון יהיה בקומת המסדר של הבניינים בחיאום עם חלקה הנקיון של העירייה.

(4)

כל המבנים וצנורות הביבוב להרחקה כי השופכנים והדרוחין יחויבו למערכת הביבוב העירונית. בעלי המבנים או החוכרים יהיו חייבים לבצע אח רשת הביבוב בהתאם לתקניות ולפרטים המצוועים ע"י מנהלת העיר ולשביעות רצוננו.

הידרגוטים (פדרד השבון) על יוזמי המכניקות הדורגוטים בחמאת לזרישוח שרות מכבוי אש העירוגוטים.

59

בכל גןין יומקן מקלט סייבנה בהחאמם לחקן היישראלי. בגנים נים רבוי קוטחים יוחקנו מקלטיהם צומתיהם לא יינחן היחר שטוח בתרם אושר ע"י יועץ הב"א באשרו וילשביעת רצונו. לא יושג ראשון בגין אלא אם החגנית כוללת מקלט בהחאמם לחקן היישראלי.

三

הנحوות
כל המעוודין המוגן שבחכונה חכנית זו לא הוגשו בחשבו חנאים מסוימים המזדיקים מכך הנחות מסוימות בחקודות טופוריות בה, רשיי להגיש בקשה לועדה המקומית לבניה ולחכונן העיר חיפה קיבלת הנחה עצמאית חזודהה המקומית חח' רשייה באישור הוועדה המחווזת לאשר או לדוחות בעשון זו.

כלילich וזרכim (מקורד השכוּן) גל יוזמי החכנייח צילבגא, בכלי זמן שהוא לאחר מתן חוקף לחכנייה, אך כל הדריכים והשביבלים הכלולים בחכנייה זו, כולל שרכי חנינה, ביחסם המדריכות, חulos, קוגווה חוארה (כולל מגדים) שתילה וכו'.

עכודות הנ"ל יבזעו נאום חוקמו חכנייניס שבתוכניהם או לא חוקמו.

נישור תחתן סדר גנטוגרפאי על עטנו

א) חזקה הקטן מחנכת טרנספורמציה על עמוד, במחוץ-חכנית זו.
 ב) ידרש ע"י חברה המשאל לישדאל בעמ' להוכיח חנכת טרנספורמציה בתחום החכנית, כי איז יקבע קומת קרום הקרה של אחד הבניינים או לחילופין יבנה מוגדר בהתאם לחכנית שתוכנן ע"י,
 חברי חכנית זו.

1

וזערה המקומית לחכון ולבנייה עיר חימא חוציא הידר בנייה בתחום חכנית זו, רק לאחר שחואש זי' הפעדרה המכוז'ה חכנית בנו' לבני שטח החכנית כולו/לבני-חלקיים ממנה. טכניות הבנו' הראשונה שתוגש ייכלו בניינים עד 98 יחידות דיור עבור דוגמת צפירים.

ביה פרטיה הדרטאות עזר מקומות החנייה ביחס של 1 מקום חניה לכל דירה.

三

בנוסף להזנות צעירים, הרכבת הרכבת מילא תפקיד חשוב בהבאתם למקומות נסיבותם. מחרין

מִשְׁפָּטֵי הַשִּׁירָה

23 MIKEASER דוד

ח' ט' ז' ע' ח' ט'

•25•xi/197

18.1971.3030

חמיות בעל קראט...
.....

בגדרת הרכבת לחכון ולבניה - תייפה	
הנחתת ת. ש. פס' חסן 90072	
האומינץ כפטון פוקה ביחסית ה- 39 ב- 22.6.17.	
<i>הנחתת</i>	<i>האומינץ</i>
מחנהס. הטייר	יושב ראש הוועדה

Empire Importers Inc. 31006 / JV
952 27-1-22 1799 100% 100%
MAY 2019

בג'דר ת. 1965
תקון גדרת הרכבת/ה-1965
ט' נובמבר 1965
נורווגיה ורנדיין מתקופת
1006/10/1965 נספחים
56 42 30.1.73, 13-672
הנורווגי
10/11/1965 נספחים

ס' סטן ור 56	מספר מסמך 31006/10 2181 מינס 14-8-73 דוח 1938
--------------	--