

מרחב הכנון מקומי חיפה

שנוי חכנית מתאר מקומית, חכנית מס. חפ/1821

מגורים ועסקים בחלקות 103, 104 ג' בגוש 10832, בפנת רחובות המגינים מאיר

שם וחלות

1. חכנית זו תיקרא "שינוי חכנית מתאר מקומית, חכנית מס. חפ/1821 מגורים ועסקים בחלקות 103, 104 ג'. בגוש 10832 בפנת רחובות המגינים-מאיר" (להלן "חכנית זו") והיא תחול על השטח המוחסס בקו בצבע כחול בתשריט המצורף לחכנית זו וחטטופן בשם הנ"ל (להלן "התשריט"). התשריט הוא בקו"מ 250:1 ומהווה חלק בלתי נפרד מחכנית זו.

יחס לתכניות אחרות

2. חכנית זו תהיה לגבי שטח הקרקע שעליה היא חלה שנוי לחכניות הבאות:

(1) מס. 229 - חכנית המתאר של העיר חיפה שהודעה בדבר אישורה פורסמה בע"ר מס. 422 מיום 15.2.34.

(2) מס. חפ/1070 כנסית יוסף הקדוש שהודעה בדבר אישורה פורסמה בי.פ. 797 מיום 27.10.60.

(3) מס. חפ/981 המושבה הגרמנית-צפונית שפורסמה למתן חוקף בי.פ. 1256 מ 20.11.1966.

(4) מס. חפ/1669, הרחבת רחוב מאיר רוטברג שפורסמה למתן חוקף בי.פ. 2591 מ 27.12.79.

(5) מס. חפ/1400 - חכנית מתאר מקומית למרחב הכנון של הועדה המקומית להכנון ולבניה העיר חיפה שהודעה בדבר הפקדתה פורסמה בי.פ. מס. 2642 מיום 30.7.80.

בכל מקרה של סתירה בין חכנית זו לבין אחת החכניות הנ"ל יקבע האמור בחכנית זו.

הקום

3. הקרקע הכלולה בחכנית זו נמצאת בצומת שדרות המגינים ורח' מאיר.

שטח החכנית

4. א. שטח החכנית הינו 1.1 דונם לערך.

יוזמי החכנית

5. יוזמי החכנית הינם מספחה ד"ר ח. כיאט ושות'.

מטרת החכנית

6. שנוי סוג החלקות מאזור מגורים ג' למגורים ועסקים וקביעת עזוב ארכיטקטוני.

גבולות החכנית

7. גבולות החכנית הם: בהאם למצוין בקו כחול עבה בתשריט.

הקרקע הכלולה בחכנית זו

גוש 10832

מס. החלקה ה ב ע ל ו ח שטח החלקה

103 אליאט כיאט, פלורנס כיאט, מרנ: כיאט, פרו

פואד כיאט, ג'ורג' מריו: כיאט, קרים מוטא

381 מ"ר כיאט, מריה ניקול: כיאט.

4/7 מסדר הכרמליטית 3/7 חיו שאול, חיים יצחק 196 מ"ר

104 ג' 91 (חלק)

91 ד"ר

[Handwritten signature: S. Khayat]

[Handwritten signature: S. Khayat]

[Handwritten signature: Florence Khayat]

[Handwritten signature: S. Khayat]

ה צ י ו ן

קו כחול עבה

שטח צבוע בפסים אפורים וצהובים לסרוגין

שטח צבוע בפסים אפרים וצהובים ואדומים לסרוגין

ספרה רומית

שטח צבוע חום

ספרה שחורה ברבע העליון של העגול

ספרה אדומה ברבעים הצדדיים של העגול

ספרה אדומה ברבע התחתון של העגול

קו אדום

קו אדום מרוסק

קו צהוב

קו ירוק מרוסק

מספר בצבע החברים עם קידומת ה'

קו נקודותיים קו אדומים

שטח מנוקד ומותחם צהוב

קו משונן כווננים נוגדים

קו כחול עבה מרוסק

10. שמש בקרקע ובבנינים

לא ינתן רשיון להקמת בנין ולא ישמשו כל קרקע או בנין בתחומי החכנית לכל חכלית שהיא אלא להכלית המפורטת ברשימת החכליות לגבי האזור שבו נמצאים הקרקע או הבנין.

11. רשימת החכליות

א. אזור מגורים ועסקים מיוחדים מספר בקומת הקרקע מגורים ו/או משרדים ביתר הקומות.

ב. הכנים כמוגדר בחכנית המתאר של חיפה.

12. הפקעה רישום וחלוקה

א. גבולות חלקות הקרקע הנוכחיים שאינם מזדהים עם גבולות האזורים והדרכים הנובעים מחכנית זו, במלים.

ב. השטחים יאוחרו כדי יצירת חלקות מוצעות הכוללות כל אחת שטח רצוף בעל סווג אחיד המותחם על קו רחובות וגבולות החלקות המוצעות כמתואר בתשרים.

ג. מתן היתר בניה בשטח החכנית מותנה בהגשת חכנים חלוקה לאישור רשיון החכנון.

ד. כל השטחים המיועדים בהתאם לחכנית זו לדרכים או להרחבתן נועדים להפקעה בהתאם לסעיף 188 של חוק החכנון והכנית חש"ה-1965 וירשמו על עיריית חיפה ללא חמורה כשהם פנויים מכל דיור מבנה או הפץ.

13. גבה הבנינים

א. גבה הבנינים יהיה בהתאם למוראה בתשרים.

ב. גבה הקומות יהיה בהתאם למוראה בחזית הסכמטית שבתשרים.

S. P. Khayat
S. P. Khayat
Florence Khayat
SMIL SMIL
Florence Khayat

S. P. Khayat
S. P. Khayat

14. עצוב ארכיטקטוני

הבנינים יהיו כפופים לעצוב ארכיטקטוני משותף לשניהם שיבטא בגובה קומות אחידות ובהתאם בחזיתות הפונות לרחוב המגינים.

15. שטח הבניה מותר

א. שטח הבניה המותר בחלקה 103 יהיה 588 מ"ר ובחלקה 104 ג' - 386 מ"ר.

ב. שטח הבניה לא כולל שטח קומת החניה החת קרקעיה ושטח הגב.

16. שמירה על הצורה החיצונית של הבנינים

א. לא יוחקנו כל צינורות גלויים שהם בקירות החיצוניים של הבנינים כולל פתחי מרפסות חלונות וכו'.

ב. לא יוחקנו חופי סלפון בקירות החיצוניים של הבנינים.

ג. חורשה הקמת אנטנות טלוויזיה אחת בלבד לכל בנין.

ד. כל חיבורי החשמל יהיו בכבלים החת קרקעיים.

ה. מרפסות מסוג כל שהוא בקירות החיצוניים של הבנינים לרבות הסטוינים תהיה פעונה אשור מיוחד של משרד מה"ע.

ו. לא תורשנה כל ארובות בחזיתות המכנים לבד מאלו שאושרו כחכניה הכללית של הבנין.

ז. לא תורשה התקנת זרועות למחלי כביסה על המרפסות והחלונות, אלא בחזיתות שאין פניה לרחוב, וגם שם רק עם מסחורי כביסה.

ח. התקנת דודי שמש, מזגנים או סורגים חיה לפי חכמיה כוללת לבנין שאושר ע"י מהנדס העיר.

17. הנאי בניה בחלקות 103 ו 104 ג'

בעלי החלקות 103 ו 104 ג' יוכלו להקים מבנים בחלקות אלו, כל בעלים בנפרד, מבלי שבנינם חותגה בהסכמת זולתו כל עוד ישמרו על הוראות חכמיה זו.

18. סטוין

א. השטחים המסומנים כסטוין ישמשו הולכי רגל.

ב. זכות מעבר חופשי לצמיתות לצבור בסטוין תרשם בלסכה רשם המקרקעין.

ג. בעלי היתר הבניה או מי שיבוא במקומם יהיו אחראיים לאחזקה חקינה של הסטוין.

19. פתוח המגורים

על בעלי היתרי הבניה לבצע את כל עבודות הפתוח בהתום אדמותיהם.

20. חניה

החניה בהתום חכמיה זו תהיה בהתאם לשעורי החניה שבחוקק בגבולות מגרשי הבניה ולסביע רצון מהנדס העיר. פתרון החניה לחלקה 103 יהיה בכניסה ויצאה אחת מרחוב מאיר. פתרון החניה לחלקה 104 ג' יהיה בכניסה ויצאה אחת מרחוב המגינים.

21. מבני עזר וחח' טרנספורמציה

א. לא תורשה הקמת כל מבני עזר בהתום חכמיה זו.

ב. לא תורשה הקמת חנות טרנספורמציה על עמודים בשטח חכמיה זו.

החנות טרנספורמציה פנימית הוחקנה בבנינים המוצעים בהתאם לדרישות חב' השמל הדלתות לא תוכלנה להפתח באופן שיפריעו לחנועה הולכי רגל או רכב.

22. בנינים להדיסה

כל הבנינים המסומנים להדיסה בכל מגרש יפוננו ויהרשו ל"ו ועל חשבון בעלי לפני מתן ביהר בניה באותו המגרש.

Flora Khayat
Flora Khayat
Flora Khayat
Flora Khayat
Flora Khayat

Flora Khayat
Flora Khayat

משרד התכנון והבנייה
 תל אביב-יפו
 תאריך: 22.12.87
 מס' תכ: 523602
 מס' ת"פ: 61

23. היטל השבוע

היטל השבוע ישולם כחוק.
 24. סלילת דרכים ותאורה ציבורית

א. בעלי הקרקע הכלולים בהכניה זו חייבים לבצע על השבועים את-הרחבת וסלילת הדרכים שבחכניה זו בהתאם לתוקף העזר העירוניים, בסלילה נכללים המדרכות, החקנה הנקוד וסלילת גשם ושחילה-והעמקת קני השמל.
 ב. בעלי הקרקע חייבים להחזיק על השבועים תאורה הרחובות הנכללים באדמותיהם, כפיה שכללים ושטחים ציבוריים-מתוחים כולל-עמודים ופנסים.

25. מקלטים

הקמה מקלטים במבנים תעשה כחוק.

26. אסור בניה מתחת ובקרבת קני השמל

א. לא ינתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקני השמל עיליים. בקרבת קני השמל עיליים ינתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה, מקו אנכי אל הקרקע בין החיל הקיצוני והקרוב ביותר של קני השמל לבין החלק הכולל ו/או הקרוב ביותר של המבנה.
 ברשת-מחה נמוך - 2 מ'
 בקו מתח גבוה 22 קו"ו - 5 מ'
 בקו מתח עליון 100-150 קו"ו - 9,5 מ'
 ב. אין לבנות מבנים מעל לכבלי השמל-תת-קרקעיים ולא במרחק-הקטן מ-2 מ' מכבלים אלה, ואין לחפור מעל ובקרבת כבלי השמל-תת-קרקעיים אלא רק לאחר קבלת אשור והסכמה מחברת השמל.

27. גדרות

הגדרות בין חלקות הבניה תכניה גדרות רשת לפי תקן מה' הנגנים של עיריית חיפה.

28. שדות

א. נקוד פל גשם

לא ינתן היתר בניה בטרם הובטח בצד נקוד השטח בהתאם להכניה מאושרת-ע"י-מהנדס העיר.

ב. אספקת מים

אספקת המים תעשה ממערכת המים של עיריית חיפה. כל שינוי בקווי המים המסומנים, הברכות מעל המבנים-והיתר האבילזרים שיגרס עקב ביצוע החכניה, יבוצע על השבון יוזמי החכניה.

ג. ביוב

לא ינתן היתר בניה בשטח חכניה זו בטרם אישר מהנדס העיר חכניה לביוב צבורי. לא תנתן העודה לשמש בבנין לפני שיחובר לביוב צבורי ולפני שהן אישור מהנדס העיר כי-חכניה הביוב הנובעת-לבנין-בוצעה-לשביעת-הצנן.

במקרה הצורך של שנויים בביבים הקיימים, העבודות הנובעות ע"י מה' הביוב של עיריית חיפה ע"ה יוזמי החכניה.

E. P. Khayat
E. P. Khayat

ח ח י מ ו ח :

E. P. Khayat
Florence Khayat
E. P. Khayat
Florence Khayat

ב-12.12.87
 מס' תכ: 523602
 מס' ת"פ: 61

9/87

הוועדה הפקומית לתכנון ולבניה - חיפה

תכנית ת.ע. מס' חפ/1821

הוסלף למתן תוקף

בישיבה ה' 69 ב' 1286 (13.1.87)

יושב ראש הוועדה _____

מהנדס העיר _____

הוועדה הפקומית לתכנון ולבניה - חיפה

תכנית ת.ע. מס' חפ/1821

הוסלף להפקדה

בישיבה ה' 218 ב' 29863 (27.10.83)

20 (11.12.84) (5.11.84)

יושב ראש הוועדה _____

מהנדס העיר _____

משרד הפנים

חוק התכנון והבניה השכ"ה-1965

מרחב תכנון מקומי

תוכנית אזורית מס' חפ/1821

הוועדה המחוזית הישיבתה ה' 62 (20.1.87)

מיום 16.7.87 החליטה להקדם את התכנית הנזכרת לעיל.

סגן מנהל כללי לתכנון _____

משרד הפנים

חוק התכנון והבניה השכ"ה-1965

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי

תכנית אזורית מס' חפ/1821

הוועדה המחוזית הישיבתה ה' 12 (20.1.87)

מיום 9.7.85 החליטה להקדם את התכנית הנזכרת לעיל.

סגן מנהל כללי לתכנון _____

תכנית מס' חפ/1821 - מודעה לפתח תוקף בילקום

מיום 75.3.88

מיום 35.7.83

תכנית מס' חפ/1821 - מודעה להפקדה בילקום

מיום 3339

מיום 29.5.86

מיום 27.5.81

15/1/85

15/1/85

