

חדרית מצורף לשינוי תכנית מtower סקוטית, תכנית סס. חפ/1044
סודיות נוה שאנן א', הוגשה ע"י הרועה המקומית לתוכנן ולבניה
חיפה

.1. שם ומילוי

תכנית הוצאה תקרה "שינוי תכנית מtower סקוטית, תכנית סס.
חפ/1044, סודיות נוה שאנן א'" (להלן "תכנית זו") ותחול על
הsoftmax הסותה בכו כחול עבה בתדרי טמצורף לתכנית זו והטסומנת
"תשritis מצורף לשינוי תכנית מtower סקוטית, תכנית סס. חפ/1044
(להלן "התריט") התשריט הורא צבעוני בקנה מידת 1:500 והוא
מהווה חלק בלתי נפרד מתכנית זו.

.2. תיקון לתכניות אחרות

א. תכנית זו בתחום תחולתה מהויה שינוי תכנית המtower של הפייר
חיפה שדבר מתן חזק לה פורסם בעthon הרשמי מס. 422 מיום
15.2.34 ולתכנית המtower של חיפה (מיון) מס. 229 שהפקדתה
פורסמה בעTHON הרשמי מס. 1265 10 מיום 1943 מיום 6.5.1943 ובכל פרורה של
סידרה בין האסורים בתכניות זו לבין האסורים באותו תכניות
הן יקבע האסורים בתכנית זו.

ב. שינויים קלים בתחום הדרכים או האיתורים האזרחיים הכלולים
בתכנית לא ייחסו כשינוי לתכנית המtower.

ג. תכנית זו נוגעת לשטח הבלתי בתכנית תכנוון עיר מס. חפ/214
עד מיום 27.1.1938 מס' 753 מיום 27.1.1938. אדרמת כיאת כליסטה שדבר מתן חזק למ' פורסם בעTHON הרשמי

.3. המקום

הקרע הכלולה בתכנית זו נמצא בסודיות נוה שאנן בצד הצפוני
של רחוב נתיב חן, בגוש 10878.

.4. שטח המבנה

שטח התכנית הוא 8.620 מ"ר בקירוב.

.5. גבולות

כל החלקות האסורים דלהלן צפאות בגוש 10878.
בצפון-מזרח: הגבול הדרומי-מערבי של החלקה 215, 247, 248, 250
ו- 252 (חלק).

דרום-מערב: הגובל הצפוני-מערבי והדרומי-מערבי (חלק) של נסיך נסיך
ובקו הגובל הדרומי-מערבי של נסיך 280, חוצה את רחוב
נתיב חן.

דרום-מערב: קו הרוחב הדרומי-מערבי של רחוב נתיב חן.

בצפון-מערב: חוצה את רחוב נתיב חן, נמשך בקו הגובל הדרומי-מערבי
של החלקות 289 ו- 290, חוצה את החלקה 422 (דרך מס.
(511)).

בעל הקרקע

.6.

<u>בעל הקרקע</u>	<u>שם, חלקה בגו"א 10878</u>
עיריית חיפה	213-214
יורשי ח. שטיינביגל	282
דוד שטיינביגל ושות', חברה לבניין	283-284
חכ' חלקות בגוש 10878, חלקה 285	285
דוד שטיינביגל ושות', חברה לבניין בעמ'	286
ט. רטנובסקי	287
חכ' חלקות בגוש 10878, חלקה 288	288
עיריית חיפה	420
עיריית חיפה	422

הערות: בעלות החלקות 288, 286-282 מתארת יוזמת אchipה המרוכזת ע"י ד. שטיינביגל ושות', חברה לבניין בעמ'.

ירוזם התוכניות

.7.

ירוזם התוכנית הינה עיריית חיפה.

פערת התוכניות

.8.

סודות תוכנית זו הן:

- א. בטול במחוקי תחולתה של תוכנית זו של קטע הדרך סס' 511.
- ב. יעד אזור טבוריים ב'. מיוחד בהתאם לתקנות הפטוריות דלמלן.
- ג. מכירון קטע של רצועת ידק נסכת סקליל לקווי גובה בטורר רחוב נתיב חן.
- ד. הצעת בניין שתאים לפיקום, ע"י אחדר וחלוקה מחרש בתחום תחולתה של תוכנית זו.

גאות ציוני והשראות

<u>הבאובי</u>	<u>המיינון</u>
בכiol. תוכנית	א. קו כהול עבה
שטו. איזוד טבוריים ב'. מיוחד	ב. השטח הצבוע תבלת בטסגרת תבלת איזוד טבוריים ב'
שטו צבורי פטור.	ג. השטח האכזע יIRON
דרך מאושרת	ד. שטח האכזע חום בהיר
מספר הדרכ	ה. ספרה שחורה ברבע העליון של עגול שבציר הדרכ
רחוב הדרכ.	ו. ספרה אדומה ברבע התחתון של עגול שבציר הדרכ
קו רחוב	ז. קו אדום
קו בניין	ח. קוים חוצים אדומים אלכסוניים דרך לביטול
בכול חלקה רשותה וטבולה.	ט. קו אדום פרוסק
בכול חלקה רשותה וטבולה.	י. קו יIRON פרוסק
בכול חלקה סרצעת.	יא. קו שחדר פרוסק
ספר המגרש המרוצע.	יב. ספרה ערבית שחורה עבה
ספר קומות הטעוריים המרוצעת.	יד. ספרה רומיית אדומה, בתחום קווי הבניין הטוציאים
ספר יחידות הדיר או המרוצע.	טו. ספרה אדומה בתחום קווי הבניין המוציאים
קומות עמודים	טז. פסים של קוויים פרוטקיים אלכסוניים
קומה תחתונה פירעתה לגן ילדים צבורי.	יז. נקודות בשורות אלכסוניות צבורי.
חנייה פרטיה	יח. פסים אלכסוניים בצד מצלמת קו שחוור פרוסק ובקרה
בכול החניה בטפלת המתחון.	

- 3 -
10. נשטח גבעתי וגבוניים

א. לא ניתן לשינוי לתקנת בניין ולא ישמש בשום קרקע או בניין הנטענים באיזור או בשטח טוריים הסובדר בסעיף 6 דלעיל לשום חכלית אלא לנאות המפורשת ברשิตת המכליות להלן לבני האיזור או השטח שבנו נמצאים הקרקע או הבניין.

ב. איזור מוגדרים ב', סיווך ישמש לבניינים המסודרים בתשריט בהתאם לתנאים המפורטים בטיעיפים הבאים.

ג. "שטח צבורי פתוח" ישמש כפי שטובדר בתכנית המתאר של חיפה.

11. איחוד חלוקות

א. חלוקה הקרויה קיימת בשטח תכנית זו מכוטל והשיטה יחולק מחדש לחלקות בגודל ובצורה בסופן בתשריט.

ב. זכויות הבניה של החלקות המתובלות מועברנה במלואן למגרשים המוציאים בהתאם לפרט בטיעיף 12 דלאלן.

ג. לא ניתן לשינוי בנייה בפרק 508 כל עוד שלא נרשות החלקה בספריה האחוזה.

12. שטח הבנייה

א. שטח הבניה המוצע של החלקה 287 הוא 75% של שטח החלקה 287 ותווסף של 20% בס"ה 562 מ"ד.

ב. שטח הבניה המוצע של אסגרה המוצע 508 288, 286-282 ותווסף של 15% בס"ה 3,308 מ"ר.

13. תagara של שטחים צבוניים

א. כל השטחים הימיים במישורים בתכנית זו לשטח צבורי פתוח פירוטים להפקעה וירטטו ללא משורה על שם עירית חיפה.

ב. לא ניתן לשינוי בנייה על הפרק 508 כל עוד ולא הוועדר ע"ש עירית חיפה השטח הציבורי בהתאם לטעוף בטיעיף מאנה א' דלעיל.

14. קומה מתהווה וחצר ושם לזרבי גזבוב

א. הקומה מתהווה וחלק החדר של בית המגורים על החלקה 508 תשמש לגן ילדים צבורי ויעבור לרכוש עירית חיפה ללא תשלום.

ב. עירית חיפה תקבע גישה מינימלית מרוחב נתיב חן דרך השטח הציבורי הפתוח והחדר דלעיל ויוחזק מקלט.

15. מבנה-עוז

לא יותר מקטת מבני-עוז כלשהם בשטח המרווחים אלא אם אין אפשרות התקבלת על הדעת למגוון אורותם ולפי הսכמתם הסופרת של מונדס העיר.

16. חויה פרטיהם

א. על כל בעלי החלקות להוכיח בחוין חווין ב-2 מקלטים לפי הפטוון בתשריט ובהתאם להוראות מהנדס העיר ולשביעת דעתו.

ב. על בעל החלקה 287 לתקן חוות פרטיהם כולל סדרה בתהום החקה לפי הפטוון בתשריט, יחד עם קיר התומך ומעקה הברזל.

ג. זכויות מעבר חוץ לארץ לאפשרות לזכורך דרך החכמיה הפרטית תושם בספריו האחווזה כולל בניין ויצירת מכרזים.

ד. על בעל המגרש המוצע 805 להבין תאוריה לחבירו הנדרת דלעיל לשביעת רצונו של מגרש העיר.

17. מקלטים

לא ניתן אישור לבנייה אלא אם יכלול הבניין סקלט לשעת חירום מודובנו בהתאם לדרישות הג"א והברורה יחד עם המגרש המבוגר על הבנייה אחראים לבזוז המלא ותקין של הסקלט.

18. גדרות

א. הגדר בצד המזרחי של הגדר מהיה טעה סודות ברזל 1.10 מ' בגובה לפי תכנון שיושר ע"י מהנדס העיר.

ב. הגדרות על גבול שבין חלקיות בנייה ושטחים צבוריים פתוחים תוקפנה מאבן יבשה בגובה שאי-ג'ס קפן ס-50.0 מטר עם או נלי הוספה של גדר רשת ברזל.

ג. בגבולות בין חלקיות בנייה תורתה כדרות בשטח ברזל או גדר ח'.

19. שיפורה על חזותה החיצונית של הבניינים

א. לא תורשה תלית בכיסת בטוקנות בגין חולבות הבניינים או שרפת. תלית בכיסת תותר רק בסיסי הבניין וכתרפות-שרות שיוכנו במיוחד לשכיעת רצון מהנדס העיר.

ב. לא יתדרו מיכלי הבז' ובנורות בו גלוים על החזיות של הבניינים. את המיכלים יש לסדר במדור או בקומה הבינונית במקומות נסתר וצינוריותם אל הדירות חייבותם להיות שקועים בקיר או על הקירות של אגדות-שרות או ארכובות-שרות או של מרפסת-שרות דלעיל, לשביעת רצון מהנדס העיר.

ג. לא תותר התקנת דודים שמש לאיטום טים על גגות הבניינים אלא אם יותכו לפי תכנית כללית ספורת הסוארטה ע"י מהנדס העיר.

ד. לא תורשה הקמת אסנה לטלוויזיה לכל דירה ודירה בודדת אלא אנטנה טרוצית שאליה יוחברו כל המבקרים.

ה. לא יותכו חוטי טלפון על הקירות החיצוניים של הבניינים.

ו. לא יורשה חברה חשמל לבניינים אלא בעזהת כל תתקרכע.

20. הוואם פתו של שטח צבורי פתוח

א. ההזאות הכרוכות בקשר עם כסעה הצבורי הפתוח, סדרה פינית ישיבת, העברת שבילים, מדרכות ותאזרחות, מחולגה על בעלי או חוקרי الكرקע ויתחלקו ביניהם ביחס ישר לשטח הבנייה המותר להם, בין שהוקמו ב.cgiים על חלקייהם ובין שלא הוקמו.

ב. העבורה תעשה בהתאם למכניות מושדרות ע"י מהנדס העיר ולשביעת רצונו.

21. מללים דרבין

א. בעלי الكرקע חייבים להוציא לפועל על השבושים ובהתאם לסדרתים המושדרים ע"י מסדר מגרש העיר ולשביעת רצונו את סיליתן של כל הדרבים ביחס עם הסדרות, שתילת עצים בצדדי הדרבים, סילית כל השבילים להולכי רגלי, כל תעלות הבזוז, התקנת תאוריה כולל פנסים, בכל זמן אחר מתן תוקף לתכנית זו ומה יהיה חייבים לשלם بعد סילית הדרבים בין שהוקמו ב.cgiים על חלקייהם ובין שלא הוקמו.

22. בנייה בקרבת קווי החשמל

א'ין לבנות בניינים מתחת לקווי חשמל קיימים ואין להקם בניין או חלק בוולם מפניהם בסמוך לפחות שלושה מטרים בקו אובי פשוך אל הקרכע טהרות הקרוב ביותר של קו חשמל בן 3.6 או 22 ק"ג (מח גבוה) וזאת מטרים בסמוך של קו בעל מתח נמוך.

23. שטחים

א. גיאון מ"ג
לא ניתן לשינוי לבניה בשטח תכנית זו בטרם הוכחה בזווית עלות ביקוץ של השטח לשביעת רצון של מנהלת העיר.

ב. אפקט המים
אפקט המים לבניינים בשטח תכנית זו מיעשה מפעצת אפקט המים של אידית חיפה.

ג. גיאון
לא ניתן לשינוי לבניה בשטח תכנית זו בטרם בזווית אם החיבור למערכת אכיווב אגזרי אטראקי, לשביעת רצון של מנהלת העיר.

ד. התקומם הדרומי
על בעלי הקרכע להתקין על אדמתיהם היידרנטים לכובי אש, לפי דרישת מכבי-אש ולשביעת רצונם.

ה. חגורות טרנספורטציה
לא תורשנה מהונאות טרנספורטציה הייזוגיות בשטח תכנית זו. על טבישם בקשות בנייה למלכון בתכניותיהם תחתן סדרנספורטציה פנימיות בהתאם לדרישות חברה החשמל לישראל.

ימ/6

הועדה הרכבתית - מינהל קחכון העיר - ח'יפה

פברואר ת. ש. ת. סט. 1044/1
חוותק למתן תוקף
בשנתה ת. 55 ב- 12.2.69

מונס'ר

יו"ב רשות הונד

מוסמך לבניה ולתוכון העיר - ח'יפה

פברואר ת. ש. ת. סט. 1044/1
ו. מלך להפקה
בישיבת 36 ב- 22.1.68

(-/-/-/-)

מונס'ר

יושב ראש הוועדה
(-/-/-/-)

1. מילוי מסמך יישוב

2. מילוי מסמך יישוב על מנת לסייע בפעולת מילוי מסמך יישוב. מילוי מסמך יישוב על מנת לסייע בפעולת מילוי מסמך יישוב.

3. מילוי מסמך יישוב

4. מילוי מסמך יישוב על מנת לסייע בפעולת מילוי מסמך יישוב. מילוי מסמך יישוב על מנת לסייע בפעולת מילוי מסמך יישוב.

5. מילוי מסמך יישוב

6. מילוי מסמך יישוב על מנת לסייע בפעולת מילוי מסמך יישוב. מילוי מסמך יישוב על מנת לסייע בפעולת מילוי מסמך יישוב.

7. מילוי מסמך יישוב

8. מילוי מסמך יישוב על מנת לסייע בפעולת מילוי מסמך יישוב. מילוי מסמך יישוב על מנת לסייע בפעולת מילוי מסמך יישוב.

9. מילוי מסמך יישוב

10. מילוי מסמך יישוב על מנת לסייע בפעולת מילוי מסמך יישוב. מילוי מסמך יישוב על מנת לסייע בפעולת מילוי מסמך יישוב.

11. מילוי מסמך יישוב

12. מילוי מסמך יישוב על מנת לסייע בפעולת מילוי מסמך יישוב. מילוי מסמך יישוב על מנת לסייע בפעולת מילוי מסמך יישוב.

מישור הפתנים חוק החקון והבנייה חשביה-1965	
מחוז מ.א.	מחוז מ.א.
מרחוב תכנון מקומי	מרחוב תכנון מקומי
תכנית גנרי ו/או אדריכלי מס. 1044/ט	תכנית גנרי ו/או אדריכלי מס. 1044/ט
הועודה המוחשית בישיבתו ה- יום 11-3-69 החליטה תחת توוקף לתוכנית הנזכרת לעיל.	הועודה המוחשית בישיבתה ה- יום 2-4-68 החליטה להפוך את התקנית הנזכרת לעיל.
טאג מנהל כלכל תכנון וישב ראש הוועדה	טאג מנהל כלכל תכנון וישב ראש הוועדה

מישור הפתנים חוק החקון והבנייה חשביה-1965	
מחוז מ.א.	מחוז מ.א.
מרחוב תכנון מקומי	מרחוב תכנון מקומי
תכנית גנרי ו/או אדריכלי מס. 1044/ט	תכנית גנרי ו/או אדריכלי מס. 1044/ט
הועודה המוחשית בישיבתה ה- יום 2-4-68 החליטה להפוך את התקנית הנזכרת לעיל.	הועודה המוחשית בישיבתה ה- יום 2-4-68 החליטה להפוך את התקנית הנזכרת לעיל.
טאג מנהל כלכל תכנון וישב ראש הוועדה	טאג מנהל כלכל תכנון וישב ראש הוועדה

תכנית מס. 1044 טושפה למון תוקף בילקוט 11/20 22.1.70 מס. 1595
הפרומות מס.

טושפה להתקינה בילקוט 341 5/12-68 מס. 1489
הפרומות מס.

Sht 6/2/76