

שטח תכנון עיר חיפה
שנוי לתוכנית מחר - תוכנית מס' חפ/134

גימנסיה ביאליק החרשה בדרך פיק"א

הוגשה ע"י האגדודה לקדום גימנסיה ביאליק, ח'יז'ה
במאזעות י. קביליו את י. גולד אדריכלים ושלמה בק מודד מוסמן
ונתקבלה ע"י הוועדה המקומית לבניה ותכנון עיר, חיפה.

1. השם והתחוללה

תוכנית זו חקרה שנוי לתוכנית מחר - תוכנית מס' חפ/1341
גימנסיה ביאליק החרשה בדרך פיק"א - להלן תוכנית זו, ומחול
על השטח המוחכם בקן כחול עבה בחרירת המזרף והמסופן - חシリיט
מצורף לשינוי תוכנית מחר, תוכנית מס' חפ/1341 גימנסיה ביאליק החרשה
בדרך פיק"א - להלן החシリיט. החシリיט מהוות חלק בלתי נפרד מהתוכנית
בכל העניינים הנוגעים להם.

2. יחס לתוכניות אחרות

א. תוכנית זו מהוות לגבי שטח הקרקע שעלייה היא חלה שינוי לתוכנית
מחר מס' 229 - שדבר מתן חוקף לה פורסט בעTHON הרשמי מס' 422
מיום 15.2.1934 ולתוכנית מחר חיפה (חיקון) מס' 229 שփקדה
פורסמה בעTHON הרשמי מס' 1265 ביום 6.5.1943.

ב. תוכנית זו מהוות לגבי שטח הקרקע שעלייה היא חלה שינוי לתוכניות
המפורט להלן: תוכנית מפורשת מס' חפ/11' - תיקון תוכנית
אחוזה שמואל - שדבר מתן חוקף לה פורסט בעTHON הרשמי מס' 1154
מיום 18.12.1941 ותוכנית מפורשת מס' חפ/579א' - תיקון לאדמתו
וזדי רושמיה המערבי - שדבר מתן חוקף לה פורסט בעTHON הרשמי
מס' 1320 ביום 2.3.1944.

ג. על התוכנית זו מחולנה כל התקנות ובן התקונים לתוכנית המחר
של העיר חיפה וכן כל השינויים אשר יחולו בה מזמן לזמן, במידה
ואין הם נוגדים את האמור בתוכנית זו.

3. מקום התוכנית

הקרקע הכלולה בתוכנית זו נמצאת בשכונת רומטה המערבית בגבול עם
שכונת אחזות שמואל - חלקה 130 בגוש 11191.

4. שטח התוכנית

שטח התוכנית הנדו 10340 ממ"ר בקרוב, שטח חלקה 130 בגוש 11191
הנו 7549 ממ"ר מדויד ורשום.

5. גבולות התוכנית

מצפון: לאורך הגבול הצפוני של חלקה 130 בגוש 11191.

מצרחה: לאורך הגבולות המזרחיים של חלקות 130, 149, 149, 149, 149
וחוץ את דרך פיק"א, כולל את השטח של שביל מס' 2.

מדרום: לאורך הגבול הדרומי של דרך פיק"א ומשם לאורך הגבול המערבי של
חלקות 149, 149, 130. בגוש 11191 ומשם לאורך הגבול הדרומי מזרחי
של רח' מס' 1.

מערב: חוצה את דרך פיק"א ולאורך הגבול הצפוני המערבי של רח' מס' 1
ולאורך הגבול המערבי של חלקה 130 בגוש 11191.

6. בעלי הקרקע ויווצמי התכננית

א. רשימת בעלי הקרקע הכלולות בגבולות התכננית

גוש 11191 - חלקה 130 - חצרה בחים משותפים בגוש 11191 בחיפה בע"מ מוקנה לאגודה לקידום גימנסיה ביאליק בע"מ.

בודש " " - חלקה 8 (חלק) "אזורים" חבדה להשקעות פתוחה ובין בע"מ מוקנה לאגודה לקידום גימנסיה ביאליק בע"מ.

בודש " " - חלקה 129 (חלק) "הכשרה היישוב" בע"מ נירית תיילן בודש " " - חלקה 449 ג' נירית תיילן בודש 10782 - חלקה 28 (חלק) מנדל (בן יהושע) גוברמן

גוש " " - חלקה 48 (חלק) עירית חיפה

גוש " " - חלקה 38 (חלק) עירית חיפה

גוש " " - חלקה 40 (חלק) ישראל הרשקובי

גוש " " - חלקות 91, 98, 99 עירית חיפה

גוש 11192 - חלקה 3 (חלק) מדינת ישראל

ב. יווצמי התכננית הנם האגודה לקידום גימנסיה ביאליק בע"מ.

7. מטרת התכננית

א. להפוך את סרוב חלקה 130 בגוש 11191 למשח פרטני פתוח לבניין צבורי, להקמת כיב"ס גימנסיה ביאליק, חיפה,

ושוביל להולכי רגל בדוחב מ-5%

ב. תכנון בכיש גישה לאחר בית הספר ופתחה שביל גישה חדש ברחוב 2 מ'.

8. חלוקה לאזרורים ובואר צירוני התספרים

<u>הפרוש</u>	<u>הסתו</u>
- אثر לבניין צבורי (כיב"ס)	שטח צבוע חום בהיר וטוקף קו עבה בצבע חום כהה
- שטח חנייה פרטני ושיטות אלכסוניים בצבע כחול	שטח צבוע חום בהיר ושיטות אלכסוניים בצבע כחול
- דרך מאושרת	שטח צבוע חום בהיר
- דרך חדשה או הרחבת דרך	שטח צבוע אדום
- שביל להולכי רגל עם טיחות אלכסוני בצבע ירוק	שטח צבוע חום בהיר או אדום עם טיחות אלכסוני בצבע ירוק
- ספרה שחורה ברבע העליון של העגול	מספר הדרך
- ספרות אדומות ברבעים האדרויים של העגול - מרוחך קדמי	ספרה שחורה ברבע התחתון של העגול
- רחוב הדרך	רחוב הדרכן
- קו אדום רצוף	קו אדום רצוף
- קו לבניין	קו לבניין
- גבול חלקה ורטומה	גבול גוש
- גבול גוש	קו ירוק מרוטק
- קו אדום מרוטק עם שלוש נקודות עם סימון - 22Kv	קו אדום מרוטק משונן בשני כוונות
- קו חשמל מתח נמור	קו חשמל מתח גובה
- גבול התכננית	קו אדום מרוטק עם שלוש נקודות
	קו כחול עבה

9. שימוש בקרקע ובבנינים

לא ניתן ושינוי לתקנת בניין ולא יושמו שום קרע או בניין הנזקאים באזרע המתוון בחשורי תושבם מבליט אלא לאו המפורט ברשימת התכליות לגבי האזרע שבו נזקאים הקרע או הבנין.

10. רשיימת התקליות

אחר לבניין צבורי
לאחמתבי"ס חיכו על כל הבנייניס, המתקנים והשירותים
הדרושים לפי התנאים להלן.

דרכיס כמוגדר במחנה המחבר של העיר חיפה.

11. שטח היבגיה המותר, גובה הבניינים והמרוחחים

א. שטח הבניה המוחדר כולל על חלקה 130 בgross 11191 יהיה 2500 ממ"ר, וינזול בשני מבנים נפרדים, בניין בית הספר שיבנה בגובה של 4 קומות מעל קומת עמודים שתכלול מקלט. ובבניין בגובה של קומה אחסן שיכלול אולם החעמלות עם כל השירותים הדורשים.

ג. פטנומוחים לאינדר גבולותן חלקה 130 בgross 11191 יהיו כמפורט בהמשך.

12. עצב ארכיטקטוני ונטיעות

א. האלמנטים הקונסטרוקטיביים במצוות בגון עמודים וחרכות יהיו מבטון גלי ובחלקם מצופים בטיח דקנרטיבי. כל הקירוח החומכיה יבנו באבן, בניה טבעית.

ג. מטלטם חקקה 130 קב' 111/91, גו' 1/88 מילאנו ג' 37 גמ' 2000 מערת הינראם.

א. בסוגם העמודדים יבנו מקלטיס לפי החקן והדרישות של רשותם הב"א.

ב. לא יבנה שום שלב או חלק של בניין ולא יוחזר השימוש בו אלא אם יוחקנו בו מקלט בהחאים לדרישות רשותות הג"א, כנזכר בסעיף א'.

הפקעה ורשום .14

² א. בגבולות החקיקות מס' 8, 129 בגווש 11191 יועבר שביל חדש להולכי רגל בזרוח של בגוראות בתחרית. ושותפו "היה נחן להפקעה זירשם ע"ש עיריה חיטה ללא חשיפה.

לאורך הגבול המזרחי של חלקה 130 בגוש 1911 יועבר שביל להולכי רגל ברכוב ב. מל-O. 6 מ' במוראה בחסרים, ובעל הקרקע ירשם אח שטחו ללא משלום ע"ש עיריית חיפה.

๕๑. סלילת כבישים וחניה

א. על יוזמי והכנים לסלול על השבונם את כל דרכי הגישה אל בית הספר - דרך מס' 1 והשגרילים להולכי רגל, מס' 2, 3 וחלקה 149 בגוש 11191 - לפי דרישות מהנדס צייר ולהנחת דעתו וזאת עד הוחלה סיום הלימודים.

ג. שבירושים בו"ל יוממו מדרגות לפיה הוצרן כפוף לסעיף 15 א דלעיל.

ב. השביל להולכי רגלי מס' 3, שרחבו 6.0 מ', יוחקן באופף שבמרכציו יסיל שוביל אספלט ברוחב 1.50 מ' עם מדרגות לפני הזרק ונטייה משני צדיו הכל כפוף לסעיף 15^א.

ד. הבניוסות והיציאות לדרך מס' 1 מהיינה רק באדיין וחוגש מכנית לפתרון הצומת
ברוחנו זו לאלהבנעם בעזנו מארך המהגרוב ומלהוגם העיגן.

ה. התחבורה המפריד בדרך פיק"א יוארך בכוון מערב-מזרח ב-5 מ' מעבר לגבול הגוש לחורם גדרה 83, בגובה 10782.

ו. יוזמי החקלאות יהיו מחויבים להתקין על חטבונם מגרש חניה בשטח חלקה 130. ג. גדר 11101 לאברהם הוגדרה בדף זה ותאפשר גדרון גמפרול ולפי גדרון גמפרול העיבר ולגנטהם

דעתן.


15. שירותים

- א. בינוי: היוזמים חביבים לחבר את הבניינים שיוקמו לבניוב המרכדיקיים ברוחות הראל ודרך פיק"א.
- ב. מים: הספקת המים תהיה מרשת המים של עיריית חיפה.
- ג. חשמל: קו החשמל מ"ב 22 ק"ו הקיים בתווך חלקה 130 בגוש 11191 יועתק ע"י יוזמי התכנית ועל חשבונם לגבולות החלקה.


16. בנייה בקרבת קו חשמל

אין לבנות בנין מתחם לקו, חשמל קיימים ואין להקים בנין או חלק בולט ממנו למרחק פחוות מ - 2.0 מטר מקו אנכי משול אל הקרקע מהחותם הקרוב ביותר של קו חשמל מתח נמוך, ו - 3.0 מטר אם הקו הוא בן מתח גובה 22 ק"ג.

בעלי הקרקע והיוזמים:


המתכנן:
ג'לון
טקט
נ.ג.ת. 1010

המודד המוטסמן:


1969

הועדה המקומית לתוכנן ובנייה - חיפה

1341
חכנית ח. ג. מס' חפ/
הוֹמֶלֶךְ לַהֲפִקָּדָה
בישיבה ה' 34 ב- 14.1.68

(ט) 25/1
מהורש העיר

(ט) אבג' 1503
יושב ראש הוועדה

הועדה המקומית לתוכנן ובנייה - חיפה

1341
חכנית ח. ג. מס' חפ/
הוֹמֶלֶךְ לִמְתָּן תּוֹקֵף
בישיבה ה' 60 ב- 27.6.69

מהורש העיר

יושב ראש הוועדה

חכנית מס' 1341 מודפסה לתקופה בלוקוט
ב- 6.2.69 מס' 1503 מודפסה ב-

משרד הפנים

חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965

מחזור

ח' א'

מרחוב תכנון מקומי מס' 1341

חכנית ג'ר'ג' 14.1.68 מס' 83

חותמזה המוחשית בישיבתה ה'

מיום 14.10.69 חליטתה לחת תוקף

לתוכנית מתוכננת לעיל.

שם מנהל מלי לתוכנן

יושב ראש הוועדה

חכנית מס' 1341 מודפסה למשך חוק כבלוקוט
ב- 7.7.69 מס' 1643 מודפסה ב-