

3001013

חפ/א1244
9/12/93**מרחב תכנון מקומי , חיכטה**

שרבו לתוכברת מטהר טקומטירת, תוכברת מס' חפ/א1244

"חיבור דרכ שטחה גולן עם דרכ רופין"בוגשם ואופאיה ע"ג בוגודה טקומטירת לתכנון ולכינון רופין"**1. שם ומלחות**

תוכברת זו תCKERא שרבו לתוכברת מטהר טקומטירת, תוכברת מס' חפ/א1244 -
"חיבור דרכ שטחה גולן עם דרכ רופין" (להלן "תוכברת זו"), והיא מחול על
 השטח המורתחם בכו בצעע כחול בתשדרית המצוור לתוכברת זו והאסוטן בשום הניל
 (להלן "התשורט").
 התשורט הווא בקב"מ 1:1250 ומהו זה חלק בלתי נפרד מתוכברת זו.

2. יחס לתוכניות אחרות

א. תוכברת זו מהויה לאגד שטח הקרקע שעליה היא חלק, שרבו לתוכברות
 הבאות :

מס' הtocברת	שם הtocברת	מס' תאגיד פרסום	מס' ר"פ להפקדה	מס' ר"פ להפקדה	מס' לאותן תוקף
15/2/34	תוכברת מרתארה- של חיפה	442	-	-	229
-	תוכברת המרתארה- של העיר חיפה	2642	3.7.80	-	1400
18.5.44	תוכברן אדמות מרכז ואדי רושמיה	1335	-	-	x587
15.6.44	דרך המחברת את הדר הכרמל עם אחוות שפואל	1338	-	-	657
13.7.67	ריז'עאליה, דרך - שטחה גולן	1376	-	-	1244
4.7.68	הרחבת דרך רופין	1461	-	-	x1275

- 2 -

ב. בכל מקרה של סתרה בין תכנית זו לבין אחת התכניות הנ"ל, ריבקע האמור בתכנית זו.

3. המיקום

הקרקע הכלול בתכנית זו, נמצאת בגוש 09111 בין הרחובות שטחה גולן ודרך רופין, צמודה לחברון אגד הקרים.

4. שטח התכנית

שטח התכנית הוא 12,318 מ"ר בקירוב.

5. גבולות התכנית

גבולות התכנית הם בהתאם למוראה בכו כחול עבה על התשרטט.

6. הקרקע הכלול בתכנית זו

גוש 09111 חלקן חלקות 12,13.

7. יוזמי התכנית

רוֹצַמְתָּ תכנית זו היא הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה - חיפה.

8. מטרת התכנית

מטרת התכנית היא ליצור עירקה תבורעה שירകשא בין גזה-שאגן לבטול דרך כביש נחל ורדיה. קטע שטחה גולן בין ה策ומת הקרימת עם דרך רופין לבין העורק המוצע יושם כרפף רידית לבניין נחל הגיבורים.

9. באור טימני התשריכת

קו כחול עבה	גבול התכנית
שטון צבוע חום בהיר	דרך קירמת או מאושנת
שטון צבוע אדום	דרך חדשה
קו אדום	קו רחוב
קו ידוק מודוסק	גבול חלקה קירמת
ספירה ירונה	מספר חלקה קירמת
שטון מנוקד בצלע צהוב	טבנה להריסה
קו כחול עבה מודוסק	גבול תכנית ת.ע. מאושנת
קו אדום מודוסק ומנוקד	קו חשמל קרים
קו אדום מנוקד עם 2 נקודות	קו חשמל מוצע
קו ידוק דק	קו ברוב
קו כחול דק "	קו פים

10. שימוש בקרקע

לא רצanton הרות ולא רשותו כל קרקע בתוכמי תכנית זו לכל תכנית שהריא, אלא לתכנית המפורטת בדרישת התכליות לגביה האיזוד שבו במצבה המקורי.

11. רשיית התכליות

דריכים - בפר שטוגדר בתכנית המתאר של חיפה.

12. הפקעה ורכישום

כל האשתיים הטרועדים בהתאם לתוכנית זו לדרכם, בוגדים להפקעה בהתאם לטעיף 188 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965 ורורשו על שם עיריית חיפה כחוק.

13. מבנים להריסה

כל המבנים או חלקו המבנים המוטמעים בתשריך בצלע צהוב, מרוודים להריסה.

14. סלילת דרכיים

- א. בעלי הקרקע הכלולים בתכנית זו והגובליהםatha חירבאים לסלול את הרוחבות הגובליהם ברוחבם המלא, כולל מדרכות, תرعול מ' גשם, תאורה, א"ר תנובה טగוונרים ועצי שדרה, או לשלם הרטל כברושים בחוק, הכל בהתאם לדרישות מהנדס העיר.
- ב. סלילת הדרכים תעשה ע"פ תכניות הבדשות מפורדות שראשו ע"ר מחלקת הדרכים ורכלו עירצוב נופר ע"ר אדריכל כו'.

15. עיצוב נוף

- א. לפניה הוצאת הרטל סלילה תוגש תכנית עיצוב נוף ע"ר אדריכל בו אשר כולל הנחיות להשתלבות הדרך עם הנוף הגובל.
- ב. שיפורעים, עבוזות עפר, קירות תומכים, תכנית פרתוח מלאה הכלולות השקייה, גינון וכיו' הכל בתואם לשברעות רצונם של מחלמה למגנים.
- חלק מהחבירו הקרים הנמצא בצדן התכנית שהדריך הטענה עובית בו רחדל פלשם בחבירו.

16. תאורה

בעלי הקרקע ו/או חובי הקרקע הכלולה בתכנית זו והגובליהם atha, חירבאים לתחן על משובכם תאורת הרוחבות, שבילים ושטחים צרבודרים פתוחים כולל עמודים ופנסים, או לשלם הרטל תאורה חוק, הכל בהתאם לדרישות מהנדס העיר.

17. אישור בניה מחת ובקרבת קו חשמל

- א. לא רנתן הרטל בניה לבניין או חלק בולט מפנוי פטור לגור משפט עיררים. בקרבת קו חשמל עיררים, רנתן הרטל בניה רק במתקנים המפורטים מטה סקו אובי משוד אל הקרקע בין תיל הקירוב והקרוב בירותר של קווי החשמל לבניין החלק הבולט ו/או הקרוב בירותר של המבנה.
- ברשת מתח נמוך עם תילרים חזופרים..... 2.0..... מ'

ברשת מתח נמוך עם תילרים מבודדים ובבלים אורירים..... 1.5..... מ'

בקו מתח גבוהה עד 33 ק"ג..... 5.0..... מ'

בקו מתח גבוה עד 160 ק"ג (עם שdots עד 300 מ')..... 11.0..... מ'

בקו מתח מעל 400 ק"ג (עם שdots עד 500 מ')..... 21.0..... מ'

הערה:

במטרה ובأرجوزة הבניריה ישנים קוורר מתוך עליון ומתח על בניירים עם שדות גדרלים יותר מאשר לפברת החשמל לחברת החשמל לקבלת מרדע ספרפי לגביה המרחוקים המריכומים המותרים.

- ב. אין לבנות מבנים מעל לכבלי חשמל תות-קרקערים ולא בפוחק הקטן ט- 3.0 מ', סכבלים מתח עליון עד 160 ק"ג ט- 0.1 מ', סכבלים מתח גובה עד 33 ק"ג ט- 0.5 מ', סכבלים מתח כפוף עד 1000 וולט ואין לחפור מעל ובקרבת כבלי חשמל תות-קרקערים אלא רק לאחר קבלת אישור והסכמה מוחברת החשמל.
- ג. עמודים שרמץאו בתחום הכביש רוצקו על חשבון רוגטן ו/או מתכני התכנית.

18. אספקת המים וביצוב

א. לפני הוצאת כל הרוח בשטח בו עזב, צרכור פיר או ברוב, על מבקש ההרתר להתקשרות עם מהנדס המים והברוב העודונג לקבלת הוראות בקשר לשמריה על שלמות הצירבוריות הניל או העתקים למוקום אחר אם רידרש הדבר.

ב. כל שרכו בקווי המים והברוב הטסומרים ע"י אגף המים והברוב בבריכות מעל מגופים ורחת אביזרים שריגדים עקב ברצועה התכנית רבוצע על חשבון מבקש ההרתו ו/או בעלי הקרקע.

19. שלבי ביצוע

- א. בשלב ראשון - לבוצע מרדע - מסלול הדדר על גור המילוא הקרים בלבד.
- ב. ביצוע שלב שני רותנה בטיפול במדרונות הסוללות באישור הוועדה המחוקית.

הועדה המקומית לתכנון ולבניה - חיפה	
חכימת ת. מ. פס' חפ' 1244/א	
הומלך לפתח תונק	
בישיבה ה- 6.93	101 ב- 5.93
סה"ר ראש העיר	
אשר ראש השודה	

הועדה המקומית לתכנון ולבניה - חיפה	
חכימת ת. מ. פס' חפ' 1244/א	
הומלך להפקדה	
בישיבה ה- 1.1.91	46 ב- 12.11.90
(.) א. גילאי	
ധבוק השוד	
ישוב ראש הוועדה	

הנפקה

במקרה של החלטה על הנפקה כמפורט לעיל, מושג בתקופה של 10 ימים ממועד פרסום ההחלטה, מועד תחילת תקופת הנפקה.

במקרה של החלטה על איסור הנפקה כמפורט לעיל, מושג בתקופה של 10 ימים ממועד פרסום ההחלטה, מועד תחילת תקופת האיסור.

במקרה של החלטה על איסור חכני כמפורט לעיל, מושג בתקופה של 6 ימים.

במקרה של החלטה על איסור חכני כמפורט לעיל, מושג בתקופה של 6 ימים.

במקרה של החלטה על איסור חכני כמפורט לעיל, מושג בתקופה של 6 ימים.

הנפקה נזקפת בתקופה של 6 ימים.

