

שינוי חכנית מפורטת, חכנית מס' חפ/1432 - חhana לאם ולילד  
בעין הים, הוגשה ונתקבלה ע"י הוועדה המקומית לחכונה ולבניה

חיפה

340158

**1. שם וחולות**

חכנית זו נקראת "שינוי לחכנית מפורטת חכנית מס' חפ/1432 - חhana לאם ולילד בעין הים (להלן "חכנית זו") והוא חול על השטח בקו בצע בגול כחול  
בחשירת המזרוף לחכנית זו והמסומן בשם הניל (להלן "משritis"). התשריט  
הוא בקנה מידה 1:250 ומהווה חלק בלתי נפרד מחכנית זו.

**2. יחס לתכניות אחרות**

א. על חכנית זו מחולנה כל תכנית חכנית המיחادر של העיר חיפה, וכל  
ה提קוניות והשנויות שלנו או יחולו בה זמן לזמן, וכן ההוראות  
המפורצות מטה.

ב. החכנית מהווה שינוי לתכניות הבאות以下 כ██ שטח הקרקע הכלול בה:

| החכנית מס' | שם החכנית | ט"מ, י"מ |
|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

14.1.65 11500 1/1038 רמת שאול מערבית.

**3. המקום**

הקרקע הכלול בחכנית זו נמצא בחלק הצפוני של רמת שאול.

4. שטח התכנית  
שטח התכנית הוא 1,5 דונם בקירוב.

**5. גבולות התכנית**

מצפון: - חוצה את חלקה 36 בגוש 10802 לאודר קו רחוב מאושר של רחוב  
יציאה אירופה.

מצרחה: - חוצה את רחוב יציאה אירופה, וחוצה את חלקה 36 בגוש 10802.  
מדרום: - חוצה את חלקה 36 בגוש 10802.  
ספערבו: - חוצה את חלקה 18 בגוש 10906 וחוצה את רחוב יציאה אירופה.

**6. הקרקע הכלול בחכנית זו**

| חלוקת       | חלוקה | גוש   |
|-------------|-------|-------|
| עיריית חיפה | 36    | 10802 |
| עיריית חיפה | 18    | 10906 |

7. יוזמי התכנית  
יוזמת התכנית זו היא עיריית חיפה.

**8. מטרת התכנית**

א. לשנות סובנו של חלק מהשאה הציבורי הפתוח כדי לאפשר הקמת חhana לאם  
ולילד.

ב. להחות שבייל גישה לאחר המוצע בהתחשב במצב הטופוגרפיה.

**9. באור סטוני התשריט**

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| גבול התכנית         | קו כחול עבה                         |
| אחר לבניין צבורי    | שטח צבוע חום ומוחתם בקו חום         |
| דרך קיימת או מאושרת | שטח צבוע חום בתיר                   |
| קו רחוב             | קו אדום                             |
| גבול גוש שומה       | קו משובץ בכיוונים הפוכים בצע התשריט |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| גבול חלקה קיימת        | קו בצעע החשראית           |
| גבול חלקה מוצעת        | קו שחור                   |
| מספר חלקה קיימת        | ספרה בצעע החשראית         |
| קו בניין               | קו אדום מרוסק             |
| שטח צבורי פתוח         | שטח צבוע יrox             |
| שביל להולכי רגל מוצעת. | שטח צבוע אדום ומטוית Yrox |

**10. שימוש בקרקע ובבנייה**  
לא ניתן לשינוי לקמתה בניין ולא ישמשו כל קרקע או בניין בתחוםי התכנון לכל חבליה שהיא, אלא לתחבילה המפורטת בראשית התחביבות לגבי האזור שבו נמצאים הקרקע או הבניין.

**11. רישימת התחביבות**  
אתר לבניין צבורי - מיועד להקמת מנהנה לאם ולילד.  
דרבים ושבילים להולכי רגל - כפי שמדובר בחכני<sup>תנאי</sup> חילוף חיפה.

**12. הפקעה ורשום**  
כל השטחים המזועדים בהחאים לחכנית זו לאחרים לבנייני צבורי, שטחים צבוריים מתחווים דרכיהם ושבילים להולכי רגל, נועדים להפקעה וירשםו על שם עירייה חיפה ללא חלום.

**13. חלוגמה חדשה**  
א. גבולות חיקות הקרקע הנוכחים שאינם מזדהים עם גבולות האזרורים והדריפסם הקבועים בחכנית זו, בטלם.

ב. ושטחים יאוחדו עד כי יצירת חיקות מזועפת הכוללות כל אחת שטח רצוף בעל סוווג אחיד המותאם ע"י קו רחובות וגבולות החלקות המזועפות כמפורט בחשראית.

**14. אחרים לבנייני ציבוב**  
אתה המזועד לבניין צבורי ישמש לחאהנה לאם ולילד, בסמכותה של הוועדה המקומית לשגונות יעודם של האחרים לבנייני צבורי.

**15. שטח צבורי פתוח**  
א. על יוזמי החכנית לשאٹ בחוץות פתוח השטחים הנ"ל, בהחאים לחכניות מפורטת שיאושרו ע"י מנגדים העיר, הפחוות יכולות שבילים, ספסלים, פינוקים משתקים לילדיים ומבוגרים על ציודם, תאוורה וכו'.

ב. תהיה מוחרת הקמת קיוטקים למשקאות קלים, לעחותנים וכו' ותחנות טרנספורמציה, הכל בהתאם לדרישות או הסכם מהנדס העיר.

**16. שטח הבניה המותר**  
על חלקה חדשה חותר שטח בנייה של 350 מ<sup>2</sup> בעיר.

**17. גובה הבניינים**  
הבניין באחור לבניין צבורי יהיה בן 2 קומות.  
מספר הקומות מחייבים לקומה מעל קומה עמודים ומדס.

**18. שמירה על האזור החיצוני של הבניינים**  
א. לא יוחקנו אכזרות גז על הקירוז החיצוניים של הבניינים כולל פתחי המרפסות, והחלונות, פנים המרפסות, קירות מנוקבים וכו'.

ב. לא חותר התקנת דודים שמש לחמות מים על גגות הבניינים אלא אם יוחקנו לפוי חכנית כללית מפורטת המאורשת ע"י מהגדת העיר.

ג. לא תורשה התקנת זרועות למחלטי כביסה על המרפסות וחלונות הבניינים.

ד. לא יוחקנו חוטי טלפון על הקירות החיצוניים של הבניינים.

ה. לא יוחקנו ארוכות לחנורו חסום בחזיותם הבניינים, מיכלי דלק  
יוחקנו רק במקומות שיורשו ע"י מהנדס העיר.

ו. לא חורשה הקמת אגננה לפוליזיה לכל דירה ודירה אלא אגננה  
מרכזית שאליה מחובר כל דירה.

ז. לא יורשה חברה חשמל לבניינים אלא בעדרה כבל תח-קרקי.

ח. התקנתם פרטומת וחלונות ראות תהיה אעונה אשור מיוחד של מהנדס  
העיר.

#### 19. פחוות המגרש

על בעלי הקרקע לבצע את כל עבודות הפתוחה בתחום אדמותיהם, כולל  
קירות חומכרים, נקוז, שתילה וכו'.

#### 20. מבנה עזר במרוחקים

לא חותר הקמת מבנים מרוחхи הבניינים פרט למוסכים פרטיים בצורת  
מבנה או סככה ולחנות טרנספורמציה של חברת החשמל למרוחקים  
הצדדים או קדמים, במרקחה וחמגה יוקם בקו הרחוב, לא חורשה התקנת  
שערים הנפתחים לחוץ הדורן הצברוריה.

#### 21. בדורות

הבדורות בחוץ חכנית זו יבנו כדלקמן:  
א. בצד הנמוך של הדרון: בדור שקופה ממואות ברזל לפי חכנית שחואשר  
ע"י מהנדס העיר.

ב. בצד הגובה של הדרון: בדור אבן בגובה מינימלי של 50 ס"מ. האבן  
והבנייה יהיו מסוג שיוארה ע"י מהנדס והעיר.

ג. לאורך אחר לבניין צבורי: בהתאם לחייבת שחואשר ע"י מהנדס העיר.

#### 22. סלילת דרכים

בעלי הקרקע הכלולה בתכנית זו ו/או חוותיו ו/או יוזמי החקנית, חייבים  
להוציא לפועל על השבונם את סלילה הדרכיהם הכלולים בה, בסלילה  
נכילות המדרכות, התקנת הנקוז למי גשם, שתילה והעתקה עמודי החשמל, הם  
יהיו חייבים לשלם עבור הסלילה ממופרט לעיל בין בין שהוקמו בניינים  
על מגרשיים ובין שלא הוקמו.  
יוזמי החקנית יהיו חייבים לבצע את הפתוחה כב"ל גם בחזית האחרים  
шибוערו על ידם על שם העירייה.

#### 23. חארה

בעלי הקרקע ו/או חוותיו הקרקע ו/או יוזמי החקנית חייבים להתקין על  
שבונם תאורת הרחובות, ככרות, שבילים ושתלים צבוריים פתוחים כולל  
עמודים ופנסים.

#### 24. בנייה בקרבת קו חשמל

לא ניתן הימר בנייה לבניין או חלק ממנו, בקרבת קו חשמל עיליים או  
תחתיהם, אלא בהתאם למועדם להלן הנמדדים במטרים מציר קו החשמל,  
וזע לחלק הבולט ביותר של הבניין.

| מטר     |
|---------|
| 2.25 מ' |
| 6.25 מ' |

| סוג קו חשמל |
|-------------|
| קו מתח נמוך |
| קו מתח גבוה |

#### 25. חננות טרנספורמציה

לא תורשנה חננות טרנספורמציה על עמוד בשטח חכנית זו. על מגייסי  
בבנייה בנייה לכלול בחכניותם חננות טרנספורמציה פנימית, בהתאם  
לדרישות חברת החשמל לישראל.

26.

מקלטים בניהול לא יוזא כל רשיון לבנייה המכנייח, אלא אם כלולה בו חכנית למקלט בהתאם לתקין הישראלי, ולא חוצה חעודה שמשה לבניין אלא אם המתקן בוצע לשביית רצונו של יועץ הג"א.

27.

שרותים

a. גזוז מים גשם

לא ניתן היתר בנייה טרם הובטח בוצע ניקוז השטח בהתאם להכניות מאושרו ע"י מהנדס העיר ושיבוצו לשביית רצונו.

b. ספקת מים

ספקת המים לבניינים בשטח חכנית זו, חיישה מערכת אספקת המים של עיריית חיפה.

c. ביוב

לא ניתן היתר בנייה בשטח חכנית זו גטרם אישר מהנדס העיר מכניות לבירוב צבורי. לא ניתן חעודה לשמש לבניין לפני שייחובר לבירוב הצבורי ולפנוי מתן אישור מהנדס העיר כי חכנית הביוב הנוגעת לבניין בוצעה לשביית רצונו.

d. הידרונטים

על בעל הקרקע לחתין על אדמותו הידרונטים לכבוד אש, לפי דרישת מבבי-אס ולשביית רצונם.

28.

הנחות

כל המפעוניין, המוצע שבচכנת חכנית זו לא הובאו בחשובן חנאים המצדיקים ממן הנחות מסוימות תחכנת המפורשות בה, רשאי להגיש בקשה לוועדה לחכנון ולבנייה של העיר חיפה לקבל הנחה זו, והועדה המקומית תהיה רשאית באישור הוועדה המחויזת לאשר או לדוחות בקשה כזו.

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| הועידה המקומית לחכנון ולבנייה – חיפה |            |
| <u>1432</u>                          |            |
| חכנית ת. ג. מס' חפ/                  |            |
| <b>הומליך למתקן חוק</b>              |            |
| בישראל ח. 14                         | ב. 27.7.70 |
| סהנדס העיר                           |            |
| ישוב ראש הועידה                      |            |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| הועידה המקומית לחכנון ולבנייה – חיפה |           |
| <u>1432</u>                          |           |
| חכנית ת. ג. מס' חפ/                  |           |
| <b>הומליך להפקה</b>                  |           |
| בישראל ח. 64                         | ב. 8.9.69 |
| (+) מ. פלידמן                        |           |
| ишוב ראש הועידה                      |           |

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>משרד הפנים</b>             |                            |
| חוק החכנון ולבנייה חשביה-1965 |                            |
| מחוז                          | <u>א"י א"ו</u>             |
| מרחוב תכנון מקרקמי            | <u>טבריה 14/1 מ"מ/בנין</u> |
| חכנית                         | <u>טבריה 14/1 מ"מ/בנין</u> |
| הועידה והמוחוזות בישיבתה א'   | <u>טבריה 14/1 מ"מ/בנין</u> |
| מיום                          | <u>טבריה 14/1 מ"מ/בנין</u> |
| לחכנתה חמכרת לעיל.            | <u>טבריה 14/1 מ"מ/בנין</u> |
| ישוב ראש העיירה               | <u>טבריה 14/1 מ"מ/בנין</u> |

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>משרד הפנים</b>             |                            |
| חוק החכנון ולבנייה חשביה-1965 |                            |
| מחוז                          | <u>א"י א"ו</u>             |
| מרחוב תכנון מקרקמי            | <u>טבריה 14/1 מ"מ/בנין</u> |
| חכנית                         | <u>טבריה 14/1 מ"מ/בנין</u> |
| הועידה והמוחוזות בישיבתה א'   | <u>טבריה 14/1 מ"מ/בנין</u> |
| מיום                          | <u>טבריה 14/1 מ"מ/בנין</u> |
| לחכנתה חמכרת לעיל.            | <u>טבריה 14/1 מ"מ/בנין</u> |
| ישוב ראש העיירה               | <u>טבריה 14/1 מ"מ/בנין</u> |
| שם מנכלי כללי לחכנת           | <u>טבריה 14/1 מ"מ/בנין</u> |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| חכנית ת. ג. מס' חפ/ | <u>1432</u>    |
| טבריה 14/1 מ"מ/בנין | <u>1714</u>    |
| טבריה 14/1 מ"מ/בנין | <u>19.4.71</u> |
| טבריה 14/1 מ"מ/בנין | <u>1500</u>    |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| חכנית ת. ג. מס' חפ/ | <u>1432</u>                |
| טבריה 14/1 מ"מ/בנין | <u>טבריה 14/1 מ"מ/בנין</u> |
| טבריה 14/1 מ"מ/בנין | <u>טבריה 14/1 מ"מ/בנין</u> |