

300137

מרחב תכנון מקומי חיפה

שנווי חכנית מטעם מוקומית חכנית מס' 1195/ה

ביטול לתוכנית מפורטת מס' 696

הר הכרמל - "אדריכל חיים"

חכנית זו קרויה שנווי חכנית מטעם מוקומית חכנית מס' 1195/ה
ביטול לתוכנית מפורטת מס' 696, הר הכרמל, "אדריכל חיים".

1. אם החקנית:

חכנית זו הלה על שוח קרקע בן 197 דונם בעיר, הגדען חיפה,
בהר הכרמל בגודל 10804 אלף מס' 1 ושוח קרקע בן 1 ד' המשך
רחוב בית לחם בגודל 10923 (חלוקת מחלוקת 119 בגודל 10804).

2. חוות התוכנית:

בollowichih-shel htocnith mosomnis kzo chool bshurit haagorot haerou
bkn' m 1:1000.
התחלת מתווה חלק בלתי נפרד מהחכנית בכל הנוגע לשירות ולתוכנית.

3. גבולות התוכנית:

4. הערות:

5. בעל קרקע:

6. מטען התוכנית:

מיום הפקדה חכנית זו מחייבת חוות חכנית מפורטת מס' 696 על
שוח חכנית זו, שורשתה להפקדה בע"ר מס' 1632 מיום 11/12/1947.

7. בואר התוכנית:

חכנון חדש של השטח הנמצוא בגבולות התוכנית על ידי :

א. התויתת דרכיהם חזרות כסומן בשרותים.

ב. קביעת אזורי המגורדים השוניים כסומן בשרותים

ג. קביעת חכנית בניין וציפויו סגורים.

ד. קביעת אזורי שוניים אחרים.

ה. קביעת תקנות בנייה לאזורי המגורדים והאזורים האחרים.

8. מפורט התוכנית:

9. דרכיה:

החוותם ורוחבם של הדריכים ושטחי החניה הבורריים ייחיו כמפורט המשירש המזרדי. פגות הדריכים תעוגלנה לפיקודו שיקבע ע"י מנהלת העיר, כר' שחניה דאות מופקעת בהצלבויות ובఈיעויות הדריכים כדי להפצעת הנעה בלתי מופרעת של כלי רכב ובנסיבות התנועה בדריכים.

10. תנוזם כלבי רכב:

בשיטה חכנית זו חובטן חניה למכווןות בהתאם לחקן וכפוף לדרישות מנהלת העיר בעית מתן הירוי הבנוי לתקופה הבניינית. לדרכי החשוב יובאו בחשוב שטחי החניה הבורריים הגובלנים עם סולשי המזרדים, פרט לשאיה החניה הבוררי אשור בסדרה הבנונית על יד איזודר המזרדי, החניות וחניות למגרשים מס' 42, 43 ו-44. מזרדו במירוח לאשור חוזרת המקומית לפני מתן הירוי החניה לבניינים על מגרשים אלה. בכלל מקרה לא יחיה פחוח מוקם חניה אחד לרידה.

11. שאוב בוררים פחוחים:

ושטחים המסתובנים, בשוויין, כשתמ"א כבורי מזוהים לבניין אבוריים, מגרשי מתחם לילדיים וכל אכליה אחרת הקשורה בשיטה אבורי פחוח.

12. אזור לבניינים צבוריים:

השאובים המסתובנים בשירות כשתמ"א לבניינים צבוריים מזוהים לבניין אבוריים בהתאם להקלות חמורות מטה :

על מגרשים מס' 48, 47, 46 : - גן ילדים

בית ספר יסודי

מעונות ילדים

מוסדות נוער

בחני כנסת

טרםאות

חינה לאם וילד

מקומם של הבניינים אבוריים יקבע בהתאם לחניה שתאשר חוזה המקומית בתנאי ש : -

1. קוי הבניין יהיו כמפורט בשירות ולא פחות מ-4 מטר מגבולה המגרש.

2. גובה הבניין לא יעלה על 10 מטר.

3. שטח הרצפות הכלול לא יעלה על 70% משטח המגרש ושטח הרצפות בקומת הקרקע לא יעלה על 25% משטח המגרש.

13. רשום דרכים, שבילים, חניות אבוריים, מגרשים לבניינים צבוריים ושטחים אבוריים פחוחים:

כל השטחים הנ"ל מזוהים להפקעה וירשםו ע"ש עירית חיפה ללא חלום, לא יותר מאשר שנה לאחר פרסום אישורו הסופי של חכנית זו. לא יוזא היחס בניתה בשטח החניה לפני העברת השטחים דלעיל ע"ש עירית חיפה, כאמור.

14. אזורי המגורים בשטח החקנית הם :

אזור A', מגורים מיוחד 1 ; אזור A', מגורים מיוחד 2 ;
אזור A', מגורים מיוחד 3 ; אזור A', מגורים מיוחד 4 .
 מוחדר לבנוזה בחס' חתיי' מגורים בלבד ומשדרים לבניין מקצועות
 מקצועיים הגרים באומה דירה.

א. גובה הבניינים :

- אזור A', מגורים מיוחד 1 - עד קומותיים ו/או דע קומותיים .
אזור A', מגורים מיוחד 2 - 3 קומות וקומות עמודים .
אזור A', מגורים מיוחד 3 - 6-8 קומות קומת ביניים .
אזור A', מגורים מיוחד 4 - 10 קומות על קומה עמודים .

ב. קווי הבניה והבנייה :

קווי הבניה ואוונן העדרת הבניינים באזורי המגורים יהיו בהתאם
 למוסמך בחרירת, ולא פחות מ-0.4 מטר קו-בנין צדי (להוציא
 בניינים מס' 22-20). מהנדס העיר יהיה רשאי להתריד שטויים בקוי
 הבניין בתנאי וישר צבינהו המירוח של הבניין .

ג. CAPEIOTH המגורים והבנייה :

באזורי המגורים השוניים בשטח החקנית כולה מותר הקמתם של 677
 יחידות דירות .
 שטח הבניה לדירה באזורי המגורים שיותר ביחסות מבנים דע יחולש
 לפי מודצע של 90-20 שטח רצפה גטו .
 מספר יחידות הדירות בכלל בניין יהיה ממורט בשרותם בלוא' משכון
 היחידות .
 אם סבורה הזעדה המקומית שיש לקבוע דירת שוטר בבניינים
 הגובאים חוכל להתריד הקמה בקומת העמודים ודירה בזאת לא
 כולל בשבון יחידות הדירות הכללי . גודל דירה עצמא לא עליה
 על 70 מ' 2 .

ד. גדלים :

באזורי מגורים A', מגורים מיוחד 4 אסור לתקוף גדרות בין
 המגורשים, אך בכוחה של הזעדה המקומית להתריד הקמתם של גדרות
 במקרה יהיה דרוש מטיבות סבירות .
 גדרות וקירות המגן בתודיחות המגורשים ייעשו מחומר זוגה לשבעה
 רצונו של מהנדס העיר .

ה. מבנה עזר לחנית מכוניות :

חנית מכוניות ובנוזן עדן לבנון ; דרכי כביסה, מקומות לתליה
 כביסה, דרכי הסעה ומזוג אויה, מרכזים לאספקה גז, מקלסים וכו'
 יותר לבנותם בקומות העמודים ; הבניינים של בניין המגורים או
 בקומת שאפשרה הזעדה המקומית בתנאי שלא מפגע בחנית הבניין
 מטמון בחרירת .

ו. סדריות טגיטוריות :

סדריות להרחיק אשה, מקומות של פחי אשה, סדרי אורוד, ביבוב
 ודולוחין, אספוקם מים וכד' יהייו בהתאם לדרישות לשכת הבריאות
 המחויזת או ב"כ המושחת .

השתה המסומן בחרטירס כאזרור מסחרי (מגרש מס' 45) כפוף
לחכנית בניוי פפרושת, ומיוועד לתכליות הבאות :

ביה מלון
חנויות מכל הסוגים
בתים קפחים ומסעדות
בחני קולג'ז וחיאטראון
אולטמות שעשועים זבדור
בחני מלאכה לתקנים
משדרים ובנקיט
חנן דלק
תכליות דומות לאלה שהובאו לעיל

15. אזרור מסחרי :

שיטה הריבוטה לא יעלה על 35% משפח המגרש ושיטה הריבוטה
הכולל באזרור המסחרי לא יעלה על 100% משפח המגרש
בהתאם להשתה אשר יוקצה לחנן דלק.

ב. חכנית בנוי פפרושת :

חוכן-חכנית בניוי פפרושת למגרש אזרור מסחרי אשר תקבע
את אופן העמדת הבניינים, גובה הבניינים, יערם הבניינים
וחכנית מכוניות, לא ימחנו היחרי בנית בשיטה המשורט
כל עוד לא תאפשר חכנית הבניוי-חמפרטה ע"י היוזה התקונית
וחוזעה הפלחויה.

שתחום-בנויים חסומים באבער-Ճחו בחרטירס פיעודיים להחייה.
הבנייה חסומים להריכת והטזויים בשטח דרכיהם מוצעות
(בשלמות או בחלקו) יוננו ווילסן ע"י יוזמי החכנית בשלבי
הראשון של הפלחויה.

16. פבנימם לחריטת :

קו מתח-גובה קיימ. והמסומן בחרטירס מיועד לבטול ויש לשנות את
מחלכו בהתאם לחכנית הבניוי של האכמים זו.

17. קו מתח-גובה לבטול :

על היוזמים ג/או בעלי הקרקע לבצע את כל עבודות הפלחויה בשיטה
החכנית. עבודות הפלחויה יכללו: כבישים, מדרכות, מקומות חניה,
חארה, גנים. אכוריים. זמברשיים. מטבח לילדיים - חבל בהתאם
לסטנדרטים המקובלים בפדרציה חימפה.

היוזמים ישלטו מס השבאה בהתאם לחוק.

18. גזוז עבודות הפלחויה :

א. אספחים מים : אספחים המים תהיה מהפעל העירוני הקיימ.
ב. גזוז מ' גשם : לא ניתן היחר בניה בטרם הובטח גזוז נקי
השתה בהתאם לחכנית מאוטרות ע"י מנהנדץ העיר ואשר יבוצע
לשבייע רצונו.

20. שפוריים כלליים :

ג. **ביוב :** לא ניתן היחר בניה בשיטה החכנית בארם אישר מהנדס
העיר אכנית לביווב אכורי ובטרם הוסדר הייסל ביוב. לא ניתן
חוודה לשימוש לבניין לפני שייחובר לביווב האכורי ולפנוי מתן.

21. יחס התכנית לתוכנית מתאר חיפה : הוראות חכניות מתאר חיפה מס' חט/229 ו-חט/229 א' שלום על חכנית זו באומה מידה ולא מוגלה סודיות בין חכנית זו ותוכנית מתאר חיפה.

מוגלה סודיות בין הוראות חכנית זו והוראות חכנית מתאר חיפה
הנ"ל מכוון הוראות חכנית של חכנית זו.

.....
Fred Elhayat.....

חתימת היוזם ובגלו החקע :

חתימת המהנדס

.....
Mark
.....
דו. אחד העם 118 ד.א. מס' 244393

22.6.1969

תאריך חקינה

1. מינהל לבנים - חיפה
ס. פ. נס. ע. פ. ס. חס. 1195
הוּא מִצְקָרָה כַּחֲמָקָדָה
בישיבה ה- 43 ב- 1.2.69

ס. פ. נס. ע. פ. ס. חס. 1195
יושב ראש הוועדה
מרשם ינואר 1969

2. מינהל הטקומות לתוכנן ולבנייה - חיפה
חכמת ה. ע. מס. חס. 1195
הוּא מִצְקָרָה כַּמְתַחַן חֻקָּק
בישיבה ה- 23/12/69 ב- 23.12.69

ס. פ. נס. ע. פ. ס. חס. 1195
יושב ראש הוועדה
סגן מנהל העיר

3. מינהל לבנים
ס. פ. נס. ע. פ. ס. חס. 1195
חכמת ה. ע. מס. 1554
ב- 25.9.69 מיום
עמך 47

4. משרד הפנים
חוק התוכנן והבנייה החדש- 1965
מח. 1195
נידח חוק תכנון מקומי
חכמת ה. ע. מס. 1195
ב- 19.5.71 מיום
הורדה מהוחזק בישיבה ה- 19
מיום החלטה תחת توוך
לתוכננות חומרת לעיל.
סגן מנהל העיר לתוכנן
יושב ראש הוועדה

5. מינהל לבנים
ס. פ. נס. ע. פ. ס. חס. 1195
חכמת ה. ע. מס. 747
ב- 19.3.71 מיום
הפרוטומת מס. 2472

הו ינואר 1971