

2/182

**שיכון חכנית מפוארת, חכנית מס' אמ/966 - "הרחוב רחוב מאיר רוטברג".
הוגש ואותה על ידי הוועדה המקומית למכון ולבנייה, מינה.**

1. טם וחולות

חכנית זו תקרא: "שיכון לחכנית מפוארת, חכנית מס' אמ/966 - "הרחוב רחוב מאיר רוטברג" (להלן "חכנית זו"), והיא חולול על השטח המומוח בכו נבען כחול בשירות המכוזר לחכנית זו וחותמוו בשם הנ"ה (להלן "הతשריט"). המשרים הוא מקנה מידת 1:1250 ותחווות חלק בלמי בפרק מטבחה זו.

2. ייחוס למוכנויות אוירות

א. על חכנית זו מובלעת כל תקנות חכנית חמוץ של עיריית חיפה, וכל התקנות וחולבויים אלו כה זמן לזמן וכן תזרורות המפורשות פהה.

ב. חכנית מחוות שיכוני לחכניות החאות ביחס לקרקע הכלול בה: חכנית מס' אמ/421 - "חכנית בין עיר של חיפה, גליון מס' 8", דבר מתן מוקף בחכנית מס' אמ/198 - "השכונה הגרמנית חיפה", דבר מתן מוקף לא פורסם בימ"פ 1256 מיליון 20.1.66.

חכנית מס' אמ/1402 - "בניין חולקת 74 בגודל 29082", דבר מתן מוקף לה פורסם ביליקוט פרוסומט מס' 1670 מיום 5.11.70.

3. ממוקם

קרקע הכלולה במוכניהם זו גמצעם לאורך רחוב מאיר רוטברג נמושבתה הגרמנית.

4. שטח חכנית

א. שטח המוכנים הוא 0.130 דונם בקירוב.
ב. חלוקה אשתיים (מגורים ודרון) תהיה בהתאם לטבלה המוצמנת בתשריט.

5. גבולות חכנית

גבולות חכנית הם בהתאם למוראה:oko כחול עבה בתשריט.

6. קרקע הכלולה במוכנית זו

| | | |
|--------------------|-------|-------------------------------------|
| גוש 29 | 10829 | אלהקה 3 |
| 74 ,66 ,65 ,63 ,62 | | חלקי חולקות |
| 22 | 10830 | אלהקה 22 |
| 11 . | | חלקי חולקות 1 , 11 . |
| 32 ,17 ,11 ,10 | 10831 | חלקי חולקות 11 , 17 , 11 , 10 . |
| 103 ,95 ,73 ,3 ,2 | 10832 | חלקי חולקות 2 , 3 , 73 , 95 , 103 . |

7. גזעי המכנית

וזמת המכנית זאת היא עירית: מינה.

8. מסרים חכנית

הרחוב רחוב מאיר רוטברג ב-15 מטר לרוחב של 16 מטר במוגדרת מכון מערכת חד-סיטריה כעיר התחנית, על מנת לתוך על התבואה ולאפשר זרימת תבעת חפשית.

9. באור סיטוגי התשריר

| | |
|------------------------|--|
| גבול תכנית | קו כחול עבה |
| אזורים מוגדרים ני | שטח צבוע כחול |
| דרך קיימת או מאושרת | שטח צבוע חום בהיר |
| דרך מוצעת או ורחתה דרך | שטח צבען אדום |
| דרך לביטול | קוים אדומיים אקבייליט |
| מספר הדרך | ספירה שחורה בריבועعلגון של העגול |
| מרוחת קדמי מלבני | ספרה אדומה בריבוע תזרדיים של העגול |
| רוחב דרך | ספרה אדומה תוחזגה בריבוע מהותנו של העגול |
| קו רחוב | קו אדום |
| גבול גוש שומת | קו משונן בכוונים חפוכים בעקב התשריר |
| גבול חלקה קיימת | קו יrox מרוסט |
| מספר חלקה קיימת | ספירה יroxת |
| קו חסם | קו אדום מרוסט ומונך |
| בגין לתריסת | שטח מנוקד בעקב צחוב |
| גבול אכנית תיע מואושרת | קו כחול עבה מרוסט |
| כבל אשמלות-קרלע | קו יrox |

10. שמות בקרע

לא ניתן חיזור להקמת מבין ולא ימשכו כל קרע בחומר תכנית זו לכל חכלית שתיא, אלא לתוכליות אמפורות בראשית חקליות לגבי אזור שבו נמצאים הקרע או תבינוי.

11. רשימת חקליות

- אזור מגוירות ב'
- כמי שטוחדר בתכנית תמהאר של חיטה וכפוף לכל חקלאות אטואזיריות בתכנית חט/981 - "חימושת הגרניט".
- כמי שטוחדר בתכנית תמהאר של חיטה.

12. חפקעה ודרישות

- כל אשטחים חמוצים בהתאם לתכנית זו לדרכי נועדים לאפקעה בהתאם לטעיף 188 לחוק המכון וחכנית חטביה - 1965 וירשםו ע"ש עירית חיפה.

13. ביטול דרכי מואושרת

- שנת הדוד חמורע לבטוול ומחסמן באות א', יטוג כאזור מגוירות ב' ויוחזר לבורי חלקה 3 ע"י צירומו ללא תמורה.

14. חלקה 3 בגוש 10829, אזור מגוירות ב'

- א. גודל חלקה יהיה 580 מ"ר (במקומ 720 מ"ר חמוץ בתכנית חט/981).
- ב. אשטח חמוצע לדרכיהם צבוריות יהיה 485 מ"ר (במקומ 345 מ"ר חמוץ בתכנית חט/981).
- ג. כל שינויים של חכנית חט/981 מרט לאלה שזינו בטיעמים א' ב' לעיל נשארים בעיבט.

15. מבנים לחריטה

- כל מבנים חמופומניים בתשריר כנוערים להריטת יהודסו במזעים כפי שייקבע ע"י מתנדט העיר.

16. טלית דרכים

- בעלי קרע תכלולה בתכנית זו חייכים להוציא לפועל על השבוגת את טלית דרכיהם הכלולות בה. בטלית הכלילות המדרכות, התקנת חנקו גומי-גשם וטהילה והעתיק עמודי חשמל, הם יתו חייכים לשלא חוקמו. בעלי קרע יחו צייכים לבצע את הפתוחות חכ"ל גם בחזית מגרשיהם ובין שלא חוקמו. בעלי קרע יחו צייכים לבצע את הפתוחות חכ"ל גם בחזית אמררים שיועברו על ידם על שטח עיריה.

ח א ו ר ח . 17

בעלי אקרע תייבים לתחזוקה על השכונת מאורת הרחובות, כולל עמדים ומנסים.

. 18. אפור בינוי מתחם ובקרבת קו אשטל

1. לא ייבנת חitor בבניה לבניין או חלק כוונתי מבו מתחם לקוי אשטל עילאים בקרבת קו אשטל עילאי, ייבנו חitor בינוי רק במרקם חמורות מטה, סקי ארכי משוך אל הקרקע בין חיטול תקיזוג'ג'ה קראב ביותר של קו אשטל לבינו חיטול חבולס ו/או קראב ביותר של קו אשטל גיגין חיטול תבולס ו/או קראב ביותר של תטבוח.

| מ ר ח ק | סוג קו אשטל |
|-----------|--------------------------|
| 2 טריאם | ברשת מתח גמוד |
| 5 טריאם | בקו מתח גבות עד 22 ק"ג |
| 8 טריאם | בקו מתח עליון עד 110 ק"ג |
| 10 טריאם. | בקו מתח עליון עד 180 ק"ג |

2. אין לבנות בינויים טעל לככלי אשטל מה-קרעיות ולא במרקם הקטן מ-2 מטר מבלייט אלו. אין לחור מעל ובקרבת כלים מה-קרעיות אלא רק לאחר קבלת אישור וחסכתה מהכלה אשטל.

חפ/צג/20

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| הוועדה המקומית לתכנון הבניה – ח' פ"מ | |
| תקנית ת. ג. מס' ח'פ/צג/20 | |
| הומליך למתן תוקף | |
| בישיבה ה' 31. 7. 78 ב' 141 | ב' 13. 9. 78 |
| <i>[Signature]</i> | |
| סהורס השיר | יושב ראש הוועדה |

| | |
|--|-----------------|
| הוועדה המקומית לתכנון הבניה – ח' פ"מ | |
| תקנית ת. ג. מס' ח'פ/צג/20 | |
| הומליך לתקוף | |
| בישיבה ה' 5. 9. 78 ב' 2. 11. 78 נ' 116 | (-) |
| <i>[Signature]</i> | |
| סהורס השיר | יושב ראש הוועדה |

| | |
|--|------------------------------|
| תקנית מס' 1669/20 מודפסת להעדרה בילוקט | 1669/20 מודפסת להעדרה בילוקט |
| טומינומים מס' 1626/20.4.78 | טומ' 2431 |

| | |
|--|------------------------------|
| תקנית מס' 1669/20 מודפסת להעדרה בילוקט | 1669/20 מודפסת להעדרה בילוקט |
| טומינומים מס' 2591 | טומ' 2591 |

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| טשרד הפנים | |
| חוק החיכון והבנייה תשכ"ה-1965 | |
| מחוז..... | ו/א/ג..... |
| מושב חיכון מקומי..... | ו/א/ג..... |
| זוכנין..... | ו/א/ג..... מס' 1669/20 |
| הועוריה המחוותה בישיבתה זה..... 95 | |
| ימים..... | 17. 7. 79 החלטה تحت חותם |
| לבחנייה הנכונה לעיל: | |
| יושב ראש הוועדה | |
| שם מנהל כלש נסגרה | |