

מרחוב חכונון מקומי זבולון

שינורי חכונית מיחادر מקומית, חכונית מס' זב/73

1.

חכונית זו נקראה "חכונית מס' זב/73" - איזור חלוקה חדש והגדלת %
הבנייה בכפר חסידים חלקה מס' 26 גוש 11137. (להלן "חכונית זו"),
והיא חולול על השטח המותחים בקי צחול עבה בתפריט המזרע. לחכונית
זו, המשריט הוא בקנה מידה 1:1250 ומשורת חלק כתמי נפרד מהכנית זו.

2.

יחס לחייבות אחריות

החכונית מהורוה שינורי לחכונית מס' ג/45 - כפר חסידים שדבר אישורה
פורסם בעפון ושמי מס' 1265 מיום 6.5.43.

3.

בעל הקרקע

מידה מקרקעי ישראל.

4.

המקום

הקרקע הכלולה בחכונית נמצאת בכפר חסידים ברוחב הראשי בכפר חסידים.

5.

שם החכונית

שטח החכונית הוא 1,000 דונם. (1,000 דונם)

6.

גבולות החכונית

בהתאם למסומן בקי צחול עבה בתפריט המזרע.

7.

הקרקע הכלולה בחכונית

גוש 11137 חלקה מס' 26.

8.

ירוזי החכונית

ירוזי החכונית הוא מר אמרון אורנשטיין. החכונית אומצה ע"י וועדה
מקומית זבולון,

9.

מכרז החכונית

חלוקה חדש קירם והגדלת % הבנייה.

2./.

10. באור סמוני התשריט

גובל החקנית,	קו כחול עבה
מס' הדרך.	ספירה
דוחב הדרך.	ספירה
מרוחק קדמי מינימלי,	ספירה
גבול ומס' חלקה קירימת,	קו בצע התשריט
מבנה קרים.	שטח מנוקד בצע התשריט
אזרע מגורים.	שטח צבוע בחתום
גבול גוש.	קו משונן בכווננים הפוכים בצע התשריט

11. שטש בקרקע ובבנייה

לא ניתן היתר להקמת בניין ולא יישמו כל קרקע או בנין בתחום החקנית לכל חכלית שהיא אלא לחבלית המפורשת ברישימת החקליות לגבי האזרע שבו נמצאים הקרקע או הבניין.

12. רשימת החקליות והוראות הבניה

אזרע מגורים	- תוחר הקמת מבנה למגורים עבורי דירה אחת בשטח 120 מ"ר לכל היותר. גובה מרבי למבנה המגורים 7 מ', מרוחבי הבניה: קדמי 5 מ', אחורי 3 מ', צדי 5 מ'. בין מגרש א' למגרש ב' 3 מ' או 0 בקירות אטומים,
-------------	--

13. חניה

בתוך שטח המגרש יוכשר מקום לחניה. תוחר הקמת חניה מקורה בחזית המגרש. שטחה יכול בשטח המוצע לבני עוזר.

3./.

בשיטה הבנית האמור יכלולו כל חלקי הבניין פרט למכלול מינימלי על פי דרישות הג"א ובנונה עוזר בשיטה 25 מ"ר לכל היותר.

15. מבנה עוזר

חוור הקמת מבני עוזר חלק מבניה המגורדים ו/או בנית מקורה, שטח מבני העוזר 25 מ"ר לכל היותר.

16. פיתוח המגורשים

על יוזמי החקנית ו/או חוכריה לבצע את כל עבודות הפיתוח בתחום החקנית כולל ניקוז, גינון ועוד'.

17. איסור בניה מתחת ובקרבת קוי חשמל

לא ניתן היחר בניה לבניין או חלק ממנו מתחת לקוי חשמל עילאיים ובקרבתם אלא במלחמות המפורטים מטה מקום אגבי משוך אל הקרע בין החיל הקדוני והקרוב ביותר של קווי החשמל, לבניין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה:

ברוח מתח נמוך -	2 מ'
בקו מתח גבוה עד 22 ק"ו -	5 מ'
בקו מתח גבוה 110-150 ק"ו -	9.5 מ'

אין לבנות בניינים מעל לכבל חשמל חח-קרעדי ולא במוחך קטן מ-2 מ' מכבלים אלו. ואין לחפות מעל ובקרבת כבלי חשמל חח-קרעדים אלא רק לאחר אישור והסכמה חברת החשמל.

18. מקלטים

לא רצוי היחר בניה, בשיטה החקנית, אלא אם כלולה בו חניה למקלט בהתאם לתקן הישראלי ולא חזית חורדה שימוש בניין אלא אם המתקן בוצע לשביועו רצונו של יועץ הג"א,

19. שרוחיםא. ניקוז מי גשם

לא ניתן היחר בניה בטראם הוודח בוצע ניקוז ניקוז הניקוז המאושרות ולשביעות רצון הוועדה המקומית.

ב. ספקת מים

ספקת המים לבניינים ממש החקנית, תעשה מערכות אספקת המים על כפר חסידים.

ג. בירוב

הבנייה יחוכרו לקוי הבירוב האזרחיים אם וכאזריו יהיו, לשביועו רצונו הוועדה המקומית.

כפתרון זמני יוחקן בור סופג.

מג השבחה יציגה כחורה.

הירזם

המקכו

תקן התכנון והבנייה תשכ"ה-1965
זיהוי פרויקט כב. 201 ובנייה
ז. ג. ו. ל. ז. ז.

מזהה 27/27 נס. 10
בנין מס' 10 מארץ 8.11.64
בגדרת חסום תרמיים לבנייה כב. 201
בגדרת חסום תרמיים לבנייה כב. 201
ושם איש חזקה

משרד הפנים
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965
מחוז א' י.כ'

מרחוב תכנון מקומי 5/16
תבנית 4/1/1 מט. 5/13
הועידה המוחשית בישיבתה ה 40
ימים 1.4.56 החלטיטה להעתווים
להכנות דמברת לעיל.
סגן מנהל כלל לתכנון

משרד הפנים
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965

מחוז חיפה
מרחוב תכנון מקומי 5/16
חכנית 4/1/1 מט. 5/13
הועידה המוחשית בישיבתה ה 40
ימים 13.3.56 החלטיטה להפוך את
התכנית לדמברת לעיל.
סגן מנהל כלל לתכנון

תכנית מס' 5/13 מודפסה לאון אוקה בילקוט
דרכונים מס' 3453 מס' 28.5.56 עמוד 1/45

תכנית מס' 5/13 פורסמה להפקודה בילקוט
הפרטוגרפים מס' 3453 מיום 28.5.56 עמוד 1/45
בגדרת חסום תרמיים לבנייה כב. 201