

٢٥١٤٦

מרחב תכנון - מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי - מוגדרות הכרמל

1. שם וחלוקת

תובנית זו תקרא בשם תובנית ת.ב.ע. מס' מכ/ 166 – איזור התעשייה
מערבי בנשר גוש 11219 ו-גוש 11218.

2. יחס לתוכניות אחרות

תובנית זאת מהויה שינורי לתוכנית מתאר נשר ג/80 – ותחול על השטח המותחים בקו כחול על גבי התשתיות המצוור אף אליה ומהויה חלק בליך נפרד ממנו.

3. המקום וקרקעות הכלולות

הקרקע הכלולה בתובנית זו חלה על השטחים דלהלן:

מחוז: חיפה מועצה מקומית: נשר

אזור התעשייה המערבי נשר

גוש 11219 חלקה 18

גוש 11218 חלקה 33 (חלק)

שטח התוכניות 6.521 دونם.

4. ירזמי התוכנית ובוצי הקרקע

וויידר ברור

וויידר שלמה

וויידר טובייה

5. שערת התכנית

חוויים ארץ מהנדס יונתן בע"מ

6. מטרת התכנית

מתן הוראות תכנון בשיטה הכלול בתחום התכנית.

7. תאורט המקרה

הברור	הסמן בתחריט
גבול התכנית	קו כחול
גבול חלקה מוצעת	קו שחור
אזור התעשייה	צבע סגול
דרך מאושרת	צבע חום בהיר
דרך מוצעת	צבע ורוד
שיטה ציבורי פתוח	צבע ירוק בהיר
דרך לביטול	אדום מקוקו
מף חלקה לביטול	קו ירוק מקוקו
מף חלקה מוצעת	קו ירוק
מף חלקה רעומת	מף צבע שור

8. התכליות

לא ישמשו בניין או קרקע הנמצאים בתחום התכנית לכל תכלית אלא
לזו המפורטת ברשימה התכליות להן, לגבי האזור בו נמצאים
הקרקע או הבניין.

רשימת התכליות

- א. שטח הצבുע סגול יישמש לצורכי תעשייה, תעשייה קלה ובקיה.
- ב. שטח הצבുע חום בהיר יישמש לדרך.
- ג. שטח הצבുע בורוד יישמש לדרך.
- ד. שטח צבוע בירוק בהיר יישמש כשטח צבורי פתוח.

9. הוראות הבניה

א. שטח בניה

שטח הבניה המותר באזורי לא יעלה על 960 מ"ר בכל קומה,
(%70 בקומת הקרקע) ובסה"ב 7227 מ"ר (%210% ב- 3 קומות).

ב. גובה הבניינים

גובה הבניינים באזורי יהיה עד 3 קומות ולא יותר מ-12.0 מ'.

ג. מרוחקים

המרוחקים המינימליים יהיו כדלקמן:

- מרוחך קדמי - 8.0 מ' מדרך בר-יהודה
- 0.0 מ' משטח ציבורי פתוח
- מרוחך אחורי - 5.0 מ' (לכוון כביש שירות)
- 3.0 מ' מרוחך צדדי

ד. גידור

בכל שטח התכנית תחול חובת גידור החלקות ע"י המשמשים בהם:
בחזיותם הקדמית ואחרiorות תהיה גדר בנייה לשביית
רצון המושצה ובאישור הוועדה המקומית, בגבולות האמורים גדר
רשת.

ה. תנאי היتر הבניה

הירתי הבניה בתחום תוכנית זו יוצאו ווינטו במילוי התנאים
הנוגעים לסייעים הבאים:

1. לאחר שתהייה לפני הוועדה המקומית תכנית המשך כביש מס' 7
לפי ת.ב.ע. מכ/229 החיבור לכביש הנ"ל כולל סיידורי
הכנית לשטח והיציאה ממנו ופרטן ניקוז למגרש בהתאם

שם משרד התchapורה.

2. לא יונצא הריתר בניה בתחום תכנית זו אלא לאחר קבלת אישור משרד התchapורה לגבי הבניות והייצאות בתחום התכנית.

3. באישור משרד הבריאות

- א. סידוריים למניעת רוש מוגזם ורשידות.
- ב. פיקוח על סילוק שודפים מזוקים ופסולת.
- ג. התקנת אמצעים למניעת אבק, עשן וריחות רעילים.
- ד. סידוריים מתאימים לפרקיה, טעינה וחניה.

10. שגרור חניה

חניה תעשיית-	מקום חניה	תכליות
مكان חניה אחד	אחד לרכב	
למשאית לכל:	פרחי לכלי:	

500 מ"ר עבור	100 מ"ר	תשעה כליה
2000 מ"ר		
ראשוניים, ומקומות		
חניה נוספת לכל		
2000 מ"ר נוספים.		

200 מ"ר עבור	300 מ"ר	מבנה אחסנה
1000 מ"ר		
ראשוניים, ומקומות		
חניה נוספת לכל		
500 מ"ר נוספים.		

500 מ"ר עבור	40 מ"ר	תשעה שתירת ידץ,
2000 מ"ר	שבור 2000 מ"ר	מכוני מחקר, מעבדות
ראשוניים, ומקומות		
ובכ'		
חניה נוספת לכל		
2000 מ"ר נוספים.	80 מ"ר נוספים	

11. אחדות וחלוקת חלקיות

חלוקת קיומת מס' 18 תחולק בהתאם לתכניות מפורשת.
תשorioת ~~חלוקת~~ הקרקע יוגש לאישור הוועדות ע"ו היוזמים.

12. היטל השבחה

היטל השבחה יגבה בחק.

13. בניית מתחת ובקרבת קוווי חשמל

הבנייה כפופה להוראות ולמפרטיו חברת החשמל לישראל בע"מ
בלדמן :

לא יונtan יותר בנייה לבניין או חלק ממנו מתחת לקוווי חשמל
עלויים. בקרבת קווי חשמל עליים יונtan יותר בנייה רק במרחקים
המפורטים מטה, בקו אנכי משוך אל הקרקע בין התיל הקיצוני
והקרוב ביותר של קווי החשמל, ובין החלק הבולט ו/או הקרוב
ビよتر של המבנה;

ברשות מתחת נמור 2 מטרים

בקו מתחת אבואה עד 22 ק"ג 5 מטרים

בקו מתחת עליון 100-150 ק"ג 9.5 מטרים

אין לבנות בניינים מעל לכבלי חשמל תת קרקעם ולא במרחק הקטן
מ-2 מטר מבבליים אלו.

אין לחפור מעל ובקרבת לכבלי חשמל תת קרקעם אלא רק לאחר
קבלת אישור והסכמה מחברת החשמל.


14. סלילת דרכי

חוות סלילת הכבישים תחול על בעלי הקרקע או מחזיקם, בהתאם
לחוק העזר של הרשות המקומית.

נִיקוֹז, מַיְם וַבּוּרֶב 15.

- א. הספקת מים - תהיה ברשות אספקת המים של המועצה המקומית נשר.
- ב. ניקוז מי אשם - יהיה ע"י חלחול ע"י ניקוז טבוני או ע"י ניקוז בתעלות על קרקעות ובצנורות קרקעיות לפי חוקי הניקוז הנובעים באישור רשות הניזוק זבולון.
- ג. בּוּרֶב - יהיה מחובר לרשת הבירוב המרכזית של נשר או כל סידור אחר בהתאם לחוקי התברואה הנוגעים.
- ד. מתקנים לאיסוף אשפה - בהתאם לדרישת מהנדס הרשות המקומית ומשרד הבריאות המחווי.

חתימות 16.


רוֹזְמִי וּבָנְלִי קְרָקֵשׁ: וַיֵּדֶר בְּרוּר

וַיֵּדֶר שְׁלָמָה

וַיֵּדֶר טּוּבִיה

ח. ארץ מהנדס, יונתן בע"מ

שורך התקניות:

תאריך:

רשות מרדות הכרמל:

חוק התקנון והבנייה תשכ"ה-1965
ועדה מקומית להבנין ולכנית
מודדות הרכמל

166/לט/טב/טס/טס
תכנית מושג פולקלור מס' 2.89
זהות מושג מס' 6.1 מושג מס' 8.2.89
הוערכה לעודת המוחזק להבנין ולכנית
עם מלאכת לבני ותיקון
~~מתקנות חוץ~~

חוק התקנון והבנייה תשכ"ה-1965
ועדה מקומית להבנין ולכנית
מודדות הרכמל

166/טב/טב/טס/טס
תכנית מושג פולקלור מס' 2.89
זהות מושג מס' 6.1 מושג מס' 8.2.89
הוערכה לעודת המוחזק להבנין ולכנית
עם מלאכת לבני ותיקון
~~מתקנות חוץ~~

ט. 1.

לעת תריעת אל-ערקון פולקלור מס' 2.89
תכנית מושג פולקלור מס' 6.1 מושג מס' 8.2.89
הוערכה לעודת המוחזק להבנין ולכנית
עם מלאכת לבני ותיקון.
מתקנות חוץ

ט. 2. ט. 3.

משרד הפנים

חוק התקנון והבנייה תשכ"ה-1965
ט. 2.89, פולקלור מס' 2.89

מרחוב הבנין מקומי מס' 166/טב/טס/טס
תכנית מושג פולקלור מס' 2.89
הוערכה המוחזק בישיבת ה-
מיום 16.5.89 החלטה על תקון
לחיקית הנכורה לעיל.
סגן מנהל כליז ללבנון
~~ט. 2.89, פולקלור מס' 6.1~~

משרד הפנים

בנק, תחכום והבנייה תשכ"ה-1965
מהח' ח' י' ט' 166/טב/טס/טס

מרחוב הבנין המקומי מס' 166/טב/טס/טס
תכנית מושג פולקלור מס' 2.89
הוערכה המוחזק בישיבת ה-
מיום 16.5.89 החלטה על תקון
לחיקית הנכורה לעיל.
סגן מנהל כליז ללבנון

תכנית מס' 166/טב/טס/טס טורסמה למתן תוקף בלבנון
חרטומים מס' 11.2.90 מיום 31.12.1990 עמוד 8/8

תכנית מס' 166/טב/טס/טס טורסמה לאפקחה בלבנון
חרטומים מס' 16.12.89 מיום 26.12.1989 עמוד 8/8

ט. 4. ט. 5. ט. 6. ט. 7.