

12/92

ט'ז אב ה'תשלג

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי - רכס הכרמל

עומס גן

תכנית מס. עד / 162

מגדל מים בשכונת אבו נג'ילה

המהווה שינווי לתוכנית מתאר עירוני (מט' ג' 404) ולתוכנית מפורטת
מס' עד / 105

יוזם : מועצה מקומית עופסיה
בעלי הקרקע: שונאים
מתבונת: אריאלה ורנסקי - אדריכלית ומתכננת ערים.



מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי - רבס הכרמל

1. שם וחולות

תכנית זו תקרא: "תכנית מס' עד' 162 - מגדל מים בשכונת אבו נג'יליה" (להלן: "תכנית זו"), והוא מהויה שינוי לתוכנית מתאר עירוני מס' ג/604. התכנית תחול על השטח המתווך בקרע כחול עבה בתשריט המצורף לתוכנית זו, (להלן: "התשריט").
התשריט הוא בקנה מידה 1:1250 ומהויה חלק בלתי נפרד מתוכנית זו.

2. יחס לתוכניות אחרות

תכנית זו מהויה שינוי לתוכניות אשר להלן:

ר.פ.	תאריך פרסום	שם התכנית	מס' תוכנית
3886	(מתן תוקף) דרומ. מערב עירונית (מתן תוקף)	תכנית מתאר עירונית דרומ. מערב עירונית	ג/604 עד/105

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תוכנית זו לבין הוראות אחת התכניות הנ"ל תקבענה הוראות תוכנית זו.

3. המקרה

הקרקע הכלולה בתכנית זו נמצאת בצפון מערב עירונית, בשכונת אבו נג'יליה.

4. גבולות התכנית

גבולות התכנית הם בהתאם למסומן בקרע כחול עבה בתשריט.

5. הקרקע הכלולה בתכנית

בתחרום התכנית כוללים חלקים מחלקות 16, 48, 54 בגוש 17143.

6. שטח התכנית

שטח התכנית הוא 1.04 דונם בקירוב (מדוד גרפית) עפ"י החלוקה המפורטת בטבלה אשר בתשريط.

7. בעלי הקרקע

בעלי הקרקע הם פרטיים.

8. ירוזמת התכנית

ירוזמת התכנית היא המועצה המקומית עספיה.

9. מטרת התכנית

מטרת התכנית היא הקצת שטח להקמת בריכת מגדל למי-שתייה.

10. ביאור סימני התשדרית

גבול תכנית זו.	קו כחול עבה
גבול תכנית אחרית ומספרה.	קו נקודה בצבע כחול, אותיות ומספר
אזור מגוריים א'.	אזור צבוע כתום
אתר למגדל מים.	אזור צבוע טגורל מתוחם שחור
דרך קיימת או מאושרת.	אזור צבוע חום בהיר
דרך גישה מוצעת.	אזור צבוע ורוד ופסים אלכסוניים
ברכע ירוק	ברכע יrok
אזור צבוע חום בהיר ופסים אלכסוניים דרך גישה מאושרת.	אזור צבוע חום בהיר ופסים אלכסוניים דרך גישה מאושרת.
מספר דרך.	מספר ברכע העליון של העיגול
מרוחך קדמי (קו בנין במטרים).	מספר ברבעים הצדדים
רוחב הדרך (במטרים).	מספר ברכע התחתון של העיגול
מספר דרך הגישה.	מספר ברכע העליון של המעוין
מרוחך קדמי (קו בנין במטרים).	מספר ברבעים הצדדים של המעוין
רוחב דרך גישה.	מספר ברכע התחתון של המעוין
גבול חלקה קיימת ומספרה.	קו יrok - ומספר מוקף מעגל יrok
גבול חלקה קיימת ומספרה לביטול.	קו יrok מרוסק ומספר מוקף מעגל
גבול מגרש מוצע.	מרוסק בצבע יrok
	קו בצבע התשريط

11. שימוש בקרקע

לא תשמש כל קרקע בתחום תכנית זו לכל תכלית שהיא זולת התכלית המפורטת ברשימת התכליות לגבי האזור שבו נמצאת הקרקע.

12. רשיית התכליות באזוריים השונים

12.1 אתר למגדל מים

שטח המועד לבירכת מגדל למי-שתייה.

12.2 דרכיים

שחמי דרך ישמשו לתנועת כלי רכב והולכי רגל. לא תותר בנייה בשטח דרך פרט למתקנים המוזכרים בהגדלה של דרך שביעף מס. 1 לחוק התכנון והבנייה ופרט למפרט בסעיף "דרכים" להלן.

13. הוראות בנייה

מגדל המים יבנה בגובה עד 30 מ'.

מרוחבי הבניה - 3 מ'.

אחוות הבניה - 20 לכל יותר.

השתח יוקף בגדר רשת בגובה 2.0 לפחות ויוטכן שער כניסה.

ליד הגדר תשtal צמחיה.

סביבה הרכיכה תהיה רצiosa מגודרת ברוחב של 3.0 מטר כנדרש בתננות בריאות העם.

יתרת השטח תכוסה בחומר מצע.

דרך הגישה צופפה באספלט.

14. תקנות בריאות העם

בנייה בריצת המגדל תבוצע בהתאם לתקנות בריאות העם - מערכת בריאות למי שתייה - התשמ"ג 1983 ובהתאם לתיקון משנה החשנ"א 1991.

15. דרכיים

15.1 בסמכותה של הוועדה המקומית להתנות מתן היתר בניה בסילילה על-ידי מבקש ההיתר אין של קטע הדרך הגובל במגרש והן של חבוד קטע זה אל הכביש הסלול הקרוב ביותר. הסילילה כוללת התקנת תועל מי-גשם כדרוש לניקוז הדרך.

- 15.2 בנסיבות של הוועדה המקומית לסלול דרך, או להטייר סלילת דרך כרחוב קטן מזה המורה בחרטיט.
- 15.3 הרדיוס של קשת בהצלבות קווי רחוב. בזורה לא יפח מ-0.8 מטרים.
- 15.4 לא יותרו הקמת בניין או ביצוע עבודה אחרת בשטח דרך, פרט לעבודות הקשורות בסילילת הדרך, אחזקה ותיקונה, אלא כמפורט בהמשך.
- 15.5 התקנות של שרותים למיניהם (חשמל, מים, ביוב, טלפון ועוד) בשטחי דרכים תורר כפוף לתקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעוניים היותר) חסכ"ז-1967.
- 16. הפקעה ורישום**
כל השטח הכלול במסגרת תוכנית זו יופקע לפי סעיפים מס. 188 ו-189 לחוק התכנון והבנייה.
- 17. בניה בקרבת ומתחיקוי חשמל**
- 17.1 לא ניתן הימר בניה לבניין או חלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים. ניתן הימר בניה במרחקים המפורטים מטה, מהקו האנכי משורך אל הקרע בין התיל הקיצוני והקרוב של קווי החשמל, לבין החלק הבולט ו/orו הקרוב של המבנה.
- | | |
|---------------------------|-----------|
| ברשות מתח נמוך | 2.0 מטרים |
| בקו מתח גובה 22 ק"ו | 5.0 מטרים |
| בקו מתח עליון 110-150 ק"ו | 9.5 מטרים |
- 17.2 אין לבנות בניינים מעל לכבל חשמל תת-קרקעי ולא למרחק הקטן מ-0.5 מטרים מכבל זה ואין לחפור מעלה ו/orו בקרבת כבל תת-קרקעי אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל.
- 17.3 במידה ותידרש העתקת קווי חשמל עקב ביצוע תוכנית זו, יעשה הדבר על חשבון מגישי הבקשה להימר ובתואם מוקדם עם חברת החשמל.

18. הרחקת הפסולת והאשפה

הוועדה המקומית רשאית לדרוש ממבקש החיתר להציג בתוכנית את מקום כל
האצירה לאשפה וכן רשאית היא לחייב התקנות במקום ובאופן שייקבע ע"י
הרשות המקומית.

19. היTEL השבחה

היTEL השבחה יגבה כחוק.



הועלה הפקומית להכון ולבעיה - דבש גנדול
דאליה אלצ'רול וטוביין

162-1291 3/65/91 דוחות סטטוטריים
התקופה 1988-1990

הוּא הַמְלָאֵךְ בְּבִירָה

Digitized by srujanika@gmail.com

משרד הפנים מוחז חיפה
חוק הוגן ובנייה תשכ"ה-1965

אישור תכנית מס. A/3/162

הועדה המוחזת לתכנון ולבניה החליטה
לאשר את התכנית, ביום 27.7.93

ויר הועדה המוחזת

הזדעה על הפקחת הביצות מס. 162 / 30.
פומסמה במלקט הפרטומים מס. 4DF9
מיום 28.1.93.

הזהעה על אישור תכנית מס. 162/37
פורסם בילקוט הפורטוגזים מס. 4/68
22.11.93 מ.מ.