

מ א ו ז י י ח ל י פ ה

מורחכ תכברן מקומי מחווזי - חיפה

תכנית לבני ערים מפורטת מס' ג/1014
הblkראת "אתר לשטחים צבוריים - ג'סרא אלזרקה"

מחוז: חיפה

ನפה: חדרה

מקום: ג'סרא אלזרקה

גוש: 10397

חלקות: 102, 59 - 70

בעל הקרקע: מנהל מקראי ישראלי + פרטיים.

רוזם התכנית: מ.מ. ג'סרא אלזרקה.

מגיש התכנית: מ.מ. ג'סרא אלזרקה.

עורך התכנית: דב צירנוברודה אדריכל
אלנגא, محمود אבו זרד - מהנדס.

מְחֹרֶזֶת חַיָּפָה

תכנית ב"ע מפורטת מס' ג/1014

המהוות שיבורי לתוכנית ב.ע. מפורטת מס' ג/729, ג/888
והבקראת "אתר לשטחים צבוריים ג'יסר אלזרקה"

1. שם והמלות:

תכנית זו תקרא בשם "תכנית ב"ע מפורטת מס' ג/1014 אתר לשטחים צבוריים - ג'יסר אלזרקה", והוא תחול על השטח המוחתם בקו כחול עבה על התשריט בק.מ. 1:1250 אונושא אותו שם, המצויר לתכנית זו והמהוות חלק בלתי נפרד منها.

2. המקום:

המקום שליה עליו תוכנית זו נמצא בחלק הדרום מערבי של חגורות השפט של המועצה המקומית ג'יסר אלזרקה.

גוש 10397

חלקי חלקות 70, 59-58, 102 (דרך).

3. גבולות התכנית:

גבולות התכנית מוגבדים בקו כחול עבה בתפריט המצויר, ומהוות חלק בלתי נפרד מתוכנית זו.

מדרונות חלקה מס' 71

מצפון חלקות מס' 29-58

מדרום גוש 10400

מעריך כמסומן בתפריט

4. שטח התכנית:

שטח התכנית הוא כ-5.5 דונם.

5. יוזם התכנית:

המועצה המקומית ג'יסר אלזרקה.

6. מגיש התכנית:

המועצה המקומית ג'יסר אלזרקה.

7. בעלי חקוקע:

מנhalb מקרקעי ישראל + פרטלים.

8. עורך התכנית:

לב צרכובודה אדריכל - מאמוד אבו זרד מתנדס.

9. מטרת התכנית:

מטרת התכנית לאתר שטחים צבוריים למטרות הבאות:

- א. שטח למוגדרות חיבור.
- ב. שטח למבני צבור.
- ג. שטחים לדרכיים.
- ד. שטח לבניין.
- ה. שטחים לרוקדים.

10. יהלום לתכניות אחרות:

תכנית זו בא לשנות ולבטל תכנית ב.ע. מפורטת בתוקף מס' א/729, ח/888.

11. באור סימניות בחרלייט

- א. קו כחול עבה – גבול המכנית.
- ב. קו מקוטע בעקב המשריט – גבול חלקה ישנה.
- ג. קו רצוף בעקב המשריט – גבול חלקה חדשה.
- ד. קו רצוף בעקב המשריט משובץ העדרים לטוגאין – גבול גוש.
- ה. שטח צבוע כחום מותחן בקו חום כהה – מוסדות חינוך.
- ו. שטח צבוע חום מותחן בקו חום כהה – אתר לבניין צבור.
- ז. שטח צבוע יrox מותחן בקו חום כהה – מגרשי ספורט.
- ח. שטח צבוע צהוב משובץ קורי אלכסון מצולבים בעקב יrox – אזור בית עלמין אכורי.
- ט. שטח צבוע יrox – שטח צבורי פנומ.
- י. שטח צבוע חום – דרך קיימת.
- יא. שטח צבוע אדום – דרך מוצעת או הרחבה דרך.
- יב. מספר ברבע העליון של העגול (בדרך) – מספר דרך.
- יג. מספר ברבע התיכון של העגול (בדרך) – רוחב דרך.
- יד. מספר ברבעים הצדדים של העגול (בדרך) – קו בניין מינימלי.

12. טבלת שטחים לפי יעודי קרקע

יעוד	הערות	% מהשתח הכללי	שטח (ד')
מוסדות חינוך		35%	19.0
מבני צבור		4.2%	2.3
מגרשי ספורט		20.8%	11.35
בית עלמין		22.0%	12.00
שטחים צבוריים פנומ		5.8%	3.15
דרכים		12.2%	6.700
סה"כ		100%	54.50

13. חלוקה לאזרחים וקבעת תכליות:

כללי: לא ישמש שום קרקע או בניין הנמצאים באזורי המסומנים בתשריט לשוט תכלית אלא לתקנת המפורטת בראשימת התקlications חמורות שבר נמצאת הקרקע או הבניין.

בְּשִׁינַמֶת תְּבָלִיָּה

א. אֹזֶר בֵּית עַלְמִין

יוטרו בו השימוש הבאitem: בתים קבורות ומצבאות, מבנים הכרזים באבליטם, בתים טהרה, ובבני דת, רחבות צבוריות להתקנות, מעברים להולכי רגל, בטיעות, מבנים ודרכיסט לרכיב הדרישים לאחזקה ולהפעלה תקינה של המקום על פי הטללה בטיעיף 14 בתכנית זו. בית העלמין יוקף גדר. לכון מערב תבנה תגדיר מאבן, וגובהה לא יהיה מ- 1.8 מ' לאורכה, בתחום בית העלמין הנטע רצועה ברוחב 8 מ'. חניה - בחיפוי עם חניה לאזרר ספורט, על פי סעיף 2 ב' להלן.

ב. אֹזֶר סְפוּרֶט

ב. 1. יותרנו בו השימוש הבאitem: מגרש ספורט לכדורגל ו/או לכל מקצועות הספורט והאתלטיקה, מסלולי ריצה, טריבונות מקוריות ו/או בלתי מקוריות וסדרוי לשיבה אחרים לפחות צופים, מבני מלחמות, שרויות, והיגייניות, אולמי רחצה, דוכנים לממכר משקאות, צרכי אוכל וצריכים אישיים לשירות ציבור המשמשים במגרש. מבנים, מתקנים וצריכים הדרישים לאחזקה ולהפעלה תקינה של המקום על פי טבלה 14 בתכנית זו, ובהתאם לדרישות רשות הספורט.

ב. 2. מקומות החניה הדרישים לאזרר הספורט (אשר ישמרו גם את באי בית העלמין):

חֲנִיה לְרַכְבָּפְרַטְיִ

יוקצת מקום חניה אחד לכל 12 צופים. שטח מקום החניה הגישה והתרוון יהיה 25 מ"ר למכונית פרטית במוצע.

חֲנִיה תְּפֻולִית

יוקצת מקום חניה אחד לאוטובוס לכל 100 צופים. שטח מקום החניה, הגישה והתרוון יהיה 100 מ"ר לאוטובוס, במוצע.

ג. אֹזֶר עֲתִיקוֹת

ג. 1. שום דבר בתכנית לא יחשב כאילו הוא בא לצמצם או לשנות את התקפה של פקודת העתיקות בתוכמי תכנית זו.

ג. 2. לאורך אמרת המלים - בחלוקת הבינוי ובחalkה החזוב - ישמר מרוחה של 10 מ', מבני צידי האמה. מרוחה זה ישמש מעבר להולכי רגל ושתן צבורי ירוק. יותרו בו גיבון ובטיעות, לא תותר בו הקמת כל מבנים.

ג. 3. שטח החיציות תחול במכנית יתחס בצורה מדויקת אחורי מדידות בשטח וישמש מעבר להולכי רגל ושתן צבורי ירוק. יותרו בו גיבון ובטיעות. לא תותר בו הקמת כל מבנים.

ד. אֹזֶר מִסְדּוֹת חֲנוּר

ד. 1. יותרנו בו השימוש הבאitem: גני ילדים, בתים ספר יסודיות חטיבות בילינאים ו/או בית ספר תיכון על פי הצורך. מגרשי משחקים והתמלות, רחבות להתקנות שבילים להולכי רגל, דרכי גישה לרכב, ומבנים ושטחים פטוחים נספחים לדרישים לאחזקה ולהפעלה תקינה של המקום על פי הגבלות טבלה 14 בתכנית זו, ובהתאם לדרישות משרד החינוך, ובמגאי שהתרוק בין שני בניינים לא יהיה קטן מ- 10 מ'.

ד.2. חניה לרכב פרטי:

יוקצת מקומות חניה אחד לכל 3 כתות או בהתאם לדרישות משרד התחבורה. שטח מקומות החניה, הגישה ותאזרחות יהיה 25 מ"ר בminimum.

ה. בנייה ציבורית

ה.1. השטח ישמש לבניית שלושה בנייני ציבור נפרדים לשירות תושבי הכפר כדלקמן:

א. בניין לקופת חווילות של האס捣רות הכלכלית.

ב. בית תרבות ומועדון נוער של האס捣רות הכלכלית.

ג. בית המועצה המקומית ביחיד עם מרכז בריאות לאם ולילד, הכל בהתאם להוראות טבלת הגבלות והוראות הבניה למיטה ובתנאי שהמוחק בין שני מבנים לא יהיה קטן מ- 6.0 מ'.

ה.2. לכל בניין מהןיל יוקצו מקומות חניה נפרדים כך שלכל 50 מ"ר רצפה יוקצת מקומות חניה אחד בשטח 25 מ"ר.

ה.3. יותר חלקה האתר לבניין ציבור לאקלות נפרדות לצורכי הכלכליות הבניל.

14. טבלת הגבלות והוראות בניה

אזור	% מבניה מקרקעין	% לבנייה % לבנייה	מספר קומות	גובה מקס' לבנייה	שטח מגרש מלבני מלוי	קדמי צירgi	מרווחים אחווא
מוסדות חינוך	40% בrotein בכל הקומות	-	3	-	-	6	4
מבנה ציבור	100%	40%	3	10.0 מ'	-	4	3
אזור ספורט	300 מ"ר בלבד	-	7	5 מ'	-	5	5
בית עלמין	100 מ"ר בלבד	-	7	5 מ'	-	5	5

15. רשות והפקעות

השתחמים המיעודים בתכנית זו לדריכים, אשתיוף צבוריים פטוחים ולמבנה ציבור, יופקעו בהתאם לטעיף 188, 189 לחוק החקנו ובנייה תשכ"ח 1965.

16. אישור בנית בקרבת קווי חשמל:

לא ניתן היתר בניה או לחלק מבנו מתחת ו/או בקרבת קווי חשמל עיליות. היתר בניה ניתן רק במידה והבנייה תהיה במרחב המפורט כדלהלן: בקו אנכי משור אל הקרקע בין המיל הקיצוני של קווי החשמל ובין החלק האבוט ו/או הקרוב ביותר של המבנה. ברשת מתחת גובה - 2 מ'.

בקו מתחת לעליון עד 22 ק"ו - 5 מ'.

בקו מתחת לעליון עד 110 ק"ו - 8 מ'.

בקו מתחת לעליון עד 150 ק"ו - 10 מ'.

לא יותר בניה כלשהי מעל לכבלים חשמל מתח קרייניטים למרוחק קטן מ-2 מ'.

17. ניקוז מי גשם
בניקוז השטח ממי גשםים יבוצע באמצעות חלחול טבעי, ניקוז עי"י תעלות עיליות ו/או
בצנורות תת קרקעיתים בהתאם לחוק הביקוז והທברואה.

асפקת מים

ספקת המים תעשה מרשת המים הכללית של כפר ג'סר אלזרקה.

תרכובת אשפה

סידורי ריכוז האשפה ותרכובתו יקבעו בהתאם לדרישות המועצה המקומית ג'סר אלזרקה.
מנתול מחלוקת תברואה ולשכת הבריאות באשרם ולשביעות רצונות.

ב ד ו ב

הכיבוב יעשה עי"י בורות סופגים או עי"י חבור הבנינים לרשות ביוב מקומי כשתבוצע.


תידרנטים וככבי אש

כל היתר בניה יהיה כפוף להתקנת הידרנטים ולדרישות רשות כבוי אש.

గדרות

הגדרות יוקמו לאורך גבולות המגרשים וגובהם לא יעלה על 1.8 מ'.

ח ת י מ ו ת

<u>עיריית הרכוקע</u>	<u>ירוזם ומגיש התכנית</u>
רב צרנוביץ – אדריכל מחמוד אבו זרד – מהנדס 	מנהל מקראי ישראל + פוטרים  תאריך: 8.3.65

