

342228

מחוז חיפה  
מרחוב תכנון מקומי חיפה

שינוי תכנית מיתאר מקומי, "תכנית מס' חפ/1654 ד" - מערך דרכים סמוך לגשר פז", הוגשה ע"י נתיבי כרמל-חברת נתיבי אילון בע"מ ואומצה ע"י הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה.

1. שם וחולות

תכנית זו תקרא "תכנית מס' חפ/1654 ד" - מערך דרכים סמוך לגשר פז" (להלן: "תכנית זו") והוא תחול על השטח המומתח בקו חחול עבה בתשריט המצורף (להלן: "התשריט"). התשריט ערוץ בקנה מידה 1:1250 והוא מהוות חלק בלתי נפרץ מתכנית זו. לתכנית מצורף נספח מהייב לשטחי שירות.

2. יחס לתוכניות אחרות

א. על תכנית זו תחולנה כל תקנות תכנית המיתאר של העיר חיפה, וכל התקונים והשינויים שחלו בה בזמן זמן וכן ההוראות המפורטות להלן.  
ב. התכנית מהוות שינוי לתוכניות הבאות ביחס לשטח הקרקע הכלול בה.

מס' תכנית	שם התכנית	מס' עיר	מס' י"פ	תאריך פרסום למתן תוקף
חפ/146	ארד אל רמל	602		11.6.36
חפ/191	גישה מזרחית לוואדי רושמיה	708		5.3.37
חפ/229	תכנית המיתאר של העיר חיפה	422		15.2.34
חפ/652	אדמות זרזיר	1465		3.1.44
חפ/1400	תכנית המיתאר של העיר חיפה	2642		*3.7.80
חפ/1444	תכנון צומת גשר בר-יהודה	2010		23.5.74
חפ/1654	תכנון דרך מס' 2516 (חתיבת גולני החדש)	2725		5.7.81

\* תאריך פרסום הפקודה.

בכל מקרה של סטייה בין תכנית זו לבין התכניות הנ"יל יקבע האמור בתכנית זו.

3. המקום

הקרקע הכלולה בתכנית נמצאת מערבית לגשר פז וצפונית לזרען בר-יהודה.

4. שטח התכננית

א. כ- 5.20 דונם בקרירוב.

ב. חלוקת השטחים (אזור תעשייה ציירה ומלאה וזרכים) בהתאם לטבלה המסומנת בתשريط.

5. גבולות התכננית

בהתאם למוראה בקו כחול עבה על גבי התשريط.

6. הקרקע הכלולה בתכננית

הבעלים	חלוקת מחלוקת	חלוקת	גוש
מדינת ישראל	1		10873
חברות החשמל לישראל בע"מ	7		
מדינת ישראל	9		
מדינת ישראל	16		10902
מדינת ישראל	17		
א. באומל, ג. באומל	24		
רשות פיתוח	25		
מדינת ישראל	44		
מדינת ישראל	47		
רשות פיתוח		48	
רשות פיתוח		51	
חברת א. באומל בע"מ וינברנד יצחק, פוד זוד, פוד יהודית, כץ שרה, כץ אברהם, ע. ברסלוב, א. ברסלוב, ח. ברסלוב, פוד בן-ציון, אהובה יעקובובוביץ, נחמה דקל, צבי הדסי.	90		
מדינת ישראל	91		

7. יוזם התוכנית

נתיבי כרמל - חברת נתיבי אילון בע"מ.

8. עורך התוכנית

נתיבי כרמל - חברת נתיבי אילון בע"מ.

9. מטרות התוכנית

- א. מתן אפשרות לתנועה הבאה מצפון לגשר פז להשתלב בתנועה הן לעיר התתיתית והן לחדר הכרמל.  
ב. השלמת עוקף חטיבת גולני עד לגשר פז והשתלבותו עם דרך בר-יהודה, במטרה לאפשר לתנועה הבאה מזרחה להגיע בצורה נוחה לעיר התתיתית.  
ג. לאחד את חלקות 48 ו-51 בגוש 02090 וכך ליצור חלקה חדשה מס' 101 בסיווג של תעשייה זעירה ומלאה.  
ד. שינוי סיוג של חלק מחלוקת 7 בגוש 10873, המופיע באות א', משטו רכבות לאזור תעשייה זעירה ומלאה.

11. באור סמני התשריט

- גבול התוכנית.  
- גבול תכנית מאושרת.  
- דרך מאושרת ו/או קיימת.  
- דרך מוצעת או הרחבת דרך.  
- גשר.  
  
- מטילת ברזל.  
- שטח רכבות (במצב מאושר).  
- אזור תעשייה זעירה ומלאה.  
- מספר הדרך.  
  
- מרוחת קדמי.  
- רוחב הדרך.  
  
- בניין להריטה.  
- קו רחוב.  
- גבול חלקה רשומה.  
- גבול חלקה רשומה לביטול.  
- מספר חלקה רשומה.  
- מספר חלקה רשומה לביטול.  
- גבול גוש שומה.  
  
- מספר חלקה מוצעת.  
- קו בניין.  
- קו רחוב במפלס שונה.  
- קו מים.  
- קו ביוב.
- א. קו כחול עבה  
ב. קו כחול מרוטק  
ג. שטח צבוע חום בהיר  
ד. שטח צבוע אדום בהיר  
ה. שטח צבוע אדום בהיר מותחן בקו אדום כהה  
ו. קו עבה שחור ולבן לטרוגין  
ז. שטח צבוע אפור מותחן בקו חום  
ח. שטח צבוע טגול ומותחן בקו סגול  
ט. מספר שחור ברביע העליון של עיגול בדרכ  
י. מספר אדום ברביע הצדדי של עיגול בדרכ  
יא. מספר אדום ברביע התחתון של עיגול בדרכ  
יב. שטח מנוקז מותחן בקו צהוב  
יג. קו אדום דק  
יד. קו ירוק דק  
טו. קו ירוק מרוטק  
טז. מספר ירוק מוקף בעיגול שחור  
יז. קו משונן בכיוונים הפוכים  
יח. קו משונן בכיוונים הפוכים בצבע התשריט  
יט. מספר שחור (101)  
כ. קו אדום מרוטק  
כא. קו אדום מרוטק ברוחים קטנים  
כב. קו בצבע תכלת  
כג. קו בצבע חום

#### 12. שימוש בקרקע

לא תשמש קרקע בתחוםי תכנית זו לכל תכלית שהיא, אלא לתוכנית המפורשת בראשימת התכליות לגבי האזור שבו נמצאת הקרקע.

#### 13. רישימת התכליות

א. דרך - כפי שモגדר בתכנית מיתאר חיפה.

ב. אזור תעשייה עיריה ומלאה - ישמש להקמת מבנים ותשתיות לשימושים כגון: מסחר ומלאה צרכנית, מטבחים, מלאה ותעשייה עיריה, תעשיות עתירות מדע ושירותים עירוניים.

#### 14. הפקעה ורישום

א. כל השטחים המיועדים בהתאם לתכנית זו לדרכים על הקרקע, דרכי על מלאוי ודרכי בצורת גשרים עיליים, פרט לשטח המוחזק ע"י רכבת ישראל (חלק חלקה 44 ו- 91 בגosh 10902), נועדים להפקעה בהתאם לטעיף 188 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965 ויירשו על שם עיריית חיפה כשם פנוים מכל מבנה, זעיר וחף.

ב. בתחום הגשר מעל שטח הרכבת בחלוקת 44 ו- 91 בגosh 10902, תרשם זכויות מעבר לציבור לצמויות, במשדי רישום המקראין.

ג. זכויות מעבר לצמויות לצורך ביצוע הגשר העילי ואחזקתו תרשם במשדי רישום המקראין בחלוקת 44 ו- 91 בגosh 10902, על פני הקרקע.

#### 15. חלוקת חזשה

א. גבולות חלוקות הקרקע הנוכחיים שאינם מזוהים עם גבולות האיזורים והדרכים הקבועים בתכנית זו, בטלים.

ב. השטחים יאוחדו עד כדי יצירת חלוקות מוצעות הכוללות כל אחת שטח רצוף בעל סוג אחד, המותחים ע"י קו רוחב וגבולות החלוקות המוצעות כמפורט בתשريع.

ג. חלוקת משנה של החלוקות המוצעות הניל, תותר לצרכי רישום בספריה האחו זהה, רק על יסוד תכנית חלוקה הטעונה אישור רשות התכנון.

ד. החלוקה המוצעת/msomnt במספר זמני 101 תרשם על שם בעלי החלוקות 48, 51 בgosh 10902.

ה. חלק חלקה 7 המSomnt באות א' תוצרף לחלקה 7 בgosh 10873 הגובלות.

ו. על יוזמי התכנית ו/או בעלי הקרקע להגיש תכנית חלוקה לפני מתן היתר בניה או היתר לסלילת הדרך ולרשמה בלשכת ראש המקראין לאחר קבלת אישור רשות התכנון.

#### 16. חלוקת מוצעת מס' 101

א. חלק חלקה 48 ו- 51 בgosh 10903 מוצעת להחזרה וכן לייצור חלקה חדשה המSomnt במספר זמני 101.

ב. שטח הבניה המותר למטרות עיקריות - % 150 משטח החלקה נטו. שטחי שירות - יחוسبו לפי הנספח המצורף בסוף תכנית זו.

ג. גובה המבנים - 3 קומות ס"כ 12 מ' גובה.

ד. לא יותר גישה לחלוקת המוצעת מס' 101 מזרן בר-יהודה.  
הגישה לחלוקת המוצעת הנ"ל תהיה מזרן מוצעת מס' 1.

17. השטח המסתמן באות א'

השטח המסתמן באות א' (חלק חלקה 7) כפוף לכל התנאים והוראות  
החלים על חלקה 7 בגוש 10873.

18. שמירה על הצורה החיצונית של הבניינים

- א. לא יותקנו צנורות גז על הקירות החיצוניים של הבניינים.
- ב. לא יותר התקנת דזוי שמש לחמות מים על גגות הבניינים, אלא אם יותקנו לפি תכנית כללית מפורשת המאורשת ע"י מהנדס העיר.
- ג. לא יותקנו חוטי טלפון על הקירות החיצוניים של הבניינים.
- ד. לא יותקנו ארובות לתנורי חיים בחזיותם הבניינים. מיכלי זלק יותקנו רק במקומות שיורשו ע"י מהנדס העיר.
- ה. לא יורשה חברה חשמל לבניינים אלא בעוזרת قبل מת-קרקע.
- ו. התקנת פרטומת וחלונות ראות תהיה טעונה אישור מוחץ של מהנדס העיר.

19. פיתוח המגרש

על יוזמי התכנית ו/או חוכריה ו/או בעלי הקרקע לבצע את כל עבודות  
הפתוח בתחוםADMOTIHM, כולל קירות תומכים, ניקוז, שתילה וכו'.

20. גדרות

באזור התעשייה: בקשה להתר תפורת הגדר הגובלות ברחוב עפ"י  
הפון-מערב המבוקשות ובהתאם להנחיות ואישור מהנדס  
העיר.

21. מבנים להריסה

- א. כל המבנים המסתומים בתשייט למינועדים להריסתו לאחר שננקטו  
פעולות הפקעת הדרכים כחוק.
- ב. המבנים המסתומים בצתוב ומינועדים להריסה, יפוננו ויריסו על  
חשבון יוזמי התכנית.

22. שלבי ביצוע

לפני סילילת הקטע המערבי של דרך מס' 2, על יוזמי התכנית לפנות  
המבנהים המינועדים להריסה ולהרסם בפועל.

23. סילילת דרכי

- א. דרך מס' 2 תסלל בקשר מעל מסילות הברזל.  
קביעת מקום העמודים והטוללות יהיה בהתאם עם רכבת ישראל.
- ב. בעלי הקרקע הכלולים בתכנית זו או הגובלים אליה, חייבים  
להשתתף בהוצאות סילילת הдорכים שבתכנית זו, בהתאם לחוקי העזר  
העירוניים.

ג. חב' נתיבי כרמל תשא בהוצאות הרווחת גדרות, קירות תומכים  
ומדרגות והקמתם מחדש.

#### 24. תאורה

חבי נתיבי כרמל מתקין על שבועה תאורה ברחובות, לרבות עמודים  
ופנסים, הכל בהתאם לדרישות מהנדס העיר.

#### 25. אספקת חשמל והgelות בניה בקרבת קו חשמל

1. לא ניתן יותר סלילה מתחת לקו חשמל עיליים. בקרבת קו חשמל  
עליהם, ניתן יותר סלילה רק במרחבים המפורטים מטה, מקו אנכי  
משוך אל הקruk בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קו החשמל,  
לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של הדרן.

ברשת מתח נמוך עם תילים חשובים	2.0	מ'.
ברשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אויריים	1.5	מ'.
בקו מתח גובה עד 33 ק"ו	5.0	מ'.
בקו מתח עליון עד 160 ק"ו (עם שדות עד 300 מ'')	11.0	מ'.
בקו מתח עד 400 ק"ו (עם שדות עד 500 מ'')	21.0	מ'.

הערה:  
במידה ובאיוזר הטלילה ישנו קו מתח עליון/מתוך על בניינים עם שדות  
גדולים יותר יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי  
המרחקים המינימליים המותרים.

2. אין לבנות מבנים מעל לכבלים חשמל תת-קרקעיים ולא במרקם הקטן  
מ - 3.0 מ' מכבלים מתח עליון עד 160 ק"ו  
מ - 1.0 מ' מכבלים מתח גובה עד 33 ק"ו  
מ - 0.5 מ' מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט  
ואין לחפור מעלה בקרבת כבלי חשמל תת-קרקעיים אלא רק לאחר קבלת  
אישור והסכמה מחברת החשמל.

3. עמודים שנמצאו בתחום הכביש יועתקו על שבוען יוזמי התכנית  
ו/או מבקשי היתר הטלילה.

#### 26. תחנות טרנספורמציה

לא תורשנה תחנות טרנספורמציה על עמוד בשטח תוכנית זו. על מגישי  
בקשות בניה לכלול בתכניתם תחנות טרנספורמציה פנימיות, בהתאם  
לדרישות חברת החשמל לישראל.

#### 27. מרוחקים

א. בעלי הruk הגובלים עם הדרכים על מילוי והגשרים העיליים,  
יחוויבו להטי שמו שmorphים הקדמיים לאורך הגשרים והדרכים  
על מילוי לכל רוחבם, כמורוח כיubo בעת הקמתם ולצורך אחזקתם.

ב. באזורי תעשייה יהיו המרווחים <sup>למבנה התזלה</sup> כפי שצוינו בתשריט.

28. מים וביוב

לפני תחילת סלילה הדרצ', על חב' נתיבי כרמל, לקבל אישור מנהל אגף המים והבינוי לגבי הצנרת הקימית והמתוכנת. כל עבודות העתקת צנרות או מגונה יעשה על חשבונו חב' נתיבי כרמל ולאחר קבלת אישור מנהל אגף המים והבינוי.

29. חתימות

יוזם ועורך התכנית: נתיבי כרמל - חברת נתיבי אילון בע"מ.

~~נתיבי כרמל  
חנ' נתיבי-אילון בע"מ~~

מספרנו: 3/11/93 (D/E/911)  
תאריך: 26.8.1993  
תאריך עדכון להפקדה: 27.6.1994  
תאריך עדכון לתוקף: 24.5.1995

הועדה הסקומית לתכנון ולבניה – חיפה

תכנית ת.ע. סס' חפ' 4+1654  
הומליך להפקדה  
בישיבה ה- 110 ב. (16.11.93)  
11.10.93

ז. 171(-)  
מהנדס העדר

(-). א. מילע  
יושב ראש הוועדה

ל. 171

משרץ' הפנים מתחז' חיפה  
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965

זיהוי תכנית מס. 1654 ז

הזיהוי והזהירות לתכנון ולפיזור החלטות  
מיומן נס. ב. פ. לאנש את זהותו.

זיהוי הוועדות המתוויות

זהויות על חזקיות וככיות מס. 1654 ז  
פורשנות בlıklarוט הפרטומים מס. 1654 ז  
מיומן נס. ב. פ. 31.12.95

זהויות על זיהוי תכנית מס. 1654 ז  
פורשנות בלאקוט הפרטומים מס. 1654 ז  
מיומן 31.12.95