

סודות חירפּה

ברחוב תכנון קלזובי - בונציה

תכנית צפופרטת מס' מ/113

למוסד חנוכי: אלוני יצחק

יזכרת יונגה אזרית בונציה

בעל הקדרון: מנאל פוקרדי ישראלי

מתכנות: ארף אריאלה ודרנסקי



מרחב תכנון מקומי מנשה

תוכנית מס' מ/113 א'

תוכנית מפורטת למוסד חינוכי אלוני יצחק1. שם וכתובת

תוכנית זו תקרא ט' מ/113 א', תוכנית מפורטת למוסד חינוכי אלוני יצחק, ומיאת תחול על השטח המתווה כקו כחול בתשריט המצורף לתוכנית זו. התארית הוא בק.מ. 1000 : 1 ומהוות חלק בלתי נפרד מתוכנית זו.

2. יחס לתוכניות אחרות

תוכנית זו מהוות תוכנית מפורטת ע"פ סעיף 68 לחוק התכנון והבנייה.

3. המיקום

הקרקע הכלולה בתוכנית נמצאת באلونי יצחק.

4. גבולות התוכנית

גבולות התוכנית הם בהתאם למתחאר בקו כחול בתשריט התוכנית.

5. הקרקע הכלולה בתוכנית

חלק מחלוקת מס' 1 בגוש 10129.

חלק מחלוקת מס' 3 בגוש 10129.

6. שטח התוכנית

שטח התוכנית הוא 241 דונם בקרוב על-פי החלוקה המפורטת בטבלה אשר בתשריט.

7. בעלי הקרקע

בעל הקרקע הוא מנהל מקרקעי ישראל.

8. יוזמת התוכנית וMagnitude

יוזמת התוכנית היא ועדת מקומית לתכנון ולבנייה מנשה, מגיש את התוכנית - מוסד חינוכי אלוני יצחק.

9. מחכנת

המחכנת היא אריאלה ורנסקי - אדריכלית ומתכננת ערים.

10. מטרת התוכנית

מטרת התוכנית היא להזות למוסד חינוכי אלוני יצחק תוכנית מפורטת שימושותה כדי שנקבע בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965 בין היתר :

קביעת הוראות לפיתוח המוסד החינוכי כולל: מגורים (פנימית ומגוררי סגל), מבני בי"ס, מבנים צבוריים כללים, שטחים פרטיים פתוחים, שטחי טירות וכו'.

פתח המוסד מתוכנן להכיל בי"ס, פנימית ושרותים נלווים ל-600 תלמידים וכן מגורדים לכ-80 משפחות חכרי סגל העובדים.

11. הפקעה ורשות שטחים צבוריים

درר מס' 1168 תהיה מיועדת להפקעה ורשות ע"ש מדינת ישראל.

גבול התוכנית

קו כחול עבה

דרך מאושרת או קיימת

שטו צבוע חום בהיר

דרך לבטול

קוויים אלכסוניים בצבע אדום

דרך פנימית קיימת

קו מנוקד בצבע התשריט

דרך פנימית מוצעת

קו עבה בצבע התשריט

אתר למוסדר חנוכי

אזרור צבע בכתום מתוחם חום

אזור לבני שרות

אזרור צבע סגול מתוחם חום

אזור/ספרט

אזרור צבע ירוק מתוחם חום

אזור קלאי

אזרור צבע פסיט ירוקים באלאנסו

קו חשמל

קו אדום מקווקו

גבול גוש

קו משונן בכיוונים הפוכים

מבנה קיים

מרובע בצבע התשריט

מבנה להריטה

מרובע מתוחם צהוב

מספר הדריך

ספרה ברבע העליון של העגול

קו בניין

ספרה ברבעים הצדדים של העגול

רחוב הדריך

ספרה ברבע התחתון של העגול

קו ביוב**שימוש בקרקע**

לא תשמש שום קרקע הכלולה בתוכנית זו לכל צורך שתיא, אלא למכליות המפורת בראשית האכליות.

14. הנחיות השימוש והוראות בניה עפ"י המפורט בטיעוף 17 - 22.

בשטח הבניה יכולו כל חלקי הבניין פרט לקומת עמודים מפולשת ומקלט תקני מינימלי בהתאם לדרישות תג"א.

15.

הווצהת היתרי בניה בשטו התוכנית תותנה באשור תוכנית בניין בוועדה המקומית. תוכנית הבניין תהיה מוגנתה תוכנית זו וחלול - העמדת בניינים קיימים ומוציאים, מידותיהם ומשומם, גישות אל הבניינים, סיומו דרכי שירות ושביליהם פנימיים באזוריים ובינויים, שטחי חניה לרכב, שטחי גנוז ושטחים המיועדים להשאר בטבעם, מתקנים הנדרטיס, מפלסים, גדרות והנחיות פתוח כל אזור ואזור.

16. צמיחה

בשטח המוסדר עצי אלון רבים. אזור המבנים והתקנים השונים בשטו המוסדר יעשה בהתחשב בדרכי שמור העצים הללו. עלירות עצים מוגנים טעונה היתר מיוחד מהרשאות המוסמכת.

17.

אזרור למוסדר חנוכי תוחר הקמת מבני מגורים לתלמידים ולטgal כולל בניין פנימית ובתים חדרי תלמידים, שירותים ומועדוניות וכן מכנים לדירות חברה הסגל יחידית ומשפחות; בניין בית-הספר מבנים צבוריים כלליים לשימוש תלמידים, הסגל ואורחיהם. אזור השטחים ליעדים המפורטים בטיעוף זה יקבע בתוכנית בניין בהתחשב במצב הקאים, במגמה לרכיב פונקציות צבוריות במרכז המוסדר תוך שלוב שטחים פתוחים כולל שטחים המיועדים להשאר בטבעם.

אזרור הספרט ישמש להקמת והפעלת אולמות, מגרשים ומתקנים לספורט.

האזור לבני שרות ישמש להקמת והפעלת מבנים הדרושים להפעלתו וzechktו של המוסדר

כגון בתים מלאכה, מכבסה, מחסן בגדים.

- א. מגוררים לתלמידים: מבני פנימית כולל חדרי תלמידים, שירותים ומועדוניות בשטח כולל עד 20.000 מ"ר.
- ב. מגוררים לסגל - בשטח כולל עד 10.000 מ"ר.
- ג. מבני חנוך כולל כתמות, אולמות, סדנאות, משרדים יערניים ושירותים עפ"י פרוגרמת חנוכיות, בשטח כולל עד 5000 מ"ר.
- ד. מבנים כליליים לשימוש תלמידים, הסגל ואורחותם, כולל חדר אוכל, ספרייה, חדר מוסיקה, מרפאה, משרדים בשטח כולל עד 3000 מ"ר.
- ה. מבני ספורט בשטח עד 3000 מ"ר.
- ו. מבני שירות לצרכי המוסד כגון מחסנים, מככבה, בתים מלאכה לתיקונים שונים בשטח כולל עד 2000 מ"ר.

19. מרוחחים ומספר מבנים

קו הבניין מדורג מ-¹⁶⁸ 10. המרחק בין כל שני מבנים בשטח המוכנית לא יהיה מ-6 מ', מספר המבנים צורותם וגדלים על-פי תוכנית בניוי. קו בניית מגבלות האזורים המיעדרים לחקלאות השונות יהיה 0.

20. מספר קומות וגובהה במבנה

מבנה ביה"ס, מבני ספורט ומבנים כליליים.	מבנה פנימיות וסגל ומבני שירות.	מספר קומות מותר וגובהה רביה כאשר שפוע הקרקע 0 - 10%
2 קומות, הבניה צמודת קרקע. גובה מרבי 7מ' לגג שטוח 8.5מ' לגג משופע. מרבי עד-12מ'.	3 קומות, הבניה צמודת קרקע. גובה 9 מ' לגג שטוח 10.5מ' לגג משופע לאולט ספורט יותר גובה מרבי עד-12מ'.	מספר קומות מותר וגובהה רביה כאשר שפוע הקרקע 0 - 10%
תור השתלבות בשפוע הקרקע עד 3 קומות, אנו 2 קומות על עמודים. גובהה 9מ' לגג שטוח 10.5 לഗג משופע.	"	מספר קומות מותר וגובהה רביה כאשר שפוע הקרקע הטעות גובה מ-10%.

21. מבנה עזר

תוثر הקמת סככות למכוניות לדירות הסגל. שטח הסככות - 12.5 מ"ר למכונית ומקומן יותרת במוכנית בניוי. שטח הסככות לרכב לא יכול בשטח הבניה המותר. מבני עזר אחרים יוצמדו לבנייניהם, יהוו חלק בלתי נפרד מהם ושטוח יחוسب בשטח הבניה המותר.

22. אזור חקלאי

האזור החקלאי ישמש/agadolim חקלאים ולמבנים חקלאים. הקמת מבנים בשטח תואושר ע"י הוועדה המקומית בכפיפות לטבלת העצה אשר בנספה. שטח כולל למבנים חקלאים עד 10.000 מ"ר.

23. drochim וchania

הdrochim ישמשו למעבר כלי רכב ולהולכי רגל.
drochim והחניות בתהום המוסד הן פנימיות - לשימוש תלמידים, אנשי הסגל ואורחות
ולא יהוו יחידת רשות נפרדת.

. 24. תקן חניה

בתחום המוסדר יותקנו מקומות חניה בשער מקומות חניה אחד לכל כניסה של אנשי הסגל. לשימוש ביה"ס תותקן חניה בשערו א' דרישות תקן משרד התחבורה לשימוש זה. ליד הכניסה למוסדר יוקצו 25 מקומות חניה לרכב מבריט. בסמוך לאולם הספורט יוקצו 25 מקומות חניה לרכב פרטי ושני מקומות חניה לאוטובוס.

. 25. בנייה בקרבת קווי חשמל

לא ניתן היתר לבניה או לחלק מבנו, מתחת לקווי חשמל עליים. בקרבת קווי חשמל עליים ניתן היתר רק במרחקים המפורטים מטה, מקום אנכי משורט הקrukע, בין התיל הקיצוני והקרוב של קווי החשמל, לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר לבנייה.

- ברשת מתוח נמוך - 2 מ'.

- בקו מתוח גובה - 22 ק"ו 5 מ'.

- בקו מתוח עליון - 110 - 150 ק"ו 9.5 מ'.

אין לבנות מבנים מעל לככלי חשמל תות-קרוקעים ולא במרחקים קטנים מ 2 מ' מכבלים אלו ואין לחפור מעלה ובקרבת כבלי חשמל תות-קרוקעים, אלא רק לאחר קבלת אישור והסכמה מוחברת החשמל.

. 26. תשתיות, ניקוז, תיעול, אספקת מים וביוב

א. ניקוז - הוועדה המקומית רשאית להוראות מנהלי למתן היתר לבניה שיובטח ניקוז של אזהה הקrukע עליה מוגשת בקשה להיתר לבנייה.

ב. ביוב - לכל בניין בשטח התוכנית ניתן פתרון למערכת הביוב, לפי דרישת הוועדה המקומית ולשביעות רצון משרד הבריאות הבינוב.

ג. אספקת מים - לפי דרישת משרד הבריאות וביד משרד החקלאות.

ד. סלוק אשפה - בתוכנית הבינוי ניתן פתרון לאופן סילוק האשפה מהאזורים השונים בשטח התוכנית.

GOGU N.

_____ (Continued)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱռավարության կողմէ հաստի պահանջման մասին օրենք

卷之三

אוצר שיטות באלגברה

卷之三

הנְּצָרָה

四

THE DUTCH EAST INDIA COMPANY'S TRADE WITH CHINA

תעודת הבנהה לארון ולבונן מס' 213

1c-113/N מס' 2.2.86

חזקת ז' נס צדקה

21.3.86 מס' 9
בישותה ז' 1

[Signature]

חומרה ז' 1
חומרה ז' 1

תעודת הבנהה לארון ולבונן מס' 213

1c-113/N מס' 2.2.86

חזקת ז' נס צדקה

21.3.86 מס' 10
בישותה ז' 14

[Signature]

חומרה ז' 1
חומרה ז' 1

משרד הפנים

חוק החקון והבנייה תשכ"ה-1965

מחוז.....
מרחוב תכנון מקומי.....
תכניות.....
הועדה המחוקית בישיבתה ה.....
מיום.....
לבנייה תיכונית לעיל.
שם מלא כליל לוגו

[Signature]

משרד האגניזציה
חוק החקון והבנייה תשכ"ה 1965
מחוז חיפה
מרחוב תכנון מקומי.....
תכניות..... מס' 1c-113/2
הועדה המחוקית בישיבתה ה 24
מיום 28.5.86 חתימתה להפקה ז' מ
התקנות התקנות לעיל
שם מנהל כלל לבניין
[Signature]

תכנית מס' 213/1 אוזמתה לטוח חוק גילוקט
מיום 28.5.86 מס' 3537 מיום 9.6.86 עמוד 3
מזהב מס' 7.3.88 מס' 3537 מיום 20.7.88

תכנית מס' 213/2 פורסמה להפקה ביליקוט
הפרטומים מס' 33.89 מיום 9.6.86 עמוד 3
מזהב מס' 7.3.88 מס' 3537 מיום 20.7.88