

302320

# מחוז חיפה מרחב תכנון מקומי מנשה-אלונה

תוכנית מס' מ/101 א'

## כפר פינס

יוזמת התוכנית: הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מנשה - אלונה  
בעלי הקרקע: מינהל מקרקעי ישראל  
עורכת התוכנית: ד"ר אריאלה ורנסקי. אדריכלית ומתכננת ערים

1. שם וחלות

תכנית זו תהווה שינוי לתכנית מפורטת. ותקרא "תכנית מס' מ/101 א' - כפר פינס". התכנית תחול על השטח המתוחסם בקו בצבע כחול בתשריט המצורף לתכנית זו. התכנית היא בקנה מידה 1:2500 ומהווה חלק בלתי נפרד מתכנית זו.

2. יחס לתכניות אחרות

- 2.1 תכנית זו מהווה שנוי לתכניות אשר להלן:  
- תכנית מס' ג/30 אשר אושרה למתן תוקף ביום 5.9.41.  
- תכנית מס' ג/53 - כרכור אשר אושרה למתן תוקף ביום 30.9.43.  
מש"ח 14 - כפר פינס - פרסום למתן תוקף 17.10.85.  
בכל מקרה של סתירה בין הוראות תכנית זו להוראות התכניות הנ"ל תקבענה הוראות תכנית זו.
- 2.2 תכנית זו מבטלת את תכנית מס' ג/194 - שיכון עולים כפר פינס אשר אושרה למתן תוקף ביום 7.5.53 ובאה במקומה.

3. המקום

הקרקע הכלולה בתכנית זו נמצאת בכפר פינס.

4. גבולות התכנית

גבולות התכנית הם בהתאם למתואר בקו כחול בתשריט התכנית.

5. הקרקע הכלולה בתכנית

- 5.1 גוש 10069 חלק מחלקה 47, 41  
5.2 גוש 10070 חלקות: 14, 17-24, 27-31 וחלק מחלקות 16 ו-26.  
5.3 גוש 12225 חלקות: 3-24, 26-65 וחלקים מחלקות 1, 2, 25, 66-68.

6. הגדרות

פרוש מונחים בתכנית זו יהיה על פי הפרושים הניתנים בחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 ובתקנותיו על תיקוניו, אלא אם הוגדרו במפורש אחרת בתכנית זו.

6.1 ישוב, מושב עובדים, אגודה שתופית, ועד מקומי - כמוגדר בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח - 1958 וכמשמעותם בתקנות האגודות השתופיות, תקנות אגודות שתופיות (חברות) תשל"ג 1973 (ק.ת. 2977).

6.2 אזור שמושי קרקע - שטח הקרקע המסומן בתשריט בסימון מיוחד, לגביו נקבעו בתכנית זו הוראות כלליות, הנחיות או מגבלות.

6.3 אזור חקלאי - אזור המיועד לפעילות חקלאית, המוגדר בתוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965.

6.4 משק חקלאי (נחלה) - חלקה א' - יחידת קרקע המשמשת למגורי חבר המושב, לבניני משק חקלאי ולעיבוד חקלאי. חלקה א' נחלקת לשני חלקים: בחלק אחד ששטחו 2 דונם מותרת הקמת מבני מגורים. בחלק השני תותר הקמת מבני משק ומבני אחרים הקשורים בעבוד החקלאי.

6.5 תכנית בינוי - תשריט התואם תכנית זו, הכולל העמדת בנינים ושמושם, מבנים ומתקנים בין קיימים ובין מוצעים ומידותיהם, גישות אל הבנינים, סימון דרכי שרות ושבילים פנימיים באזורים השונים וביניהם, שטחי חנייה לרכב, שטחי גינון ונטיעות, מתקנים הנדסיים (מערכות מים, ניקוז, תעול, ביוב, חשמל), מפלסים, גדרות והנחיות לפיתוחו של כל אזור ואזור.

6.6 מבנה עזר - בהתאם לתקנה 19 בתוספת השלישית בתקנות התכנון והבנייה - בקשה להיתר - תנאיו ואגרותיו.

#### 7. שטח התכנית

שטח התכנית הוא 694.3 דונם בקרוב ע"פ החלוקה המפורטת בתשריט.

#### 8. פרוט מגרשים בתחום התכנית

8.1 80 חלקות א' (נחלות) - מגרשים מס' 3-13, 15-17, 19-24, 26-30, 33, 39-55, 60-65, 71, 74-103.

8.2 16 חלקות לבעלי מקצוע - מגרשים מס' 35, 36, 148-155, 158, 189-191, 201, 202.

#### 9. בעל הקרקע

בעל הקרקע הוא מנהל מקרקעי ישראל.

#### 10. יוזמת התכנית ומגישה

יוזמת התכנית היא ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מנשה.

מגיש התכנית - ועד כפר פינס.

#### 11. מתכננת

המתכננת היא אריאלה ורנסקי - אדריכלית ומתכננת ערים.

#### 12. מטרות התכנית

12.1 הכנת תכנית שנוי לתכנית מפורטת לכפר פינס, יעוד שטחים למגורים, לאתרים, לבניני צבור, שטחים פתוחים, דרכים וכד'.

12.2 קביעת השמושים והוראות הבנייה לכל אחד מהאזורים, במטרה לאפשר הוצאת היתרי בנייה באזורים הכלולים בתכנית.

#### 13. הפקעת ורשום שטחים ציבוריים

13.1 כבישי הגישה יופקעו בהתאם לפרק ח' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 וירשמו ע"ש המועצה האזורית מנשה ע"פ סעיף 26 א' לחוק האמור.

13.2 כבישים פנימיים וכל השטחים האחרים המיועדים לצרכי צבור, כהגדרתם בסעיף 188 ב' לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965, יופקעו כדין וירשמו ע"ש הועד המקומי של הישוב.

14. היתרי בנייה

14.1 היתרי בנייה ינתנו עפ"י הוראות תכנית זו.

14.2 היתרי בנייה בשטח למוסדות ציבור יוצאו בהתאם לתכנית בנוי שתוגש לוועדה המקומית ותאושר על ידה.

15. באור סימני התשריט

גבול התכנית	- קו כחול עבה
אזור מגורים בנחלה	- אזור צבוע כתום
אזור מגורים לבעלי מקצוע	- אזור צבוע כתום מתוחם בכתום כהה
אזור חקלאי	- אזור צבוע קוים אלכסוניים ירוקים
אתר לבניני צבור	- אזור צבוע חום מתוחם בחום כהה
שטח למבני משק	- שטח צבוע קוים חומים אלכסוניים מתוחם בחום
אתר למוסדות חנוך	- שטח צבוע כתום מתוחם חום
שטח משולב - אתר לבנין ציבורי ושטח פרטי פתוח	- אזור צבוע קוים אלכסוניים חום ירוק לסירוגין
שטח פרטי פתוח	- אזור צבוע ירוק מתוחם ירוק כהה
דרך מאושרת או קיימת	- אזור צבוע אוקר
דרך מוצעת או הרחבת דרך	- אזור צבוע ורוד
דרך שרות, שביל	- אזור צבוע ירוק וורוד לסרוגין
תעלת ניקוז	- אזור צבוע תכלת
גבול גוש קיים	- קו משונך בכיוונים הפוכים
גבול חלקה מוצעת	- קו שחור
גבול חלקה קיימת	- קו ירוק
גבול חלקה קיים לביטול	- קו ירוק מרוסק
מספר חלקה מוצעת	- ספרה מוקפת בשני עגולים בצבע התשריט
מספר חלקה קיים	- ספרה מוקפת בעגול ירוק

- ספרה מוקפת בעגול ירוק מרוסק
  - קוים בצבע אדום
  - ספרה ברבע העליון של העגול
  - ספרה ברבעים הצדדיים של העיגול
  - ספרה ברבע תחתון של העיגול
  - קו נקודה בצבע אדום
- מספר חלקה קיים לביטול
- דרך לביטול
- מספר הדרך
- רוחב הדרך
- קו בנין
- קו חשמל

#### 16. שמוש בקרקע

לא תשמש שום קרקע בתחומי תכנית זו לכל תכלית שהיא, אלא לתכלית המפורטת ברשימת התכליות לגבי האזור שבו נמצאת הקרקע.

הנחיות שמוש באזורים השונים והוראות הבנייה עפ"י טבלת חלוקת אזורים הוראות לתכנית.

מבנים שעבורם הוצאו היתרי בניה טרם הופקדה תכנית זו ואשר בבנייתם או בשימוש בהם יש משום סטייה מהוראות תוכנית זו, ינהגו בהם לפי הוראות פרק ז' בחוק.

#### 17. אופן חישוב שטח הבניה

17.1 בשטח הבניה יכללו כל חלקי הבנין, פרט לקומת עמודים מפולשת ומקלט תקני מינימלי בהתאם לדרישות הג"א.

17.2 חישוב שטח הבניה - משטח המגרש, לאחר הפרשות לצרכי ציבור.

#### 18. אזור מגורים בנחלה

18.1 באזור מגורים בנחלות מותר יהיה לבנות, לכל היותר, 3 יחידות מגורים במבנה אחד או בשני מבנים נפרדים. גובה המבנה לא יעלה על שתי קומות.

שטח הבניה הכולל לשימוש עיקרי לשלושת יחידות הדיור לא יעלה על 400 מ"ר ברוטו. שטח מירבי ליח"ד 230 מ"ר. שטח הדירה השלישית: 70 מ"ר לכל היותר.

18.2 ביחידות המגורים יוכלו להחזיק:

18.2.1 יחידה אחת למחזיקים ב"משק חקלאי".

18.2.2 יחידה שניה - "ממשיך" - לבן אחד בלבד, או בן מאומץ אחד, לרבות בן זוגו של בן ממשיך המחזיק בעצמו, או יחד עם הוריו, מכוח הסכם עם הוריו, או מכוח ירושה במשק חקלאי, בתור בעלים, חוכר, חוכר משנה, או כבר - רשות של מוסד מיישב או אגודה, לענין זה "הורים", לרבות אחד מהם, במקרה שהשני חדל להיות בעל זכויות במשק חקלאי, או שנפטר.

18.2.3 יחידה שלישית - לדור שלישי וכד'.

18.3 מרחק בין שני מבנים למגורים במגרש אחד - 6 מ' מינימום.

18.4 הבקשה להיתר בניה, למבנה ראשון או לתוספת לו, תכלול סמוך שטח המיועד למבנה "ממשיך".

18.5 תותר הקמת מבנה עזר יחיד בשטח 45 מ"ר לנחלה. מבנה העזר כולל חניה והוא יכול להבנות כחלק ממבנה המגורים, או במרחק מינימלי של 3 מ' ממנו.

18.6 באזור מגורים תאסר הקמת מבני משק.

#### 19. אזור מגורים לבעלי מקצוע

א. באזור מגורים לבעלי מקצוע תותר הקמת מבנים למחזיקים בחלקות. בכל חלקה באזור זה תותר הקמת מבנה אחד למגורים בשטח של עד 170 מ"ר, לשימוש עיקרי.

ב. תותר הקמת מבנה עזר יחיד בשטח 25 מ"ר. מבנה העזר כולל חנייה והוא יכול להבנות כחלק ממבנה המגורים, או במרחק מינימלי של 3 מ' ממנו.

#### 20. אזור חקלאי - הנחיות למרחקי הצבה מינימליים לענפי המשק השונים

האזור החקלאי ישמש לגידולים חקלאיים ולמבנים הדרושים במישורן לייצור חקלאי, עפ"י לוח ההצבה המצורף. בשטחים בהם לפי תכנית זו מותרת הקמת מבנים חקלאיים, ינתנו היתרי בנייה בהתאם ללוח אשר נערך בהסתמך על לוח ההצבה של השרות להדרכה מקצועית באגף למיכון וטכנולוגיה במשרד החקלאות. המרווחים וגובה המבנים באזור החקלאי יהיו באשור הועדה המקומית, בנוסף להוראות טבלת ההצבה.

#### 21. אתר למבני צבור

אתר למבני צבור ישמש להקמת מבני חינוך, תרבות ודת, ומבנים צבוריים לא מסחריים אחרים וכן למגרשים ומתקנים לספורט.

#### 22. אזור משולב - אתר לבניני צבור ושטח פרטי פתוח

ישמש להקמת מבני ציבור כלליים לכל הכפר וכן לשטחים פתוחים מרכזיים לנוי מנוחה ומשחק.

#### 23. אתר למבני צבור ומשק

אתר למבני צבור ומשק ישמש להקמת מבני צבור כלליים לכל הכפר, וכן למבנים משקיים בבעלות משותפת של חברי הכפר.

#### 24. אתר למוסדות חינוך

ישמש להקמת מוסדות חינוך כללים כולל מדרשה, מבני תרבות ודת וכן מגרשים ומתקנים לספורט. חותר הקמת דירות לסגל. כמות יחידות הדיור לא תעלה על 20. בשטח המיועד למוסדות חינוך שטח כל דירה לא יעלה על 120 מ"ר לשימוש עיקרי.

25. שטח פרטי פתוח

ישמש לגנים, שטחי ירק, משחק וספורט.  
תאסר כל בנייה, מלבד הקמת מחקני משחק לילדים.

26. דרכים, שבילים ודרכי שרות

הדרכים, השבילים ודרכי השרות ישמשו למעבר להולכי רגל וכלי רכב.

27. שטחי שרות

שטחי השירות כפי שהם מוגדרים בתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות והיתרים) - התשנ"ב 1992. תקנה 9(ד) ו-9(ה) יהיו בשיעור 30% משטח הבניה המותר לשימוש עיקרי כמפורט בטבלת חלוקת האיזורים המצורפת לתכנית זו.

28. חנייה

לכל מגרש מגורים תותקן חנייה בשעור של מכונית אחת לכל יח"ד. החנייה תהיה בתחום המגרש.

בשטחים ציבוריים ובשטח המיועד למוסדות חינוך, תותר חנייה בתחום המגרשים על פי תקנות משרד התחבורה.

29. בנייה בקרבת קווי חשמל

לא יינתן היתר בנייה למבנה, או לחלק ממנו, מתחת לקווי חשמל עיליים. בקרבת קווי חשמל עיליים ינתן היתר רק במרחקים המפורטים מטה, מקו אנכי משוך אל הקרקע, בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קווי החשמל, לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר למבנה.

- ברשת מתח נמוך 2 מ'

- בקו מתח גבוה 22 ק"ו 5 מ'

- בקו מתח עליון 110-150 ק"ו 9.5 מ'

אין לבנות מבנים מעל לכבלי חשמל תת-קרקעיים ולא במרחק קטן מ-2 מ' מכבלים אלו ואין לחפור מעל ובקרבת כבלי חשמל תת-קרקעיים, אלא רק לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת חשמל.

30. תשתית, ניקוז, תעול, אספקת מים וביוב

אין לגדר לנטוע או להתקין מתקן כל שהוא במרחק של 15 מ' מציר נחל משמרות ומציר תעלה אזורית מס' 22/3.

29.1 ניקוז - הועדה המקומית רשאית להורות כתנאי למתן היתר בנייה שיובטח ניקוז של אותה הקרקע עליה מוגשת בקשה להיתר בנייה.

29.2 ביוב - לכל בנין בשטח התכנית ינתן פתרון למערכת הביוב, לפי דרישת הועדה המקומית ולשביעות רצון משרד הבריאות.

29.3 אספקת מים - לפי דרישת משרד הבריאות ומשרד החקלאות.

31. איכות הסביבה

על אף הוראה אחרת, יהיה אסור שימוש שיש בו סיכון אקולוגי, סיכון של מטרד יחיד, מפגע לפי חוק למניעת מפגעים ומפגע לפי הלכת אגרה רמה.

קיומו או אי קיומו של סיכון אקולוגי קיים או עתידי, יקבע ע"י משרד הבריאות ומשרד החקלאות.

טבלת חלוקת האזורים

הוראות לתכנון - ספר פרנס

הערות	שטח מבנה עזר	קווי בנין ב-מ'			מספר קומות	מספר בנינים	מספר יחיד במגרש	שטח בניה מקסימלי ברטור (לשימוש עיקרי) - במ"ר		רוחב חניה מינימלית	גודל מגרש מינימלי	סימון במשריש	תכלית האזור	האזור
		אחורי	עזרי	קדמי				מגורים/צבורי/טלאכה	הקלאי					
	45 (11)	0 (4)	3	5	2	2	3	שטח בניה עפ"י סגל: 400 מ"ר (פירות בס" 118)	כמסומן במשריש	כמסומן במשריש	כחום	מגורים	אזור מגורים בנהלות	
	25 (11)	5	3	5	2	1	1	170 מ"ר ברטור	כמסומן במשריש	כמסומן במשריש	כחום מותרת כחום כזה	מגורים	אזור כבעלי סקצוע	
המרווחים וגובה המבנים באישור הועדה הסקופית, בנוסף להוראת סגל התצבה				לפי סגל התצבה	1	לא מוגבל	-	(*)	כמסומן במשריש	כמסומן במשריש	פסים ירוקים אלכסוניים	עידוד הקלאי, סבני משק	אזור הקלאי	
1. בין שני מבנים במגרש טרחק מינ': 6 מ'. 2. אם יבנה מבנה ספורט, גובהו לא יעלה על 12 מ'.	-	5	3	5	2	-	-	30% לקומה	20 מ'	1000 מ"ר	חום מותרת חום כזה	מבני צבור ומתכני ספורט	אתר לסבני צבור ואתרי ספורט משולב	
בין 2 מבנים במגרש, טרחק מינ': 6 מ'.	-	5	3	5	2	2	-	30% לקומה	כמסומן במשריש	כמסומן במשריש	קווים אלכסוניים חומים מותרת חום	מבני צבור כלליים ושקיים	אתר לסבני צבור כלליים ושקיים	
בין 2 בנינים במגרש, הטרחק המינימלי 6 מ'.	-	5	3	5	3	לא מוגבל פנימיה	20 לסגל פנימיה	60% ולא יותר מ-30% בקומה	כמסומן במשריש	כמסומן במשריש	כחום מותרת חום	מבני חינוך כלליים	אתר למבני חינוך כלליים	

הערות:

1. במגרשים יבנים מותרת הקמת מבנה עזר, יוקם מבנה עזר אחד בלבד, אשר יוכל לשמש גם לחניה. מבנה העזר יוכל להבנות כחלק ממבנה המגורים או במרחק מינימלי של 3.0 מ' ממנו. גובה פנימי למבנה העזר: 2.20 לכל היותר. תותר הקמת מבנה חניה לרכב על גבול המגרש, בתנאי שניקוז הגאות יהיה לכוון מגרש מבקשו ההיתר.

2. גובה מבנה מגורים - גובה מקסימלי מקרקע טבעית למפלס עליון של מעקה גג שטוח - 7 מ'. לשיא גג משופע 8.5 מ'.

3. באזור משולב - אתר לבניני צבור ושטח פרטי פתוח. במסגרת תכנית בנין יוקצו שטחים בשעור 30% לפחות מהמסומן ליעוד זה לשטח פרטי פתוח.

(\*) עפ"י טבלת התצבה לבניה אולם לא יותר מ- 80% משטח המגרש.

4. מרווח אחורי: "0" מתיחס לגבול שבין השטח למגורים והשטח החקלאי בתחום הנחלה.

5. שטחי השירות המותרים יהיו בנוסף לשטח לשימוש עיקרי ויהיו בשיעור 30% ממנו.

**טבלת ההצבה**

שרות ההדרכה והמקצוע - האגף למיכון וטכנולוגיה  
הקרית, תל אביב

הנחיות טקצועיות למרחקי הצבה מינימליים בענפי מושק חקלאי (המרחק במטרים)  
גלספה לחוברת הנחיות לתכנון מבני משק 1979 - עדכון 1982  
בהוצאת האגף למיכון וטכנולוגיה בריכוזו של יאיר צוק

מספר פריט	מבני צמיחה	מבני משק אחיים-רפת דיר, אורווה	מבני רביה וקל, וטפוח כבד (והודיים)	מבני הסגר ומדגירות טיפוח	בין השלוחות	מבני השלוחה (3)	מבני חלקה שכנה	מבני דרך שירות ללולים אחרים	מבני וחמלות - ניקוד לכל הענפים	מבני מגורים (* *)	מבני לולים למטילות
10	12	12	300	500	300	12	* 6/3		5	20	לולים למטילות
20	30	12	300	500	300	12	* 6/3		5	40	לולים לעופות על רפת (באזור שבעי או מבוקר)
30	40		300	500	300	12	* 6/3	30	5	40	לולי פרגיות והודונים
30	40	12	300	500	300	12	* 6/3		5	40	לולי הודים לפיטום
30	40		300	500	300	12	* 6/3	30	5	40	לולי רביה וטיפוח וקל, כבד והודיים
30	40		500	500	500	12	* 6/3	30	5	40	לולי הסגר
10	10		500	500	500	12	* 6/3	30	5	40	מדגירות
10	12	12	300	500	300	12	* 6/3		5	40	לולים לאוזים ועופות טים אחרים
10	12	12	300	500	300	12	* 6/3		5	20	במי שיכון לעופות (1)
3	12		300	300		5	3		5	20	מבנה, או שכנת רפת (5)
3	12	4	300	300		5			5	30	מבנים לצאן
3	12	4	100	100		5	3		5	20	אורוות
		100							5	15	מרכי סוון בקבוץ או עבורי במושב
3	4	4	300	300			3		5	40	מבנים לתחיש ואחסון מונחת במשק משפחתי בודד
	12	12					3		5	20	מבני רדיה (2)
5	12	12	40	40		12	* 6/3		5	20	במי צמיחה פרחים וירקות
5	12	12	40	40		12	* 6/3		5	50	במי צמיחה מחומטים באוויר (4)
5	4	4	40	40		3	3			20	במי רשת על
3	10	10					3		5	20	במי גידול לפטריות
	3	12					3		5	100	כלביות - ענף מסחרי

1. פרט לסעיף 3 ו-5.
2. בניית תכנון מחייבת מנאים מיוחדים אשר יעמדו בהנחיות לפניית דליפת דבורים, שקיימות במח' לדבורים.
3. במבני לול בערבה, במקרה ובית שאן המרחק המינימלי יהיה 15 מ'.
4. מהנגר - 50, מסבנה - 20 מ'.
5. נדר בחצר מהווה חלק בלתי נפרד מהמבנה.

(\*\*) המרחק מנגול חלקה שכנה בכפר - יהיה 3 מ' ולא 6 מ' כמולץ בהנחיות האגף למיכון ולטכנולוגיה.  
עקב הצננה, כי בכפר זה החלקות קטנות וצרות יחסית.  
(\*\*) כולל במי מגורים בחלקות שכנות, מתייחס לגבול השטח בו סותרת הקמת במי מגורים.

לשם תעודת זהות

מס' תעודת זהות: 101 / נ  
מס' הפקדה: 7

1.11.85

11.11.85

11.11.85

משרד הפנים  
התעודות וההגות  
מס' תעודת זהות: 101 / נ  
מס' הפקדה: 7  
1.11.85

משרד הפנים מנהל הרישום  
חוק התכנון והבנייה: תשס"ה-1965

**הפקדת תכנית 705**

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה החליטה  
ביום 1.11.85 להפקיד את התכנית.

הועדה המחוזית

הועדה על הפקדת התכנית

פורסמה בילקוט מס' 705

ביום 1.11.85

משרד הפנים  
התעודות וההגות  
מס' תעודת זהות: 101 / נ  
מס' הפקדה: 7  
1.11.85

נעד מקומי  
828 מעים  
טל. 06-373847

הועדה המקומית לתכנון ולבניה מנשה אלונה

תכנית ב.ע. מס' 101/10

**הופלץ לסחן חוקר**

בשיעור ה' 44 ביום 10.12.93

יושב ראש הועדה

מהנדס המועצה

משרד הפנים מחוז חיפה  
חוק התכנון והבניה ושכ"ה—1965

אישור תכנית מס' 101/10

הועדה המחוזית לונכנון ולבניה החליטה  
ביום 1.3.94 לאשר את התכנית.

יו"ר הועדה המחוזית

הודעה על חקדת תכנית מס. 101/10

פורסמה בילקוט הפרסומים מס. 4150

מיום 14.10.93

הודעה על אישור תכנית מס. 101/10

פורסמה בילקוט הפרסומים מס. 4303

מיום 11.5.95