

30232

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי - "מורדות הכרמל"

מועצה מקומית נשר

שינוי לתוכנית מתאר מס' 189  
עדכון לתוכנית מורדות גבעת נשר  
תוכנית מס' מס' 189-ד'

יוזם התוכנית: מועצת מקומית נשר  
מחבר התוכנית: דינה אמר - אברהם קורייאל, אדריכלים

מהדורה 1: יולי 1993  
מהדורה 2: ינואר 1995  
למן תוקף: אוקטובר 1995

שינוי לתוכנית מפורטת מס' 189/  
עדכון לתוכנית מורדות גבעת נשר  
תוכנית מס' מס' 189-ד'

1. שם וທחולת  
תוכנית זו תקרא שינוי לתוכנית מיתא? מס' 189 - עדכון לתוכנית  
"מורדות גבעת נשר" תוכנית מס' מס' 189-ד'.  
התוכנית תחול על השטח המותחים בקו כחול עבה בתשייטBK.M. 1:1250.  
המצורף לתוכנית זו ומהויה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן התשייט).
2. יחס לתוכניות אחרות  
א. תוכנית זו מהויה שינוי לתוכנית מס' 189 שפורסמה למתן תוקף  
ב.ב. פ. 3631 מתאריך 8.2.88 בקטעים המותחים בקו כחול עבה.
3. המקומות  
מחוז : חיפה  
מועצה מקומית : נשר
4. שטח, גושים, חלקות בעלי קרקע  
א. גוש 0 11230 ח"ח 31 מ"ר - 60,58,57,18 מ"ר - מ.מ.י. - מגרשים 21,11,31  
ב. גוש 0 11230 ח"ח 12 מ"ד 510 - מ.מ.י. - מגרש 22  
ג. גוש 0 11230 ח"ח 15,14,10,26,25,9 מ"ר - מ.מ.י. - מגרשים 82,48 מ"ר 6300  
ד. גוש 11231 חל' 484 485 מ"ר - ובעליים פרטיים 1470 מ"ר  
ה. גוש 11231 חל' 470 מ"ר - מ.מ. נשר 510 מ"ר
- (השטחים נמדדו גרפיות).
5. מניש ויוזם התוכנית  
מועצה מקומית נשר.
6. מחבר התוכנית  
דינה אמר - אברהם קורייאל, אדריכלים.

7. שימוש בקרקע

לא תשמש קרקע או בנין בתחום התוכנית, אלא לתכליות המפורטת בתשריט וכאמור בתחום תוכנית זו.

8. מטרת התוכנית

- א. תיקון ביולוגי מגשרים וחלוקתם בהתאם לתנאים הקיימים בשטח.
- ב. ביטול שטח לאתר ציבורי שאינו נדרש לצרכי היישוב והקצתה מגשרי מגורים וקייבעת תנאים לבנייתם.

9. ביאור סימני התשריט

קו עבה בצעע כחול	גבול תוכנית
קו מרוסק בצעע כחול	גבול תוכנית מאושרת
קו שחרור עם מושלשים עליים ותחתיים	גבול גוש
קו בצעע התשריט	גבול מגשר מוצע
ספרה בעיגול בצעע התשריט	מספר מגשר מוצע
קו בצעע יירוק	גבול חלקה רשותה
ספרה בעיגול בצעע יירוק	מספר חלקה רשותה
קו מרוסק בצעע יירוק	גבול חלקה לביטול
ספרה בעיגול יירוק	מספר חלקה לביטול
שטח צבוע כתום	אזור מגורים אי'
שטח צבוע יירוק	שטח ציבורי פתוח
שטח צבוע חום מותחים חום	שטח לאתר ציבורי
שטח צבוע חום בהיר	דרך קיימת ומאורשת
שטח צבוע אדום	דרך מוצעת/הרחבת דרך
קוים אלכסוניים בצעע אדום	דרך לביטול
ספרה בריבוע עליון של עיגול	מספר דרך.
ספרה בריבוע צדי של עיגול	מרוחה בניה מדרך
ספרה בריבוע תחתון של עיגול	רחוב דרך.
שטח צבוע אדום יירוק לסירוגין	שביל ציבורי
מושולש עם ספרה	רחוב מעבר ציבורי
שטח מנוקז	מבנה קיים
שטח מותחים צהוב	מבנה להריסה
קו נקודת בצעע אדום	קו חשמל מ.ג.

10. רשימת תכליות

שטח צבוע כתום.	שטח מגורים א':
שטח מיועד ליחידת דיר אחת.	
שטח צבוע י록.	שטח ציבורי פתוח:
שטח מיועד לנינון ונטיעות, מגרשי משחקים וכל המתקנים הנלויים להם.	
יוטר העברת קוי תשתיות ומתקנים הכרוכים בהם.	
יוטר הקמת מקלט ציבורי.	
שטח צבוע חום מותחים חום כהה.	שטח אתר ציבורי:
שטח מיועד לכל המוסדות הnellyים בהגדרת מוסד ציבורי ע"פ החוק.	
שטח צבוע אדום מטויט י록.	מעבר ציבורי:
שטח מיועד לשביל ציבורי או מדרגות ציבוריות למעבר הולכי רגל או גישה לחניה למגרשים שאינם נסמכים על דרך.	
שטח צבוע אדום או חום בהיר.	דרכים:
דרך ציבורית כוללת מדרכות, שוללים ורחובות סיבוב למכווןויות לחניות.	

11. הוראות בניה ופיתוח למגורים א' - בניית חדשה

1. בשטח יותר לבנות יחידת מגורים אחת. במגרש גדול מ-600 מ"ר יותר לבנות 2 יחידות דיר במבנה אחד, בהתאם להוראות מכ/189.

2. שטחי בניה

- שטח עיקרי - 45% משטח המגרש.  
מקלט/חדר מוגן - בהתאם להוראות הג"א התקפים בעת מתן יתר הבניה.  
מחסן בשעור 2% משטח המגרש.  
קומה עמודים וմבואה מקורה בשעור 10% משטח המגרש.

3. גובה המבנה - בmgrשים בשיפוע עד 10% יותרו 2 קומות מגורים וגג משופע, כאשר מפלס רכס הגג 8.50 מי' מעל מפלס מרכז המגרש. בmgrשים בשיפוע מעל 10% יותרו תוספת קומת עמודים תחתונה לשם התאמה לפני הקרקע בגובה 2.20 מי'.

4. מרוחבי בניה

- מרוחה קדמי 4.0 מי'.  
מרוחה אחורי 5.0 מי'.  
מרוחה צידי 3.5 מי' (כולל מרוחה לדין 251).  
מרוחה משbill ציבורי 2.0 מי'.

5. חניה - א. חניה בשטח המגרש בהתאם לתקן התקף בעת מתן היתר הבניה.

- ב. יותרו הקמת חניה מקורה עיי מרוחה צדי. ניקוז גג החניה יהיה לכיוון בעל המגרש המבוקש.

6. פיתוח מגרש:

- א. בקו מגרש קדמי לאורך דרך ציבורית, תחול חובת הקמת קיר/תומך גדר עד לגובה 50 ס"מ ממפלס המדרכה. הקיר יבנה אבן או ציפוי אבן טבעי.  
על גובה 50 ס"מ תוקם גדר מתכת - בפרט אחד בהתאם להוראות מהנדס המועצה.  
ב. הקיימות/גדירות הם חלק מהמבנה ועליהם להיות מפורטים בהיתר הבניה.

12. הוראות בניה ופיתוח למגררים א' - בניה קיימת

1. לא יותר תוספת בניה. בנפח המבנה הקיימים יותרו שיפוצים, חידוש חזיותות ושינויים פנימיים בלבד.  
2. הוראות הפיתוח כפי שפורטו בסעיף 7/11 חלות גם על בניה קיימת.

13. הוראות בניה ופיתוח לאתרים למבני ציבור

1. יותרו להקים מבנה בן 2 קומות.  
2. קוי בניין קדמי - 4.0 מי', צידי 3.5 מי', אחורי 5.0 מי'.  
קוי הבניין במבנים קיימים ישמר כפי שקיים.  
3. אחוז בניה עברי 45% משטח המגרש. שטח שירות - עברו מקלט/מרחב מוגן בהתאם להוראות הנ"יא התקפות.

4. יותר שילוב של מוסדות בmgrש אחד.
5. תוכנית היתר בניה תכלול תוכנית פיתוח. תוכנית הפיתוח תכלול את האמור בסעיף 11.6 לעיל.
6. מספר מקומות חניה יהיה בהתאם לתקן התקף בעת מתן היתר הבניה ובתחום המגרש.

**14. דרכים**

מגישי היתר בניה ישתתפו בהזאות סלילת דרכים שבתוכנית זו בהתאם לחוק עזר עירוני.

**15. שירותים**

1. ניקוז מי גשם לא ינלן היתר בניה לפני הובטח ניקוז השטח בהתאם לתוכניות מאושרות של המועצה המקומית נשר.
2. אספקת מים לבניינים בשטח תוכנית זו תעשה המערכת המים של המועצה המקומית נשר.
3. ביוב כל הבניינים יחויבו לרשות הביוב המרכזית של המועצה המקומית נשר.
4. הידרנטים על מגישי היתר הבניה להתקין במגרשים הידרנטים לכיבוי אש לפי דרישות מכבי-אש ולשביעות רצונות.
5. הרחיקת אשפה מתקנים להרחקת אשפה יותקנו בתוך מבנה במקום ובצורה שתאושר ע"י מהנדס המועצה.

**16. איסור בניה מתחת ובקבבת קווים חשמל**

- א. לא ניתן היתר בניה לבניין או חלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים. בקרבת קווי חשמל עליים, ניתן היתר בניה רק במקרים המפורטים מטה מקום אני משוך אל הקרקע, בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קווי חסל לבין החלק הבולט ואו הקרוב ביותר של המבנה.

מרחקים

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| ברשת מתח נמוך             | 2 מטרים   |
| ברשת מתח גובה עד 2 ק"ו    | 5 מטרים   |
| ברשת מתח עליון עד 110 ק"ו | 9.5 מטרים |

סוג קו החשמל

ב. אין לבנות בניינים מעל לככלי חשמל תת-קרקעיים ולא במרחך הקטן מ-2 מטרים מכבלים אלו. אין לחפור מעל ובקרבת כבילים תת-קרקעיים אלא רק לאחר אישור והסכמה מחברת החשמל.

ג. כל קווי החשמל בשטח התוכנית יהיו תת-קרקעיים.

17. תחנות טרנספורמציה

על מגישי בקשות בניה לכלול בתוכניותיהם תחנות טרנספורמציה בהתאם לדרישות חברת החשמל לישראל.

18. מקלטים - חדרי בטחון

לא יוצא רשיון בנין בגין בשטח התוכנית, אלא אם כלולה בו תוכנית למקלט או מרחב מוגן בהתאם לתקן הישראלי ולא תוצא תעודה שימוש בבניין אלא אם המתקן בוצע לשבעה רצונו של יועץ הנ"א.

19. הפסקה ורישום

כל השטחים המיעדים לדריכים ושטח ציבורי פתוח, נועדים להפסקה בהתאם לסעיף 188 ו- 189 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965 וירשםו ע"ש הרשות המקומית נשר.

20. איחוד וחלוקת

1. גבולות החלקות שאינם מזדהים עם גבולות המגרשים והדרכים הקבועים בתוכנית זו - בטלים.

2. השטחים יאוחדו עד כדי יצירת מגרשים מוצעים, הכלולים כל אחד שטח רצוף בעל סיווג אחד המותחים ע"י קו רוחבות וגבולות המגרשים המוצעים - זאת כמתואר בתשריט.

21. מס השבחה

מס השבחה ישולם כחוק.

חתימות .22

ד"ה אמר. קוריאל אברהם  
אוריבלייט מתקני ערים  
34 401  
חיפה, ורשה 04-341611  
טל. 04-254211

2.10.95

תאריך:

.1. מתכנים:

עיריית נשר  
מחלקה טכנית

2.10.95

תאריך:

.2. מועצה מקומית נשר:

אין לנו התנגדות עקרונית לתוכנית, ~~במסגרת~~ ואנו מתחייבים עתה;  
רשותת מתכון הפטנטים.  
התנגדות הינה לצרכי תכנון בלבד, אין בה כדי להקטין כל זכות ליזום  
פתרונות או לפול בעג עין אחר בשיטה האנרגית כל עוד לא הוקמה השיטה  
ונחתם עפננו הסכם שפאייט בגינוי, ואין תהייתנו זו באה במקומ  
הסבירת כל בעג זמין בטיחת הנזון ו/או כל רשות טוסטכת, לפי כל  
חוון ופעמי כל דין.

.3. מנהל מקרקע ישראל: ~~זאת~~ בזה כי אם נזאת או ייעש תאגיד קיינן משלם  
בגין השסקה הבלתי בוגרנות, אין להיפגשנו על הצענתנו הכרה ואחריות  
בקיום הסכם באhor ו/או יותר על זכותנו לבטל במלול והפרתו ע"י  
מי שיבש טאתנו על פיו זכויות כלשהן בשיטה, ו/או פל כל זאת אזהת  
העומדת לנו סכל הסכם באhor ועפנוי כל דין. שכן חתמתנו ניתנת  
אך ורק מוקודת בטח תוכנית.

ינואר 1995


מינהל מקרקע ישראל  
מינהל מקרקע חיפה

ס. 10.95

חוק החקנון והבנייה תשכ"ה - 1965  
ועדה מקומית לחקנון ולבנייה  
מורדות הכרמל

תכנית 3-2-ט מס' 189  
בדוגה בישיבה מס' 3-ב-ט בחאריך 3.3.1965  
הועברת לעודה המוחזית לחקנון ולבנייה  
עם המלצה לממן תוקף.  
  
מחוזת הוועדה ישב ראש הוועדה

חוק החקנון והבנייה תשכ"ה - 1965  
ועדה מקומית לחקנון ולבנייה  
מורדות הכרמל

תכנית 3-2-ט מס' 189  
נדונה בישיבה מס' 3-ב-ט בחאריך 3.3.1965  
הועברת לעודה המוחזית לחקנון ולבנייה  
עם המלצה להפקודה.  
  
מחוזת הוועדה ישב ראש הוועדה

### משרד הpropriété מחוז חיפה

חוק החקנון והבנייה תשכ"ה - 1965

אישור תכנון סס. א.ט. 3/189  
חוותה המוחזית לחקנון ול买车ת הפליטים  
ביום 29.9.65 לאשר את התוכנית.

ו"ר הוועדה המוחזית

הוחזק כל תקנות תכנית סס. א.ט. 3/189  
הורשתן גנוקוט אפריליזטס סס. 9309  
מיום 1.6.65

3/189/26  
הוחזק על אישור ורשות מס. 367  
ב-31.12.65  
31.12.65