

3/1- 3/2/

3002363

מרחב תכנון מחוזי - מחוז חיפה.  
מרחב תכנון מקומי - מורדות הכרמל.

## רכסים - אור חדש

שינוי תוכנית מתאר מקומית מס. 312

התוכנית אומצה ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  
מורדות הכרמל

יזמי התוכנית: אור חדש - מרכז חינוכי בגליל  
בעלי הקרקע: מנהל מקרקעי ישראל  
עורץ התוכנית: י. קבליו אדריכלים בע"מ

1. **שם ותחולת:**

תוכנית זו תקרא "שינוי תוכנית מתאר מקומית א/or-חדש מס' MC/213" והיא מתייחסת לשטח המותחים בקו צבוע כחול בתשיית המזרע, המסומן באותו השם ומהויה חלק בלתי נפרד בכל הנוגע לתוכנו זה.

2. **היחס לתוכניות אחרות:**

התוכנית מהויה שינוי לתוכנית מתאר מקומית רכסים MC-1 וגובלת בצפון בתוכנית מאושרת ז.ב.29. בתוכה נמצאת תוכנית מאושרת ז.ב.29.

3. **המיקום:**

האתר נמצא בחלק המזרחי של רכסים וכ כולל מגוש 11144 חלק מחלוקת 13.

4. **שטח התוכנית:**

השטח הוא כ-17 דונם במדידה גרפית.

5. **גבולות התוכנית:**

בצפון: ז.ב.52. - בדרום: גושים 11133, 10486.

מזרח: ח' 13 (שטח יער). - מערב: רח' הרא"ה.

6. **סימולים וב奧רי מקרא:**

קו כחול עבה - גבול התוכנית.

קו כחול מקוטע - גבול תוכנית מאושרת.

שטח צבוע תכלת - אזור מגורים ב' (קשי'ק 2 ע"פ תוכנית מתאר).

שטח צבוע חום וכחול לסרוגין - מוסדות חינוך פרטיים, שרותי בריאות לצרכי המוסד, דרכיס פרטיות לרכב ולהולכי רגל.

שטח צבוע יrox -

מוחתחם יrox כהה - שטח פרטי פתוח.

שטח צבוע יrox וחום לסרוגין - שטחי ספורט ונופש פרטיים.

בנייה קיימים - שטח מוקף קו דק.

שטח צבוע יrox - שטח עיר יrox.

שטח חום וסגול לסרוגין - מוסדות חינוך מיוחדים.

7. **מטרת התוכנית:**

לחלק את השטח לאזוריים בהתאם לייעודי בניה:

א. מגורים.

ב. מוסדות חינוך פרטיים.

ג. שטחי ספורט ונופש פרטיים.

ד. שטח פרטיאי פתוח.

ה. שטח עיר.

#### 8. **תכליות תנאים ומגבלות:**

##### 1.8. **אזור מגורים – צבע תכלת בתשריט:**

יתוכנן שני שטחים נפרדים: הצפוני, בגודל של כ- 10 דונם יכול עד 20 יח' דירות. גודל השטח ריצפה העיקרי יהיה עד  $4.800 \text{ m}^2$ . ושטחי שירות ככל שידרש. הדרומי, בגודל של כ- 5 דונם יכול עד 10 יח' דירות.

גודל השטח ריצפה העיקרי יהיה  $2400 \text{ m}^2$ . ושטחי שירות ככל שידרש בתים מגורים יהיו טוריים או מדורגים. יבנו מבנים בני קומה אחת או שתי קומות, ללא קומות עמודים מפולשת. תוואר עליה גג וגג רעפים.

גובה הבניין הנמצא מתחת לכਬיש לא יעלה על שתי קומות מהכביש וגג רעפים. גובה הבניין הנמצא מעל לכబיש לא יעלה על שתי קומות ומסד, יותר מסד סגור שגובהו לא יעלה על  $2.20 \text{ m}$ .

החניה תהיה מרוכזת למספר בניינים וממנה יובילו שבילים להולכי רגל עד פתוח הדירות. יש לתת מקום חניה אחד כל דירה בשטח עד  $20 \text{ m}^2$  ומעבר למעלה מ-  $20 \text{ m}^2$  – על פי התקן. שייהי בתוקף בעת הוצאת היתר הבניה. תינתן אפשרות לעשות את החניה בMargash סמוך.

יש לרכז את האשפה ואת מכלי הגז ליד מגורי החניה. יותר מקלט נפרד בתוך יח' המגורים, או מקלט משותף לכמה יח' דירות, בהתאם להנחיות הג"א.

ניתן למקם את המקלט המשותף באופן שגנו יתישר עם הדרך וישמש לחניה או למטרות ציבוריות.

##### 2. **מוסדות חינוך פרטיים – צבע חום וכחול לסוגיהם:**

א. **מוסדות חינוך פרטיים** – כולל בתיות לימוד, בתיות מלאכה, מעבדות, מטבחים ותזרוי אוכל, פנימיות, משרדים, בתים כניסה, מקומות, מעונות יום, גני ילדים ושורתי בריאות וכל דבר הקשור למוסד.

ב. **תעבורה:** השטח כולל דרכי מעבר כלי רכב, מגורי חניה ושבילים להולכי רגל. הדרכים תהינה פרטיות, ותבוצענה בהתאם לשלביו הבניה.

ג. **שטחים פתוחים:** כולל גינות ונטיעות, רחבות מרווחת, מגורי משחק לילדים, מקלטים ציבוריים ע"פ הנחיות הג"א, מערכות ביוב ומים ותחנות טרנספורמציה.

- ד. קיטנות: מבנים למחנות קיץ או חורף, בית ספר שדה.
- ה. תוטר הקמת מבנים בגובה 5-1 קומות (מנקודת הכניסה לבניין) בשטח כולל של 80% משטח הקרקע בכל הקומות.
- ג. מספר הבניינים יהיה בהתאם לבינוי שיאשר ע"י ועדת מקומית המרחק בין הבניינים לא יקטן מ-8 מ'.

- ז. התניה תהיה מוצעת למס' המכוניות הנדרש:  
 ב"ס יסודי 2 כיתות למוכנית  
 ב"ס על יסודי 1 כיתה למוכנית.  
 2 מקומות חניה לאוטובוסים.

#### **8.3 היתר בניה**

- א. היתר בניה בתחום התוכנית יוצאו בהתאם לתכניות בגין כל אזור שבאותו היעד שיאשר ע"י הוועדה המקומית.

#### **8.4 שימור עצים**

- א. בתוכנית הבינוי שתוגש לוועדה לבניין ערים מקומית יסומנו העצים עפ"י מידעה בשטח ובבנייה המוצע ישמרו עצים רבים ככל שנitin.

- ב. בהיתר הבניה יסומנו העצים לשימור ויירשם בתנאי ההיתר שהשתח לא יוכשר בצורה מסיבית.

#### **8.5 חישוב שטחי בניה**

- חישוב שטחי הבניה יהיה בהתאם לתוכנית מכ. 201 ושטחי שירות יהיה נתון להוסיפה ככל שידרש.

6. **תרכות: בתי תרבות, מועדונים 10 מ"ר למוכנית ספריות, מוזיאון אולמות תצוגה 55 מ"ר למוכנית, מkos חניה לאוטובוס, משאיות ורכב נכס - על פי התקן שיהיה בתוקף בעת הוצאת היתר הבניה**

7. **שטחי ספורט ונופש - צבע ירוק וחום לסרוגין בתשתיות השטח מיועד להקמת מרכזי ספורט: מגרשי ספורט לסוגיהם, בריכות שחיה ואולמות ספורט ונופש. יש לתת מקום חניה למוכנית על כל 55מ"ג.**

## 8.8 שטח ירוק – יער צבע ירוק בתשריט

רצועה של 50 מ' בדרכו השטח, בגבול עם גוש 3333, השטח מיועד לנטיות ולשימוש פרטי של המוסד.

### 9. בניה מתחת ובקרבת קוי חשמל

#### 9.1 חיבורו החשמל יהיה תת קרקיים לכל בניין בגבולות התכנית.

#### 9.2 אסור בניה מתחת ובקרבת קוי חשמל.

לא ניתן היתר בניה או חלק ממנו מתחת ל쿄 חשמל עליים, בקרבת קו חשמל עליים, ניתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה, מקום אנכי משוד אל הקרקע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של החשמל, בין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה.  
ברשת מתוח נמוך – 2 מטרים.  
בקו מתוח גובה – 5 מטרים (עד 111 קוו"ט).  
בקו מתוח עליון – 9.50 מטרים (מן עד 150 קוו"ט).

אין לבנות בניינים מעל לכבל חשמל תת-קרקעי, ולא במרחק הקטו מ-2 מטר מכבל זה, ואין לחפור מעלה ובקריבת כבלי-חשמל תת קרקיים אלא רק לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת החשמל.

9.3 חפירה חציבה או כרייה בקרבת כבלי חשמל תת קרקיים ועמודי חשמל חפירה, חציבה או כרייה בעבודת ידיים המבוצעת במרחקים קטנים מהנקובים לעיל בין הטעונה היתר ובין שאינה טעונה היתר (לפי חוק התכנון והבנייה תשכ"ז – 1967, עבודה ושימוש הטעונים היתר). יותנה בתואם מקודם עם חברת החשמל.  
כבלי חשמל תת קרקי (מציר הcabל הקרוב ביותר) 2.50 מטרים  
עמודי חשמל במתח נמוך 2.50 מטרים  
עמודי חשמל במתח עד 33 ק"ו ( ממסד העמוד) 5.50 מטרים  
עמודי חשמל במתח עליון עד 400 ק"ו ( ממסד העמוד) 10.00 מטרים

חפירה, חציבה או כרייה באמצעות כלים מכניים המבוצעת במרחקים קטנים מהנקובים לעיל בין הטעונה היתר ובין שאינה טעונה היתר ולפי חוק התכנון והבנייה תשכ"ז – 1967, עבודה ושימוש הטעונים היתר). יותנה

**בתאום מוקדם עם חברת החשמל.**

**10. הערות כלליות:**

1. יש לדאוג לגישה נוחה לרכב כבאים, רכב בטחוני ורכב לפינוי אשפה, ולתת ברזי כיבוי בכל השטח, לפי הראות הרשות המקומית.
  2. היוזם יdag לתאותת כבישים, מגרשי חניה, שבילים להולכי רגל ושתתי ציבור שבתחום התכנית.
  3. יש לתת פתרון למיכלי אשפה וגז בתאום עם מועצה מקומית.
  4. העיצוב הארכיטקטוני וגמר הבניינים יהיה באישור המועצה המקומית.
  5. אספקת מים: אספקת מים לבניינים בשטח התכנית זו תעשה מערכת אספקת מים של המועצה המקומית.
  6. חברו לבירוב: כל הבניינים של תכנית זו יחויבו לרשות הכלוב המרכזייה בהתאם לתוכנית שתאושר ע"י המועצה המקומית וע"י משרד הבריאות.
  7. הטל השבחה: הטל השבחה בתחום תכנית זו יגבה בהתאם לאמור בחוק.

ג. קביליו ושות'

אדריאליים בע"מ

אדריכלים בע"מ

אור חדש

מרכז חינוכי בגליל

ת.ד. 8 כפר חסינק- רכסים

- ۷۲۸ -

645E11-7

חוק התכנון והבנייה החדש - 1965  
ועודה מקומית לתכנון ולבניה  
מורדות הכרמל  
תכנונית.....  
גדרה.....  
נדונה בישיבה מס'.....  
(לט.) בחאריה ג'. ג. (ט.)  
העבירה לעודה המומוזית לתכנון ולבניה  
עם המלצה למתן הוקם.  
מהגדמת הוועדה צבב דאסן גונדרה

חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965  
עדות מקומית לתכנון ולבנייה  
מודדות הכרמל  
תכנית אלט מס' 7-7-29-46  
נדונה כישיבת מס' 46 בתאריך 27.7.67  
הועברת לועדה מטעם תכנון ולבניה  
עם המלצה להסכמה.

גנץ' ז'רמן גנץ' ז'רמן  
חו"ש המבנה והבנייה תשכ"ה-1965

אישור הבנייה מס. 312/2N

הזמנה הבוחנית להכון ולבניה החלטנו  
יום 26.7.90 לאשר את המבנה.

סמלך לתרסן ט

ירח חנוך המהאיין

הודעה על הפקודת תכנית מס. 312/2N  
פורסמה ביליקוט הפרטומים מס. 3752  
מיום 20.3.90

הודעה על אישור תכנית מס. 312/2N  
פורסמה ביליקוט הפרטומים מס. 47355  
מיום 25.11.88