

מרחב אכנוון מקומי, חיפה

שינוי חכנית מחרט מקומית, חכנית מס' חט/1538ב, "בנייה לזוגות עיריים ברל" הוגשה ואותה על ידי הוועדה המקומית לאכנוון ולכינוי, חיפה

1. שם נחלות

חכנית זו תקראו "שינוי חכנית מחרט מקומית, חכנית מס' חט/1538ב" - בנייה לזוגות עיריים ברחוב ברל" (לחילן "חכניוזו") ותיא חחול על השטח המוחזק בכו בעקב כחול בתדריס התאזרחי לחכנית זו והמסונן בשם חניל (לחילן "המאריט").

2. שם לתחנויות אחרום

א. הקרקע הכלולה בחכנית זו כפופה לחקנות חכנית מיתאר של העיר חיפה, שחודעה בדבר אישורה פורסמה בעיון רשמי 422 מיום 15.2.1934 וכלל חמיקוניים וושינוניים שלן או יחולו בה טעם לפעם בפירה וטינן נוגדות את החוקה המודרנית מטה, בחכנית זו. חכנית זו מחוות שינוי לשינוי חכנית מיתאר מקומית, חכנית מס' 1538 - "בנייה לזוגות עיריים ברחוב ברל" שחודעה בדבר אישורה פורסמה בילוקט חפסונאים 1840, חשל"ג, מס' 2105 (20.7.1972).

ב. חכנית זו משמשה לגבי הקרקע הכלולה בה על החכנית שטפורטה, מס' חט/918 - חיפה - שכון עמי - קדריה רמז" האטומית - שאושרה לפחות חוקף ע"י הוועדה המחויזה בישיבתה 240 מיום 13.11.62.

ג. נבל טקרה של סחיטה בין חכנית זו לבין אחת התחנויות חניל, יקבע האמור בחכנית זו.

ד. חכנית זו מבטלת את ה铉גה מס' חט/1538א - "בנייה לזוגות עיריים ברחוב ברל" - החסמה עצמה", אשר אושרה להקראה ע"י הוועדה המחויזה בישיבתה מס' 36 מיום 7.3.1972.

3. ממוקם

הקרקע הכלולה בחכנית זו ממוקמת ברכות רמו המפרוזית.

4. שטח חכנית

שטח החכנית הוא 5,500 מ"ר בקירוב.

5. גבולות חכנית

מצפון : חוץ מה חלקה 289 בגוש 11200 וחוץ מה רחוב ברל קאנלסון.

מצדקה : גובל עם חלקות 288, 265, 267 בגוש 11200.

דרום : חוץ מה רחוב ברל קאנלסון וחוץ מה חלקה 289 בגוש 11200.

מערב : חוץ מה חלקה 289 בגוש 11200.

6. הקרקע הכלולה בחכנית זו

גוש 11200, חלקה חלקות 289, 298.

7. יוזמת חכנית

יוזמת חכנית זו היא עיריית חיפה.

8. מטרת חכנית

מטרת החכנית היא הרדוף מסדר חוקות מס' 3 ל- 6 קומות ומספר דירות מ-36 ל-48 דירות המיועדות לזוגות עיריים.

9. גאורה פיננסית והפרטי

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| גבול החכנית | קו בחול עבה |
| אזור מגורים מיוחד | שנה בגוע חותם וטוחם חותם כתה |
| דרך קיימת ו/או מאושרת | שנה בגוע חותם |
| קו רחוב, | קו אדום |
| קו בניין | קו אדום מרוסק |
| מספר הרדן | ספרה שחורה ברכב חלליון של העגול |
| מרוזה קדמי | ספרה אדומה ברכב חתך חתך של העגול |
| רחוב הדרכ | ספרה אדומה ברכב חתך חתך של העגול |
| גבול חלקה מזעמת | קו שחור |
| קו השם 22 ק"ר | קו אדום מרוסק ומונוקן |
| קו ביוב | קו מרוסק יירוק |

10. שפטם בערך ובגובהם

לא ניתן לסתון להקמת בניין ולא ישמשו כל קרקע או בניין בחומרם החכנית לכל אכלייה שחיה, אלא לתחילה הפורצת בראשית המחליות לבני אזור שבו נמצאים הקרקע או הבניין.

11. בשיטת המחליות

| דרבים | אזור מגורים מיוחד |
|-----------------------------------|--|
| במי שפוגדר בחכנית המכאר של חימתו. | מיועד להקמת 2 בנייני מגורים לזרגות אערויות בתנאים המפורטים בסעיף 14 דלהלן. |

12. הפעעה ורשות

- א. כל השטחים האמורים בתחום לחכנית זו לדרכים, רועדים להפעעה בהתאם לסעיפים 180-190 של חוק המבזון וחכנית אש"ה (1965) וייראמו על שם עיריית חיפה.
ב. השאה חמוץ כمبرשת בגיהה יוחבר לעירייה חיפה עד 1 לאוגוסט 2033 עם זכות להאריכו נספח פל 99 שנות, כמפורט בחזרה גזטינלייטס.

13. חלוצות וצעדים

החלוקה החדש מושם בסדרי האחדות בהתאם למוראות בחרישיא.

14. שעת הבניית המוחה

על החלוקה המוצעת תחול חקמת 2 בניינים בני 6 קומות על קומת עמודים. כל בניין כולל 24 דירות בשטח של 70 מ"ר גראטו כל דירה בסמ"כ 48 דירות.

15. גובה הבניינים

בנייה יהיו בני 6 קומות, מסגד העומدة מתוכיהם לקומת מגורים מלבד, נוסף לקומת עמודים וסודו.

16. סבירות על האוצרות החינוכית של הבניינים

- א. לא יוחקנו אדרונות גז על חקירות החיאזוטים של קבוציות כולל פתחי המרפנות וחחלוגות, פניות המרטשות, קירוח מנוקבים וכו'.
- ב. לא חזרה התקגמ דרכי שטח לחמוץ פיט על גגות הבניינים אלא אם יוחקנו לפוי חכנית כליליות מפורשת הסוארה ע"י שחזור העיר.
- ג. לא חזרה התקגמ דרוותה למחלי ביביהם על המרפנות וחלוגות הבניינים.
- ד. לא יוחקנו חותם טלפון על חקירות החיאזוטים של הבניינים.
- ה. לא יוחקנו אדרונות לתכורי חמות בחזיותם הבוגרים, מיכלי דלק יוחקנו רק במקומות שיורדו ע"י מהנדס העיר.
- ו. לא חזרה הקמת אגדת לטליזיה לכל דירה ודירה אלא אגדת טרכזית על כל בניין טאלית חוברה בכל דירה.
- ז. לא יוציא חבוק חשמל לבניינים אלא געורה כל חח-קרקי.

בנישׁ הגדשה לחיידר בגייח לבצע או כל איזוזות מהחלה מחדשת, כולל קירוח
וגופניים. פגוז, שטילה וברואו.

• 18 • בכדי ארם גניזות

ללא חומר חנקה מבנים גדרות חכניים פרט לחנוך טרגוספורטמזה של חברה החשלה במרוחקים האזרחיים או הקדושים.

• 19 • גָּדְגָּת

הגדירות מחוץ מכנית זו יבנו בדלקטן-א. גדר חנפור על הדרך + גדר שוקוף פמוסה ברזל לפני מכנית שחזור ע"י מחדדים העיר. א. בין חילוקין כביה וטח אכורי פטור - גדר רשת של 3 מ"מ בגובה 1.20 מ' כל ב. סטן בטון.

11-3311-20

בשטו הרחוב יזוזע פטדורן לבעיהה החניכיה פטרץ חניכיה לכל אוצרם המגרש בחמאם לחכנייה עזזונזר ע"ז מהצד העי"ד.

• 21 • פליפון ורביון

מגישי ג不堪 לו יותר נגיעה חייבים להזעקה לפועל על חזבוגה או סלילת דרך חבלות
בחכני זו. סטיליה כללו הדרכות, העתקה הקוז למי גשם וטהילה וחעקת עמודי אספל.

.22. גדיין גדרון צווי השם

בג. מוקם החסTEL לבניינIM הוחיה רק ע"י כגליIM אח-עדיקעיזט. לה ינתן חיזור בגדה לאבנין או חילך מפוזר מתחם לקרו חסTEL עליינימ. בקרבתו קו חסTEL פלידים ויבנו היחס בגדה רק גדרחיקס-הטמורטיס מטה מקו ארכוי מדור אל הארכע ביע חתיל הקיזובז נחקרוג ביזור של קו החסTEL לבני החלק הבולז ו/או הירוב ביזור של הסכמת

| | |
|----------|---------------------------|
| 2 נפירים | ברשת פחן גמור |
| 5 טפרים | בקו פחן גבולה עד 22 ק"ג |
| 8 טטרים | בקו פחן עלילון עד 110 ק"ג |
| 10 סטרים | בקו פחן עלילון עד 150 ק"ג |

ג. אין לבכורות בניין מעל לבכלי חשמל חח-קדוקים ולא בטרח חקון ס- 2 מטרים מבכליים אלו ואין לחסור מעל ובקירבם כבליהם חח-קדוקים, אלא רק לאחר קבלת אישור וסקפה חברה החשמל.

23. מִתְבָּרְכָה וְמִתְבָּרְכַּת

לא חורשנה חננות פרדספודרגיה על עמוד נטחה חכנית זו, על מגישי בקשוש בג'יח לבולו. בחגיגותיהם הם ידרשו חננות פרדספודרגיה פגימיות, כחגיגות לדרישות חברה החטף לישדאל.

• 24

לא יושג כל רעיון בניו בשאר הוכנויות, אלא אם כלולה בו חסינה למקלט בהתאם לחקון חישורי ולא חוזן חעוזה מפוש בעבורו אלא אם המתקן בזע לשביעם רצונו של יונען ח'ג'א.

וְשָׁבֵת בַּיִת .25

8. **בגוזן או גאנט**
לאו יתנו חימר בגדיה כארם החג'ה **כיאוד זיקוז** השם בהתאם לארכנויות מאושרו ע"י
חוברים פולין וסיביריאן לשכיבים דזונינו.

ב. מטרות חסימת המים למכניזם וצורה חכנית זו, העומת ממערכת אספקת המים של עירייה חייפה.

3393 .2

- ג' ג' ג'**

 1. לא ינתק חיתוך גנייה באאה' היבג'ין זו גדרה' אוישר מהנדס העיר אונגריה לבירב אכזרי.
 2. לא חנק חורם לשטוח' בגנייה' לפג'ן' שיחובר לבירב האכזרי ולפוג'ן' מון אשור מהנדס. עזריך' כי אונגריה' חביב'ן' וגונדרה' לבניין' גונדרה' לטב'יהם' דזוגו'.
 3. או חיבור החזקה או חיבור' מודרנו' למערה' יבוטל' ומקומו' יוחנק' או חדר' לפג'ן' חוראות' מהנדס' העיר ולפוג'ן' דזוגו'.

ד. הידרנטים

על בעל חיקוק לחתקין על אדמונו הדרונטום למכווי אש, לפי דרישת מכבי-אש
ולשביעית רגונם.

Minan .26

כל המונין המוזג שהבננה חכנית זו לא הובאו בחיבורו חנאים פואדיים מטהן והחוות פטויות מתקנות המפורשות נה, רשיי להגיש בקשה לועדה לחכנו ולגבניה של עיר חיפה לקלות הנאה צדו וחוקדה המקומית מהיה רשאית באשר הוועדה המחויזה לאשפן לדוחה בקשה צו.

| | |
|--|---|
| הוּמֶרְדָּת הַקְּרָבָה לִפְנֵי הַמִּזְבֵּחַ | - יְמִינָה - |
| ל/538 הַמִּזְבֵּחַ כְּבָשׂ בָּשָׂר הַזְּמִילָה כְּבָשׂ קָרְבָּן ^ת <u>כִּיְמִינָה ת</u> 42 כְּבָשׂ <u>כִּיְמִינָה ת</u> 5.6.72 | |
| (-) מְחוֹדָת הַמִּזְבֵּחַ | (-) זָמֵן לְאַשְׁר הַמִּזְבֵּחַ |

מבחן מס' 1538/ה מושגנו למחרת חותם בולקוט
הפרוטוקלים מס' 1316 מיום 28.4.74 ומס' 2004 מיום 1.5.74