

3002496

מרחוב תכנון מקומי, חיפה  
שינורי תכנית מתאר מקומית, תכנית מס' חפ/1953 הרחבות רח' משה דיין  
הוגשה ואומצה ע"י הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, חיפה

### 1. שם וחלות

תכנית זו תקרא: שינורי לתכנית מתאר מקומית, תכנית מס' חפ/1953 הרחבות רחוב משה דיין" (להלן "תכנית זו") והוא תחול על השטח המומוחם בקו בצלע כחול בשדרת המזרף לתוכנית זו ומסומן בשס הנ"ל (להלן "התשריט"). התשריט הוא בקנה מידה 1:1250 ומחווה חלק בלתי נפרד מתכנית זו.

### 2. יחס לתכניות אחרות

א. תכנית זו מחווה לגבי שטח הקרקע שעליה היא צלה שינורי לתכניות הבאות

תאריך פרסום למتن תוכף	תאריך פרסום לחפקה	שם הטכנית	מספר ע"ר י"פ	שם של חיפה	מספר חפ/229
15.2.34			442	תכנית מתאר של חיפה	חפ/229
	3.7.80		2642	תכנית מתאר של העיר חיפה	חפ/1400
12.5.38			782	עמק זבולון מפרץ חיפה	חפ/222
23.6.38			791	אזור תעשייה של גק"ל	חפ/506
18.3.43		חברת נב-ים קרקעות בע"מ	1250		חפ/647

ב. בכל מקרה של סתירה בין תכנית זו לבין אחת התכניות הנ"ל, יקבע האמור בתכנית זו.

### 3. המגנט

הקרקע הכלולה בתכנית זו נמצאת בגוש 11635 בין רחוב החורשת ורחוב הברזל.

4. שטח התכנונית

א. שטח התכנונית הוא 14699 מ"ר בקירוב.  
ב. חלוקת השטחים (דרכים, פרוזדור נפתח ואיזור תעשייה) תהיה בהתאם לטבלה המצורמת בתשريط.

5. גבולות התכנונית

גבולות התכנונית הם בהתאם למוראה בגו כחול עבה על התשريط.

6. הקרען הכלולה בתכנונית 21

גוש 11635 חלקו של גוף

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33

7. יוזמי התכנונית

יוזמי התכנונית הללו היעדו להעדה המקומית לתכנון ולבניה - חיפה

8. מטרת התכנונית

מטרת התכנונית היא להרחיב את דרך השירות <sup>אל מול</sup> רח' משה דיין מ- 7 מ' ל- 13 מ' רוחב.

9. באorder סימוני התשريط

קו כחול עבה	גבול התכנונית
שטח צבוע חום בהיר	דרך קיימת או מאושרת
שטח צבוע אדום	הרחבת דרך
ספרה שחורה ברבע העליון של העיגול	מספר הדרך
ספרה אדומה בצדדים של העיגול	מרוחך קדמי מינימלי
ספרה אדומה ברבע התחתון של העיגול	רוחב הדרך
קו אדום	קו דחוב
קוויים אדומים מקבילים	דרך לביטול
קו ירוק מלא	גבול חלקה קיימת
קו ירוק מרופס	גבול חלקה לביטול
ספרה ירוקה בתוך עיגול ירוק	מספר חלקה קיימת
ספרה ירוקה	מספר חלקה לביטול
קו אדום מרופס ומנוקז	קו חשמל
קו כחול עבה מרופס	גבול תכנונית ת"ע מאושרת
שטח צבוע בירוק ומוחם בקו ירוק כהה	פרוזדור נפתח
שטח צבוע סגול	אזור תעשייה

10. שימוש בגרען

לא ניתן יותר ולא ישמשו כל קרען בתחוםי תכנונית זו לכל תכליות שהוא, אלא לתכליות המפורשת ברשימת התכליות לנבי האזורי שבו נמצא קרען.

#### 11. רשיית התכליות

דרכים כפי שモנגדר בתכנית המתאר של העיר חיפה  
פּוֹרוֹזְדוֹר נָפְשׁ כפי שモנגדר בתכנית המתאר של העיר חיפה  
אזרע תנשיה לפּי התכניות המאושרות במקום

#### 12. הפקעה ורישום

כל השטחים המיעודים בהתאם לתכנית זו לדרכים נועדים להפקעה בהתאם לסעיף 188  
לחזקת התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965 וירישמו על שם עיריית חיפה כחזק.

#### 13. חלוקה חדשה

א. גבולות חלקות הקרקע הנוכחיים שאינם מוגבלים עם גבולות האזוריים והדריכים  
הקבועים בתכנית זו, בטלם.

ב. השטחים אוחדו עד כדי יצירת חלקות מוגבלות היכולות כל אחת שטח רצוף בעל  
סוווג אחד ייחידי המתחם ע"י קו רוחבות וגבולות החלקות המוגבלות ממtower  
בתפריט.

ג. על יוזם התכנית ו/או בעלי הקרקע לבצע תכנית חלוקה וירשםה בלשכת רשם  
הקרקעין לפני הוצאת היתר בנייה.

#### 14. ביטול דרכי מאושרו

שחמי הדרכים המבוטלות יסודגו בהתאם למורהה בתפריט, ויזורפו לגבולות הגובלות.

#### 15. פתוח בגרבת קו דלק

כל פתוח בשחמי בו מעורב קו דלק כגון סילילה, חפירה וכו' ייששה בהתאם עם חברת  
"קו מוצרי דלק" - בע"מ, והמשרד לאיכות הסביבה כפוף לאישור מהנדס  
העיר.

#### 16. גדרות

הגדרות בתחום תכנית זו יבנו כדלקמן:  
באזור התעשייה: לצד הרחוב - גדר בטון אטומה גובה 0.80.מ', או אחרת כפי  
שתאושר במסגרת הבקשה להיתר על ידי הוועדה המקומית.

#### 17. סילילת דרכי

א. בעלי הקרקע הכלולים בתכנית זו והגבולים אתה חייבים לסלול את הרחובות  
הגובלים ברוחבם המלא, כולל מדרכות, תיינול מי גשם, תאורה, או תנועה  
מגוננים ונכזי שדייה, או לשלם היטל מבנים כחזק, הכל בהתאם לדרישות  
מהנדס העיר.

4/..

18. תאורה

1. בNELI הkrkpm 1/80 חוצרי הkrkpm הכלולה בתכנית זו הגובלים אתה, חייבים לחתקין על חשבונם תאורה הרוחבות, שבילים ושתחים ציבוריים פתוחים כולל עמודים ופנסים, או לשם היטל תאורה כחוזק, הכל בהתאם לדרישות מהנדס העיר.
2. עמודי תאורה תוגבל ל-5מ' גובה מעל פני הkrkpm עד תחום חלקה 24 גוש 11635.

19. אישור בניה מתחת ובקרבת גווים

1. לא יינתן היתר בניה לבניין או חלק בולט ממנו מתחת לגווים עיליים, בקרבת גווים עליים, יינתן היתר בניה רק במרחיקם המפורטים מטה מקום אנכי משוץ אל הkrkpm בין תיל הקיזוני וקרוב ביותר של גוי החשמל לבין החלק הבולט 1/80 הkrkpm ביותר של המבנה.

סוג גו וחסמל מרוחק

- ברשת מתחת נמוך 2 מ'  
בקו מתחת גובה עד 22 ק"ו 5 מ'  
בקו מתחת עליון עד 110 ק"ו 8 מ'  
בקו מתחת עליון עד 150 ק"ו 10 מ'
- איו לבנות בניינים מעל לכלי חשמל תת-krkpyim ולא במרחב הקטן מ- 2 מ' מכבים אלו, איו לחפור מעלה וקרבת כבלי תת-krkpyim אלא רק לאחר קבלת אישור ו הסכמה מחברת החשמל.

20. שירותים

א. ניגוז מי גשם

- לא ינתן היתר בניה בטרם הובטח ביצוע ניקוז השטח בהתאם לתכנית מאושרו ע"י מנהל אגף התמחבותה ושיבוצנו לשביעת רצונו.

ב. אספקת מים וביוב

- א. לפני הוצאת כל היתר בשטח בו עובר צינור מים או ביוב, על המבוקש ההיתר להתקשר עם מהנדס המים וחייב העירוני לקבלת הוראות קשור לשימרה על שלמות הצינורות הנ"ל או העתגים למקום אחר עם יידרש.
- ב. כל שינויי בקיumi המים וחייב הקויומים במקומות ובריכות מעל מגופים ויתר אביזרים שייגרם עקב ביצוע התכנית יבוצע על חשבון מבקשי ההיתר ו/או בעלי הkrkpm.

21. תנאים מיוחדים

- תכניות לביצוע עבודות הפיתוח יועברו לאישור המשרד לאיכות הסביבה בטרם יתחילו ביצוען.

הוועדה הפקומית לתכנון ולבניה – חיפה

1953/ חכונת ת. ע. פט' חפ/

הosaliz לפקודה  
(31.5.93 ב(3) 103  
בישיבה ה- 20.7.93

(-)(ל' ז. 1617  
טהנדש העיר

(-)(ע. מטרע  
יושב ראש הוועדה

משרד הפנים מחוז חיפה  
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965

1953/ אישור תכנית מס.

הועדה המ徇נית לתכנון ולבנייה החליטה

ביום 10.9.95 לאשר את התכנית.

ייר' הועדה המ徇נית

ד"ר פיעל קופלמן

הודעה על הפקודת תכנית מס. גט/ 1953/

Y269. פורסמה בילקוט הפרסומים מס.

מיום 25.12.94

הודעה על אישור תכנית מס. גט/ 1953/

Y392. פורסמה בילקוט הפרסומים מס.

מיום 17.3.96

ז. ס. גט/ 1953/