

מִדְבָּר יַעֲמֹד וְיַעֲמֹד כְּלֵבֶת

כָּהֵן : תְּהִלָּה

570/ט מִלְּגָדָל אֶלְעָזָר אֶלְעָזָר

320/ט יְהוָה יְהוָה יְהוָה יְהוָה יְהוָה

מְדִינָה
וּבְנֵי אֶתְנָה
וְאַמְּרֵבָן
וְאַמְּרֵבָן

שרבורי תכנית מפורטת ש/ס/ה מהו ריבוי למכניות ש/ס/ה.

השם והLAGOT שירבו תכנית מפורטת ש/ס/ה 570/ש והמהו ריבוי לבניית מפורשת.

.326/ש

התקנית חורל על חלק מחילה מס' 20 (ל"א) ועל חלק מחילה מס'

הנה דרל רשומה בה, בפוף או ריבוב.

הכטוטו באלט וטזט-מצב קריים בגין מידה מידה 1:1,1 ו-1:1250

ודש בגין מידה מידה 1:250 ולמהו חלק בגין כל הענינים

בתכנית ומשערת יdad.

מיironם בתכנית גוש 10639 על חלק מחילה מס' 20 (ל"א) ועל חלק מחילה מס'

ספה בתוכנית: כ- 0.296.

בעל הקרקע: מינרלה מילקען ישראלי.

היעופ: מר אלבז הרודה הוכר השפט, ואטמא המועצה המקומית אור עקיבא.

עוזה התכנית: מוזדי הדר בעמ"ת - 57- 20 בורות 59-325454.

בדוחות התכנית: השפעה נמצעה ורואה מס' 99 חלקה מס' 20 ברוחב בפוך.

בחול כהה מסמן את גבולות הבניין.

מפורת התכנית: א) לשנות יעוד חלקה 100 צ.ע.ש.ם רמו דר (ב"א) שטח רמו דר.

ולבנו עליון חנות, טש, בוד 296 מ"ר (ברורוב) שטח מסחרי.

ב) לשנות את קרו הבניין כבוקי דרום 2-0.60.0 מגדר רקיימת וב"כ

לשנות את קרו הבניין חנות הקירות כפוי רוחב בפוך 2-0.2 מטר

לפז מסעירות הרים.

רשות **בתכננות אחרות**: הכנות דו מורה שנווי לתכננית מופרשת ש/ס 326/ שרו דעה
בדבר אישורה פורסמה בי"ט מס' 3389 מיום 30/10/86 סמוד 30, וכ"ב
שינו לתוכנית ג/56 הכנות דו מורה אוור מקייבא- אשר פורסמה בי"פ 8
מיום 3/6/73, הכנות דו משפיעה על התכננית מזאת מוקומית ג/56 הכנות דו מורה
ויאנו רום ותוספת כפיה אשר אושרו לרובות הנתוño בתכנית דו .
בשים תכניות: אוזר מטהר המשמש כמרכזי קבינה, מוגמר חניות ומשדרים .
חוק מכירות ריקות .
הנינה : החנינה תהה בהתאם לתכננות המכון הרכנייה - התכננה מוקמות
הנה התשנ"ג 1981. ומידכו נום מעת געתו, ובן התהיה תקופה
בתהום המגראש .
2) סימונים בהשראת ובאורכם:
בבול תכניות בניין ערים
בבויל צולג רשותה לביטול
קו רוח מרטון
מספר תלקות רשומות
נס, תענגן רוח
מספר הייגול רשותה לביטול
נס, בעיגול רוח מרטון
מפטן תלקה מוצמת
מפטן שוד באגייפסה שרו ד
אזר מגוריים א',
צוות כהנים
אזרו מטהר
אזרו מטהר
צבע רוג
שעד ציבורי פתוח
דלו זרימת א' מואסרא
צבע הום
מפטן ברכע העבירו שט העיגול
קבר בניין
ספר בשני הרכבים האגדים של העיגול
רוחב הדרז
קסף ברכע התהוו שט העיגול
קווים מטוים
סכך א' אריפים ארערם
שעדי סגור עם ציון "סכרי"

31) טבלת אדריכים והוראות בניה:

% תכסיית אחוור	מוצרים בצד	רוחב מוצרים, מגירות, הantomת	% בוגר, מכסיהם, מגירות בדונם	שח מגירות, מגירות בדונם	האזור
40%	4.0	4.0	2	75% 18.00	280 ומסדרדים

למבנה דגם 13/1 שעה הבנייה המותר יוגדר האזרור של כר שטח הבנייה לפי תקנות התקבולה

ולבנין דגם 1992 לפי פורווש ליטא.

14) סלול אדריכים והוראות בניה:

טבלה מותחת בגיטסה	ס"ב כ מפלס	ס"ב כ מובל	עירקי מ"ד	מגלאט מערכות օכניות	אטנטה מ"ד	מתקנים חbare	מבראות חדות	שגרות חדות	ס"ב כ קובע
85%		10%	12%	-	3%	60%			

15) בניה בקרבת קוי חשמל:

1) לא ניתן להנתר בניה למבנה או חלק מבנה או חסום עירוני, בניה ב

קו נספאל עיריים ינתנו הרוח בניה רצף במרקם המפרושים לרהבו - מקו אונכי

למשול אדריכל בינו התיב הצעוני והארובה בירוחם של קוו הרוחם וביין

כלק הבודש בירוחם המוגה.

2) מתח גמוד צב. 0.0 מטר עליון 110 2" 0.0 מטר

3) מתח גמוד צב. 0.0 מטר עליון 150 1 2" 0.0 מטר

4) אי-בניה בינויים מעככתיים-קרטומים ולא במרקם הרוחב מ-0.2 מטר מכירם אחריות. ואי-קופר בקרה כבורי השולחן הרצף גלאג לאחד גבהת

ארישור וטכנית הברת התחזק.

5) במירה ויריה צויר גהנמי תוחזק מושך תוחזק מושך גלאג על השבוי

161) שרויות:

אספהת מים תריה מרשת אספנות מים של המועצה המקומית.

ביו-ט- יהובר גושת דביו-ט של הרשות המקומית.

ביקוד-הידמים ידאו נגוז העט, בתקופות עם רשות המקומית.

171) דיסל השבוחה:

הייטל השבוחה י Gebה כחולים.

תarium טורר תיכריה:

~~טראם טורר תיכריה~~

תarium הוודת ראותיה:

Egle

טראם תיכריה
טראם תיכריה
טראם תיכריה

טראם תיכריה

טראם תיכריה

הו מ לעת נ ה ק ק ד ד

הו מ נ ע ת ל א י ש ל
בישיבה מס' מיום 3.3.55
בישיבה מס' מיום 6.7.95
בישיבה מס' מיום 28.11.95
בישיבה מס' מיום 26.3.97
תאריך

תאריך

תאריך

תאריך

הוועדה על הפקודות הבניית מס. 2312
מורשתה בילקוט הפרסומיים מס. 2.
מיום 6.7.95

הוועדה על המוריאות לבנייה החליטה
לאשר את התכניתה.
בימים 28.11.95

הוועדה על המוריאות לבנייה החליטה
לאשר את התכניתה.
בימים 26.3.97

הוועדה על המוריאות לבנייה החליטה
לאשר את התכניתה.
בימים 2.9.95