

שכניתה מtar מוקומית, שכניתה מס' 1784 - "ספר התוואי של קטע מדריך שטח גולן וטע מרוחב יוחנן רטנר" - הוגשה ואומצה על ידי הוועדה המקומית להכננו ולכניתה, חיפה.

1. סמ' וחולות

הכניתה זו נקראת: "שכניתה מtar מוקומית, שכניתה מס' 1784 - "ספר התוואי של קטע מדריך שטח גולן וטע מרוחב יוחנן רטנר" (להלן: "הכניתה זו") ומיא אמור על השטח המוחזק בכו צבע כחול כחוריים המצוור לתוכנית זו וחותמו בשם רטנאל (להלן: "הטנאל") המשריט הוא לבנה טידה 1:1250 ופהו חלק בלתי נפרד מהכניתה זו.

2. דוחה לתוכניות אחרות

א. על תוכנית זו חולנת כל תוכנית שכניתה הסמארט של העיר חיפה וכל תמיוניות וחסיגוזיות שללו בת זמן זמן בין ההזראות המפורשות מטה:

ב. תוכנית פטרוא שיבורי לתוכניות הבאות ביחס לנטה הקראע הכלול בה :

מספר	שם	תוכנית	אריך פרטוט	מספר	עיר	מספר	אריך פרטוט	שם	תוכנית
			למן תוקף		יע"פ		למן תוקף		למן תוקף
תט/229	תוכנית הסמארט של תע"ר חיפה	422	-	15.2.1934					
תט/1137	ירושלמי - טעלת שטח גולן	2004		28.4.1974					

ג. תוכנית זו מטפיה לגבי השטח הכלול בה, על תוכניות המפורשות הבאות :

מספר	שם	תוכנית	אריך פרטוט	מספר	עיר	מספר	אריך פרטוט	שם	תוכנית
			למן תוקף		יע"פ		למן תוקף		למן תוקף
375	חרטוצלאה של אדרת חברה נאולה בע"מ	1912	30.5.40	1333	18.5.44	1376	17.4.79	1518	1244. ירושלמי רחוב שטח גולן
587	טיקון אדמות מרכז ואדי רושמיה								תט/1316. הרובע רחוב הביאת

ד. תוכנית זו מטפיה לגבי השטח הכלול בה, על תוכנית חטוף מס' 918 - "טכון עטמיי" - קרם רם האפוגיא" לחודעה בדבר הפקודה פורטמה בע"מ 414 מיל' 12.12.1955

ה. בכל מטרת של נסירה בין תוכנית זו לבין אחת התוכניות חנייל זי-קבע האמור בתוכנית זו.

3. המקורה

הפרק הכלולה בתכנית זו נמצאות כוזדי רופסיה בו פכונת יזרעאלית וחל אבו מודאו.

4. שטח תרכזיות

שטח תרכזיות (הנ"א) 38.7 דונם בקירוב.

5. גבולות תרכזיות

גבולות תרכזיות הן ביחסם למוראת בקי חול עבה על תפריט.

6. פריקע הכלולות בתכנית זו

חלק מחלוקת	גיא
20	10881 (מוסדר)
21	10881
22	10881
108	10881 (לא מוסדר)
134	- "
2	11193
189	11193
6	11200
289	11200

7. גזמי תרכזיות

גזמת תרכזיות זו היא עירית חיפה.

8. מטרת תרכזיות

- א. - ביכון במזואי דרך שמה גולן וחרבתו ל - 24 מטר במטרה להתחממו לטבעת אדריכים המוצעת בתכנין התואר החוצה.
- ב. - ביכון במזואי רחוב יוחנן רצבר וחרבתו ל - 13 מטר.
- ג. - ביטול הפטרון הנדרסי לאזמת שמה גולן - יוחנן רסן כדי סטטוטו בתפריט 1157 ז' ומכך מחדה על פי הזראות תרכזיות.

9. פארד סימני תפריטטפסון

ב. חול עבה

א. אכזע כתום טופסן זו כתום

ב. צבוע סגול

ג. צבוע ירוק

ד. צבוע חום

פרום סימנו

גובל תרכזיות

אזור מגוריין א' מיזח

אזור לפרטיהם הנדרסים

שטח ציבורי פתוח

דרך קיימת או מאושירה

עמ"ח עכוז איזום
עמ"ח איזום חום מטוויס קוויים אלכטומניים
ירוקים.

קוויים איזומיים מקבילים
ספורה שחורה ברבע עליון של העגול
ספרה איזוטה ברבעים חמוצים של העגול
ספרה שחורה. ברבע תחתון של העגול
עמ"ח עכוז צהוב
קו איזום

קו. טשונן. בכוווניהם הפלכחים
קו טרזומ בזבזן ירוזק
ספרה בעכע ירוזק
ספרה שחורה בתוך עגול
קו מרזוק נסודת באבע איזום
קוויים איזומיים מקבילים

דרך מוצע או הרחבה דרך
אוביל לתולכי רגלי

דרך לכיטול
מספר דרג
ברוחן קלטי
רווחה –
מבנה גאריטה
קו רוחב
גבול גוף
ג'גול חלקה קיימת
מספר חלקה קיימת
מספר חלקה מוגעת
קו חטמל
כבל חסאל הוא קדוקע.

10. סטראן בקילין

לא ניתן היה להקם בין ולא ישמשו כל קרקע או צדין בתחום אכגית זו לכל אכליה
שתייה, אלא למכiliaה המפורשת בראשית המכiliaה לגבי חזoor שבו נמצאים תקרוק או
הכלי.

11. רצימות המכiliaה

אזור מגוריים א' מיזוח

אזור לאזרחיים חנדיים

עמ"ח זיכורי פהות

דרכים וסכלים לתולכי רגלי

כפי שטודדר בתחום גתמאן של חיפה
וכבוק לחם/75112,
כפי שטודדר בתחום ותנאיים למפורדים בתחום
הגיל.

כפי שטודדר בתחום וחנאיים למפורדים בתחום
הגיל.

כפי שטודדר בתחום גתמאן של חיפה
וכבוק לחם/75112,
כפי שטודדר בתחום גתמאן של חיפה
וכבוק לחם/75112.

12. הפקה ורישום

כל השטחים המייעדים בהטאות לתחנויות זו לדרכים ושם זיכורי פהות נזערם להטאה
בהתאם לסעיף 188 לחיק המכגן ותחבירות מס' 1965, וירשטו על שם עיריית חיפה
שם פנוויים מכל מבנה, דיר ותפקיד.

13. חלוקת וריטוט

- א. גבולות חלקי הקרקע הנוכחות שאינן מדרתים עם גבולות האזוריים והדרכים הקבועים בתכנית זו, בטליהם.
- ב. השטחים יאוחדו עד כדי ייצור פליטה מוגעתה הכלולה כל אחת מה רצוף בעל טווג אחיד תומךם עי' סוי רחובות וגבולות האלטאות המוצעות מפואר בתעריט.
- ג. על בעלי הקרקע לבצע תכנית חלוקה ולרטמה בLAN שם פרקליטינו לפני חזאתה היתר בנייה.

14. בסול דיביט מושיטה

שטחי הרכיבים המבוססים יסודנו בהתאם למוראות בתאריך. סע הדריכים המתבססים המשטרתית למגרשים 101 - 104 ולמגרש לטרומי הנדסה לא יגרמו לפגעי התכניות וההוראות שקבעו בתכנית חפ/71157, לבני היישוב בנית.

15. משך אטיבורי פטור

1. בעלי הקרקע הכלולה בתכנית זו ו/או חוכריה חייבים להשתתף לפחות בפחות השטחים האכבריות הפתוחים הכלולים בתכנית.
2. המגרשים המוצעים 101 - 104 והמגרש לרשות הנדסיה יחויבו לפחות בפחות השטחים האכבריים הפתוחים גם לפט' התכנית חפ/71157.
3. יהיה מותר הקמת קירוקים למשאות קליט, לעורנים, מתחנות טרנספורמציה וכו'. הכל בהתאם לדרישת או הסכם מתנדט העיר. מגרש גorscheים יבוצע על ידי מדריך בתכנית זו, יוקט מחדש על ידי ועל שבעו מבצעי התכניות בשטח האטיברי הפטור אשר כאמור התכנית מס' חפ/71157, חלק מהוצאות ביצוע מדריך.

16. എത്രയും വരുത്തി നൽകാനിട്ട്

- א. לא יותקנו צבורות גז על קירות המציגות של הבניינים כולל פטור מרפסות והחלונות, פנים המרפאה, קירוא. טנוקביס וכו'.
- ב. לא יותר התקנת דודי אפס לחופשאים על גגות הבניינים אלא אם יותקנו לפט' חכנית כללית מפורטת המואזרת על ידי מתנדט העיר.
- ג. לא אחזור התקנת זרועות למלחין כביסה על מרפסות ואלווהות מבוגרים.
- ד. לא יותקנו חזמי טלפון על קירות האicutובים של הבניינים.
- ה. לא יותקנו ארזות לאנזרקי חומר בחזיתות הבניינים, מיכלי ניקיון ועוד רק במקומות איזוריו על ידי מתנדט העיר.
- ו. לא תורש חמאת אנטנה בטלקוויזיה לכל דירות ודירות אלא אגדנה מרכזית אלה יותקן בכל דירות.

ז. זרפת חברה חטמל לבניינים אלא בעזרת כל זה פרקליט. הבניין פרסום ומלוגות רואת מהיה טעונה אשור מוחדר כל מתנדט העיר. בלבבם גבוזים, החזיפות יפוזו באכו או כחומר עמיד אחר, לבבואה רצון המבונע בעיר.

17. פקות המגרש

על מבקשי תחרוי בנייה לבצע הם כל עבודות הפנוי בתחום אדריכליים, כולל קירות תומכיים, פסוז, שיחלה וכיו'.

18. מכני עזר במרקוחים

לא פורט עיקמת מבנים במרקוחי הבנייניות פרט למוסכיהם פרטית בורות מבנה או סכך ולמחזות טרנספורטניים של חורה וחומר במרקוחים האדריכליים.

19. גדירות

הגדרות בתחום תכנין זו יבנו כדלקמן :-

א. بعد הנstor של הדרכ : גדר סגורה מטופת ברזל less חכינה שתואר על ידי מחנרת העיר.

ב. بعد חיבור של הדרכ : גדר אבן בגובה מינימלי של 50 ס"מ. נאכר ומחנרת חיבור מפוג שייאסף על ידי מתבגדה העיר.

ג. בין החלשות בנייה ונטע ציבורי פקוח או שערת טבע - גדר רשת בעובי של 3 מ"מ ובגובה של 1.20 מטר על גבי חגורת בסיס לשכיעת רצוננו של מתבגדה העיר.

20. מכניס לתהילה

כל המכנים במפעלים באפריל כנשכית להריסה וארתו במועדfix על ידי מתבגדה העיר.

21. ח ב י ז ג

על בעלי 1/או חוכר הפרק הכלולה בתכנין זו לפרט עמידת התכנינה ביחסו מגרשיים, בהתאם לאכן. יש לנפטר בשטח המדריכי או החנייה עז, אל כמות של עד לכל 7- 8 מטר אורן חזית.

22. סם תשבח

בעלי הקרקע הכלולה בתכנין זו יהוו חייכים לאלם מט האכלה בהתאם לחוק.

23. CONDITIO TERRÆ

א) לא פורשנה אוחברויות גוטסוח לדרך שמה גולן בגבולות אכדייה זו ללא הסכימות והמוראות בתשריט.

ב) מוכן אכדייה חזסיה אשר ואסף על ידו מתנדב העיר למטרון הרשות שמה גולן - יזובן רטנר, תוך מהשכונה בתחום הילק הקיימת בקרבת העזה.

- 6 -

24. סלילה זרכים

בולי הפרקע הכלולות ו/או הגבולהה המכנית זו ו/או יוזמי המכנית, חירוביות להוציא לפועל על השבוגם את סלילהן הדריכים הכלולות בת. בסלילה נכללות גדרות, אמצעים ביצועים למגשם ושותחת וחתקם אגדוד החשמל, הם תזוזי אויביהם שלם עבורי הסלילה במפורש לעיל, נזע שהוקמו כבוגרים על מגרשיהם ובין טלא תקצנו.

ב2059 לאטום לעיל כל המבאים אשר בקבעו בסעיף 16 של פגנות המכנית חפ/1157 ז' לטעם סכיף קפז 16ג בעינם עופרים.

25. חארזת

בולי הפרקע ו/או חורבו הקרקע ו/או יוזמי המכנית אויביהם להתקין על השבוגם אゾרת חרוזבות, כרכום, שבילים וסלים צבוריים פתוחים כולל עמודים ופנסים.

26. איכון בינוי משא ומתן ובקרבת קו חשמל

1. לא ניתן מירר בינוי לבניין או חלק בולט מבנו מהה לקוי חשמל עיליות, בקרבת קו חשמל ציבורית, ניתן חירר בינוי רק במרחפים ומפרושים מפה טקו אנכי מדור אל הפרקע בין הטייל הסיצוני והקרוב ביותר של קו החשמל לבין החלק הבולט ו/או קרוב ביותר של המבנה.

מטרה	סוטו קו חשמל
ברשת מתח גסוך	2 מטרים
בפו מתח גובה עד 22 ק"ו	5 מטרים
בקו מתח עליון עד 110 ק"ו	8 מטרים
בקו מתח עליון עד 150 ק"ו	10 מטרים

2. אין לבנות בניינים מעל לככלי חשמל מ-קדרקאים בלבד במרחק קטן מ - 2 מטרים מבניינים אלו.

אין לחפור מעל ובקרבת גלויות מ-קדרקאים אלא רס לאזור קבלת אשור ואסכמה מחברה החשמל.

27. מחנות טרנספורמציה

לא תורשנה ארגונות טרנספורמציה על שטח המכנית זו, על מנגנוני בשרות בינוי לכלול בתוכניותיהם ארגונות טרנספורמציה פנימיות, בהתאם לדרישות חברות תחשמל לישראל.

28. מקלט ים

לא יוצא כל רשות בינוי בשטח המכנית, אלא אם כלולה בו מכנית למקלט בהתאם להן היישרלי ולא יוצא חומרה שימוש בבניין אלא צפחהן ברגע הצורך רצונו של יוזע הגיא.

גָּמֶן מִצְרַיִם בְּרוּךְ

לא דבען תייר בכיה בשרה חוכמה בגוף נקוז מסתו מהתאמם למכונות מאוחרות על ידי מנהל אגף התעשייה ופיתוח לטכניון רツ'ונר.

Digitized by srujanika@gmail.com

1. אספקה חסימת לבנייה יה בשם הכהן דוד, מועשה מערכת אספקה תקופה של עיריה היהת.
בעל לפניה הוצאת כל רשות כהנה גאנטה בו פורט צדור מיט, על בקשת חכינה להחזר עם מהדרת חיים אערזען לכולן הזראות בקשר לשמייה על שלמות עצוד חמץ הלייב או תעמוקתו למיטו אונר אם זדרען מרב.

בג' ב'

לא תנתנו פעודה לפטוח לבניינו לפני שיחזור ללביו חכמי זקנים ולפניהם מרים
אstor של אגה החברואה כי החכמי הבזבז הנוגעת לבניינו בזעם לפניהם הרים
דרכו.

ל. מדרנגי

**על בעל הקרן להו
ולשביען תזונת**

חיפה ותל אביב – ירושלים ותגובהם

חכמי ת. ע. סס' חפ' /
הומלאן להפקה
בישיבה ה- 135 ב.
ט. 9.81
5.1.81

(ג) א. יזנוביץ
מחנהם הושיב

א. גינראט

גאלה

בנין זה מתקיימת אינטראקציית כרומטוליברטיות בין צוואר הנקה ולבנטו.

1784 עזרא בראון עיר העת העברית

בנין וטיהר נזקן בזבוקת הנטהנות לאמנו תינען

86-62-1861 TELUSCAN TRADING COMPANY

בנין כוונתית (בבבון) כי בוגר מ-18

הנְּצָרָה

משרד הפנים

חוק החקון והבנייה חשביה - 1965

מחוז חיפה

מרחוב תכנון מקומי ר'וף

תכנית פל"ג עטף אקלטי מס' מ' 1786

הועדה המחוקית בישיבתה ה

מיומן 22.11.1965 החלטיטה לדפק עד

הבנייה הנכונה לעיל.

סוכן מנהל כללי לתכנון

מ' 1786 - תכנון גדר מים ורשות

גדר מים בין רוחב 1.50 מ' ו- 2.00 מ'
בגובה 2.50 מ' מפלס גround
בצורה מלבנית כפולה

טאנטני
טאנטני

טאנטני
טאנטני

משרד הפנים

חוק החקון והבנייה חשביה - 1965

מחוז ג'נ'ג

מרחוב תכנון מקומי ר'וף

תכנית פל"ג עטף אקלטי מס' מ' 1786

הועדה המחוקית בישיבתה ה

מיומן 22.11.1965 החלטיטה לדפק עד

הבנייה הנכונה לעיל.

סוכן מנהל כללי לתכנון

מ' 1784 - מוסטה למתן חוק בילקוט

15.9.83 מ' 2960

אפריל מ' 83

ו' נובמבר 1983