

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי זבולון ומרחוב תכנון מקומי מורדות הכרמל.

שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרה:
 "תכנית מס' זב/128 - מוסד צהר"
 "תכנית מס' מכ/424 - מוסד צהר"
 התכנית הוגשה ע"י מועצת אזורית זבולון ואומצה ע"י הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל.
 התוכנית מהוות שינוי לתוכנית מכ/1 - תוכנית מתאר רכסים ולתוכנית ג/400 - תוכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר, מחוז חיפה.

1. שם וחלות

תכנית זו תקרא "תכנית מס' זב/128 - מוסד צהר"; "תכנית מס' מכ/424 - מוסד צהר" (להלן: "תכנית זו"), והיא תחול על השטח המותחים בקו בחול בתשריט המצורף אליה (להלן: "התשריט").
 התשריט עורך בקנה מידה 1:1000 והוא מהוות חלק בלתי נפרד מתכנית זו. כמו כן מצורף נספח ביןוי מנהה בקנה מידה של 1:500.

2. יחס לתוכניות אחרות

תכנית זו מהוות שינוי לתוכנית מכ/1 - תוכנית מתאר רכסים שדבר אישורה פורסם ביליקוט הפירסומים מס' 3439 מיום 31.3.87 ול-ג/400 - תוכנית מתאר לשטח הגלילי לתבנון עיר, מחוז חיפה, שדבר אישורה פורסם ביליקוט הפירסומים מס' 989 מיום 10.1.63.

3. המקום

תכנית זו חלה על שטח הנמצא מזרחית לכפר הנער הדתי שבכפר חסידים ועל שטח שבתחומי מוסד אור חדש שברכסים (דרך הגישה), ומדרום לו.

4. הסקע הכלולה בתכנית

גוש 11133 חלקו 1, 5
 גוש 11144 חלקו 13

5. שטח התכנית

כ-30 דונם.

6. בעל הקרקע

מדינת ישראל.

7. עורך התכנית

יצחק פרוינד - יוזץ, תכנון, קידום פרויקטים.

8. מטרת התכנית

לקבוע שינויי יעוז הקרקע מחקלאי לשטח למושד ציבורי חנוכי - טיפול למפגרים.

7

✓

9. עיקרי התכנית

א. קביעת הנגישות למוסד.

ב. קביעת הוראות בניה ופיתוח השיטה.

10. באור סימני התשריט

א. קו כחול עבה

ב. קו אדום

ג. שטח חום מותחן בקו חום כהה

ד. שטח צבוע חום לסרוגין עם כחול

ה. שטח צבוע ורוד

ו. שטח צבוע חום

ז. ספרה בריבוע העליון של עיגול בדרכ

ח. ספרה בצלע אדום בריבוע ימני או שמالي של עיגול

בדרכ

ט. מספר בצלע אדום בריבוע תחתון של עיגול בדרכ

י. קו שחור דק עם מושלמים שני צידיו

יב. קו יroke

יג. קו יroke מקוטע

יג'. מספר מוקף בעיגול יroke

יז. מספר מוקף בעיגול יroke מקוטע

11. שימוש בקרע וబנינים

לא ניתן היתר להקמת בניין ולא ישמשו שום קרקע או בניית הנמצאים באזור או באתר המסומן בתשריט, לשום תכלית אלא לתקילת המפורטת בראשית התכליות לגבי האתר או האזור שבו נמצאים הקרקע או הבניין, הכל כמפורט בסעיף 12 להלן.

12. רישימת תכליות

אתר לבניין ציבורי - מיועד להקמת מבנים לחינוך.

דרך - כמווגדר בפרק 1 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965.

13. הפקעה ורישום - השטחים המזועדים עפ"י התכנית לצרכי ציבור, מיועדים להפקעה בהתאם לסעיפים 188 ו-189 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965 וירשםו ע"ש מועצה אזורית זבולון.

14. חלוקה השטח יאוחז ויחולק מחדש עפ"י גבולות האזוריים המסומנים בתשריט.

15. הוראות הבניה

א. שטח הבניה המותר

ל 45% שטחים עיקריים.
ל 20% שטחי שירות.

ב. גובה הבניין

ל עד 3 קומות.

ג. מרוחכי בנייה
- 5 מטר מגבול דרך ומגבול האתר לבניין ציבורי.

- לא מוגבל.

ד. מספר מבנים בmgrash

- עד % 40 משטח המגרש.

ה. תוכנית הבניה

ו. **תכנית בינוי**
 - תכנית הבינוי המצורפת לתוכנית זו היא מנחה בלבד. הוועדה המקומית רשאית לאשר שינויים בתשريع הבינוי ובתנאי שהבינוי יציג את התכנית לכל שטח האתר.

הבקשה להיתר בניה תלולה בתכנית בינוי בקינה- מידה 1:250 שתכלול: תאורה העמדת הבניינים, המרחק ביןיהם ווגבהם, דרכי גישה, הסדרי חניה, שטחי גינון, פיתוח המגרש והעצים המיועדים לשימור הקיימים בשטח.

16. נגישות

דרך הגישה למוסד צהר תהיה באמצעות זכות מעבר לצמצמות בת. אי הדרכ' הקיימת, בתחום מוסד א/or-חדש גוש 11144 חלקה 13, באופן שיקשר את כביש מס' 17 בתכנית מכ/1 - תכנית מתאר רכסים, לדרכ' מס' 1 בתכנית זו.

17. חניה

החניה תהיה בתחום המגרש ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג-1983, או בהתאם לתקנים שייהיו קיימים בעת אישור התכנית.

18. עיצוב ארכיטקטוני של הבניינים

א. חומר גמר

בבקשה להיתר בניה יפורטו חומר גמר החזיותות וגוניות. בחזיותות המבנים יותר שימוש בגוונים שונים.

ב. גגות

בבקשה להיתר יפורטו חומר גמר של הגגות. התקנת מתקנים על הגג תותר רק אם יובטח שילובם בעיצוב המבנה או הסתרתם بصورة נאותה.

ג. צנרת

צנרת חשמל, גז, מים, ביוב, מיזוג אויר וארוןות לחימום לא תהיה גלויה.

ד. מזגנים

1. תותר התקנת מזגני חלון רק בהתאם לתקנית עיצוב ארכיטקטוני לכל הבניין, שהתוויה חלק מהבקשה להיתר בניה.
2. תותר התקנת מזגניים מפוצלים רק בתנאי שהמעבה יוסתר על הגג או בקומת הקרקע של הבניה ויבטח שלא תהיה חריגה מהתקן לרעש בלתי סביר בשעות היום והלילה.

ה. דודי שם

1. בגג שטוח ישולבו הקולטים והדודים בעיצוב הגג.

2. בגג משופע ישולבו הקולטים בשפוע הגג והדודים יוסתרו בחלל הגג.

ו. מיכלי גז ודלק

מיכלי גז ודלק ישולבו בעיצוב הבניין והגינה או יוסתרו באופן שלא יראו מדרך ציבורית.

19. שמירה על הנוף

- א. היתרי בניה/חפירה יוצאו רק לאחר הגשת תוכניות פיתוח (כולל עבודות עפר) ושיקום, בליוי אדריכל נוף.
- תוכנית הפיתוח, הכוללת גם תוכנית עבודות עפר, תראה כיצד יצומצמו במידה המרבית כמויות שפכי המילוי והחציבה לאורן הקירות התומכים.
- בתוכנית השיקום יסומנו ע"י המודד עצים המיעדים לשימור. בעצים אלו נכללים הסוגים הבאים: אלון, חרוב, ליבנה רפואי. כמו כן ייקבעו בתוכנית האמצעים למניעת פגיעה בעצים במהלך העבודה. תוכנית השיקום תכלול גם נטיות שטרתת לממן את השפעת הפיתוח על נוף החציבה.
- ב. על יוזמי התכנית לבצע את כל עבודות הפיתוח, כולל קירות תומכים, ניקוז, שתילה וכו'. הקירות התומכים לכל אורך גבול התוכנית יבנו לפני תחילת כל עבודות חציבה או מילוי בmgrash, באופן שימנע גלישת פסולת אל מחוץ לגבולות המגרש.
- שפך חציבה ופסולת בנייה יסולקו למקום שפך מאושר עירוני במהלך ביצוע עבודות פריצת הדרכים וסלילתן ובנית המבנים.
- ג. על יוזמי התכנית חלה חובה לבצע שיקום נופי של שטחים שייפגעו במהלך העבודה ולהשלימו בד בבד עם השלמת העבודה, בהתאם לתוכנית השיקום.

20. תשתיות

- א. ביוב
- על יוזמי התכנית ו/או בעלי הקרקע להכין תוכנית ביוב שתאושר ע"י הרשות המוסמכת.
- ב. מים
- אספקת המים לבניינים בשטח תכנית זו תהיה מערכת אספקת המים של רכסים או כל מקור אחר שיאשר ע"י משרד הבריאות.
- ג. ניקוז
- על יוזמי התכנית ו/או בעלי הקרקע להכין תוכנית ניקוז שתאושר על-ידי מהנדס הוועדה המקומית.
- ד. הידרנטים
- קיבלה התcheinיות מבקש היתר לביצוע הידרנטים לכיבוי אש בתחום המגרש, לפי דרישות שירות הכבאות ולשביעות רצונם, תהווה תנאי להזאת היתר בניה.
- ה. תיקורת
- מערכת קו תיקורת בתחום תכנית זו תהיה תת-קרקעית ובהתאם לדרישות חברות זו.
- ו. מקלטים
- כל בקשה להיתר בניה תכלול תוכנית למקלט או מרחב מוגן בהתאם לתקן הישראלי ובאישור הג"א.

ז. חשמל

1. לתכנית פיתוח לכל האטר שთואשר ע"י הוועדה המקומית.
2. לתוכנית הקמת תחנות טרנספורמציה במבנה בתחום האטרים למבנה ציבור, בהתאם לתוכנית פיתוח לכל האטר שתואשר ע"י הוועדה המקומית.

- .2. לא ניתן יותר בניה בקרבת ומעל כבלי חשמל תת-קרקעיים, במרחקים הקטנים מ-2.5 מ' מציר כבל במתה עליון 150 ק"ו, ובמרחקים קטנים מ-2 מ' מציר כבל במתה עד 33 ק"ו.
- לא יאושרו מתקנים תת-קרקעיים ו/או עיליים בקרבת או מול כבלי חשמל במתה עד 33 ק"ו במרחקים הקטנים מהנקובים בתקנות החשמל (התקנים בבילויים) התשכ"ז-1966, וכפוף לכל התנאים המפורטים בתקנות אלה.
- .3. לא יותר הקמת בנין מתחת לקו חשמל עיליים. בקרבת קו חשמל עיליים ניתן יותר בניה רק במרחקים המפורטים מטה והنمדים מקו אנכי העובר דרך התיל הקיצוני והקרוב של קו חשמל קיימים או מציר קו מתוכנו לחלק הקרוב ביותר של המבנה.

מרחק מתיל קיצוני של קו קיימט

מתוך הקו

| | |
|------------|------------------------|
| 2.0 מ' | מתוך נמוך |
| 5.0 מ' | מתוך גובה עד 33 ק"ו |
| 8.0-9.0 מ' | מתוך עליון 110-150 ק"ו |

21. היטל השבחה

היטל השבחה ישולם כחוב.



22. חתימות

יוזם התכנית:

מועצה אזורית זבולון.

בעל הקרקע:

מדינת ישראל.

עורך התכנית:

יצחק פרנויד - יוזם, תכנון, קידום פרויקטים.



מספרנו : 10/ד/1410
 תאריך להפקדה : 19.12.95
 תאריך למתן תוקף : 19.2.1997

חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
מודדות הכרמל נס' 128
תכנית ג. כ. 129 מס' א.ק.
נדונה בישיבה מס' 129 בתאריך
הועברת לעודה המחוות לתכנון ולבנייה
עם המלצה לממן תוקף.
מHANDSENTE ZU DEUTSCH
מHANDSENTE ZU DEUTSCH

חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
מודדות הכרמל נס' 128
תכנית ג. כ. 129 מס' א.ק.
נדונה בישיבה מס' 129 בתאריך
הועברת לעודה המחוות לתכנון ולבנייה
עם המלצה לממן תוקף.
מHANDSENTE ZU DEUTSCH
מHANDSENTE ZU DEUTSCH

חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
ז.ב.ל.ו. 128
תכנית ג. כ. מס' א.ק.
נדונה בישיבותה מס' 128 בתאריך
הועברת לעודה המחוות לתכנון ולבנייה עם המלצה
לממן תוקף.
מושב ראש העודה

משרד הפנים מחוז חיפה
חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
אישור תכנית מס' 128
הועdra המחוות לתכנון ולבנייה החלטה
ביום 17.12.96 לאשר את התכנית.
סמן"ל לתקנון ר"ר העודה המחוות

הודעה על הפקדת תכנית מס' 128 (א.ק.)
פורסמה ב公报 הפרטומים מס' 2/96
מיום 28.5.96

הודעה על אישור תכנית מס' ..
פורסמה ב公报 הפרטומים מס' ..
מיום ..