

323249

32<sup>ט</sup>  
32<sup>ט</sup> 32<sup>ט</sup>  
32<sup>ט</sup> 32<sup>ט</sup>

מחוז חיפה

**מרחב תכנון מקומי קריית אوتא**

**שינויי תוכנית מותאר מס' ב/ 293 ב -**

**איחוד חלקות וקביעת הוראות בניה בחלוקת**

**52,51,55,56 בוגוש 11008 בק. אוטא**

**הוראות התוכנית**

24 מץ 1998

**1. שם, תקופה ומשמעות התכנית:**

תכנית זו תקרא "תכנית מס' 293 ב' - איחוד חלקות וקביעת הוראות בניה בחלוקת 51,52,55,56, בוגש 11008 בקרית אתה", והיא תחול על השטח המותחים בקו כחול בתשריט המצורף לתכנית זו ומהוועה חלק בלתי נפרד ממנו. מסמכי התכנית: תשריט, תקנון זה, ונספח חתכים.

**2. שטח התכנית :**

5,918 מ"ר

**3. יחס לתוכניות אחרות :**

תכנית זו מהוועה, בתוחמי תחולתה, שינוי לתוכנית כ/ 150 - תוכנית מתאר קריית אתה. כל הוראות כ/ 150 יחולו על תוכנית זו. אם תהיה סטייה בין תוכנית זו לתוכנית כ/ 150 יחולו הוראות תוכנית זו.

**4. הקרקע הכלולה בתכנית:**

חלקות 51,52,55,56, בחלוקת וחלק מחלוקת 58, 111 בוגש 11008, חלק מחלוקת 1 בוגש 11048.

**5. המקום :**

בין רח' אחד העם ורחוב' ביאליק בחלק הגובל עם תעלת הניקוז.

**6. בעלי הקרקע:**

ר.צ. חברה לבניין בע"מ - חול' 51, 52 בוגש 11008.  
ברוך יוסף - חול' 55, 56 בוגש 11008.  
כהן משה - חול' 58 בוגש 11008.  
עיריית ק. אתה - חול' 111 בוגש 11008, חול' 1 בוגש 11048.

## 7. יזמי ומגישי התכנית:

ר.צ. חברה לבניין בע"מ 8454282 - 04  
בורוך יוסף, שדר' הנשיא 6 חיפה טל' 04-833856

## 8. עורך התכנית:

אדרי אלה מאור, קרן היסוד 64, קריית ביאליק טל': 04-8753440 פקס: 04-8765174

## 9. מטרות התכנית:

1. איחוד חלקות 52,51, למגרש אחד שמספרו 501.
2. איחוד חלקות 55, 56 למגרש אחד שמספרו 502.
3. קביעת הוראות בניה במגרשים המאוחדים.
4. יעוד רצועת קרקע לתעלת ניקוז, שטח ציבורי פתוח ודרך משולבת.
5. הרחבת רחוב ביאליק.

## 10. הוראות בניה במגרש 501

10.1 מס' הבניינים: 2 בניינים במגרש המאוחד.

10.2 שיטת הבניה המותר:

שיטה הבניה יהיה: "לשטחים עיקריים" - 3,200 מ"ר בשתי הבניינים יחד.  
"לשטחי שירות" - 1,300 מ"ר.

"שטחי שירות" כוללים: קומת עמודים מפולשת, מדוייס, מערכות טכניות,  
מדרגות, מחסנים בייטיים וחדר חשמל.

10.3 גובה: 7 קומות מעל קומת עמודים (גובה מקסימלי 25 מ' מקרקע סופי).

10.4 מספרי יח"ץ: 32 יח"ץ לשני הבניינים יחד: מבנה א - 24 יח"ץ,

מבנה ב - 8 יח"ץ.

10.5 מרוחקים: כمسomon בכו אדום בתשריט.

10.6 תכסית: מבנה א - 570 מ"ר, מבנה ב - 260 מ"ר.סה"כ 830 מ"ר - 55% תכסית.

## 11. הוראות לבניה במגרש 502

11.1 מס' הבניינים : 2

11.2 שטח בניה מותר - "לשטחים עיקריים" - 2,000 מ"ר.  
"לשטחי שירות" - 1,280 מ"ר.

"שטחי שירות" כוללים : חניה מקורה, חדרי מדרגות, מחסנים דירתיים,  
מד"ים ומערכות טכניות.

11.3 גובה : 5 קומות מעל מרתק חניה (גובה מקסימלי 19.5 מ' מקרקע סופי).

11.4 מס' יח"ד : 16 יח"ד לשני הבניינים יחד : 8 יח"ד לכל מבנה.

11.5 מוחוזים : קידמי כלפי דרך משולבת - 0.

צדדיים 4 מ' לגוף הבניין - 0 למרתף חניה.

אחוריו - 4 מ'.

11.6 תכנית : סה"כ 1173 מ"ר - 84% תכנית.

### 12. דרך משולבת

השטחים המיועדים בדרך משולבת וחניה ישמשו לגישה למבנים (במשטחים 501, 502), לחניה, להטפה וכן לנוי ומשחק, יעוצבו ללא חלוקה בין השיטה להליכה לנסיעת רכב. רוחב הדריכים המשולבות יהיה כמפורט בתשריט.

כל שטחי ההליכה והנסעה ירוזפו באבני רצוף משולבות. התקן החדרוש במסגרת המגרשים או בשטחי הדריכים המשולבות, ייקבע על פי התקן התקנות מקומות חניה התשמ"ג 1983, בהתאם לשימושים המפורטים בבקשתו ליתרונות בנייה. בתחום הדרך המשולבת לארץ התעללה, במקביל למגרש 502, תהיה רצועה מגוננת ברוחב של 4-3 מ', חראה זו תהיה ארכיטקטונית כמשמעותם בחוק.

### 13. הפקעה ורישום

שטחי הדריכים והשטח הציבורי הפתוח מיועדים להפקעה עפ"י סעיפים 189, 188 לחוק ולרישום ע"ש עיריית ק. אטה.

### 14. היטל השבחה

היטל השבחה ישולם כחוב.

## 15. חיבור לתשתיות הנדסיות

- א. הבניה בתוכום החלקה המאוחדת תחובר למערכת התשתיות העירונית עפ"י אישור מהנדס העיר.
- ב. לא יותר כניסה לחלקה 501 מרת' ביאליק.

## 16. בניית קוווי חשמל

16.1 לא יינתן היתר בנייה למבנה או לחלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים. בקרבת קווי אל הקרקע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קווי החשמל, לבין החלק הבולט והואו חשמל עיליים יינתן היתר בנייה רק במרחקים המפורטים מטה, מקו א נכי משודד הקרוב ביותר של המבנה.

ברשת מתח נמוך עם תילים חשופים	2.0 מ'
ברשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים או ידים	1.5 מ'
בקו מתח גובה עד 33 ק"ו	5.0 מ'
בקו מתח עליון עד 160 ק"ו (עם שדות עד 300 מטר)	11.0 מ'
בקו מתח על 400 ק"ו (עם שדות עד 500 מטר)	21.0 מ'

הערה:

במידה ובאיוזר הבניה ישם קווי מתח עליון / מתח על בניוים עם שדות גדולים יותר יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחוקים המינימליים המומתרים.

16.2 אין לבנות מבנים מעלה כבלי חשמל תת – קרקעיים ולא למרחק הקטן מ 3.0 מ' מכבלים מתח עליון עד 160 ק"ו  
מ 1.0 מ' מכבלים מתח גובה עד 33 ק"ו  
מ 0.5 מ' מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט  
ואין לתפור מעלה ובקרבת כבלי חשמל תת – קרקעיים אלא רק לאחר קבלת אישור והסכמה מהבראה החשמל.

16.3 המרחוקים האנכיים המינימליים מקווי חשמל עד לפני כביש סופיים יקבעו לאחד תיאום וקביעת הנחיות עם חברת החשמל.

אללה ג'...  
סרו הר... ס. מ. ביאליק  
765174...  
769778  
בית...

7/1/58  
7/1/58  
7/1/58  
7/1/58  
7/1/58  
7/1/58  
7/1/58  
7/1/58

ר.צ. חב' לבניון בע"מ  
51 150346 8 7/1/58

לו ג' ס. ניברה מ...)

לשונית פ.ד.א.

**משרד הפנים מחוז חיפה**  
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965  
הפקדת תכנית מס. 293/2  
הועדה המחויזת לתכנון ולבניה החלטה  
ביום 29.2.98 להפקיד את התכנית.  
*יואר הועדה המחויזית*

הודעה על הפקdot תכנית מס. 293/2  
4642  
פורסמה בילקוט הפרטומים מס. 7.5.98  
מיום 7.5.98

**משרד הפנים מחוז חיפה**  
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965  
אישור תכנית מס. 293/2  
הועדה המחויזת לתכנון ולבניה החלטה  
ביום 17.6.98 לאשר את התכנית.  
*יואר הועדה המחויזית*

הודעה על אישור תכנית מס. 293/2  
4665  
פורסמה בילקוט הפרטומים מס. 23.7.98  
מיום 23.7.98