



1078/12711  
25/11/97  
11/5/98  
עודכן 24/5/98

### מחוז חיפה

### מרחב תכנון מקומי שומרנו

### זכרו יעקב

### תוכנית מפורטת ש / מק / 445 א' המהווה שינוי לתוכניות ש / 11 , ש / 445

#### .1. שם וכתובת

תכנית זו תקרא שנייה תכנית מתאר מקומי ש/מק/ 445 א' נווה שרת צפון - בישוב זכרון יעקב. התוכנית תחול על השטח המסומן בקו כחול Además לתוכנית זו.

#### .2. יחס לתוכניות אחרות

תכנית זו מהווה שינוי לתוכנית מתאר ש / 11 ולתוכנית מפורטת ש / 445. בכל מקרה של סתירה בין התוכניות יקבע האמור בתוכנית זו.

#### .3. מקום התוכנית



זכרו יעקב,isci נווה שרת צפון.

#### .4. הקרע הכלול בתוכנית זו

גוש 40	חלוקת :	11298
גוש 4, 37, 38 :	חלוקת :	11296
芒ריםים 72 ÷ 86, 88 ÷ 93, 105 ÷ 121,		

#### .5. שטח התוכנית

כ - 27 דונם.

#### .6. יזם התוכנית ומגישי התוכנית

מועצה מקומית זכרון יעקב בשיתוף עם מנהל מקרקעי ישראל.

#### .7. מסמכים התוכנית

- דפי תקנון. (4 דפים)
- תשריט הצעה לחולקה ק.מ. 1: 2500.

#### .8. בעל הקרקע

מנהל מקרקעי ישראל ואחרים.

#### .9. מטרת התוכנית

- (סעיף 62 א' ס.ק. 4)
  - (סעיף 62 א' ס.ק. 7)
  - (סעיף 62 א' ס.ק. 8)
- הקטנת קו בניין צדי  
תוספת ייח"ד למגרש מגורים  
קביעת גודל מגרש מינימלי להקמת מבנה דו משפחתי

10. הוראות בניה ע"פ ש/ 445

- 10.1 בחישוב אחוזי בניה - יוחשבו כל השטחים ברוטו פרט למקלט.
- 10.2 מבני עזר - השטח המותר לבניה לבנייני עזר 5% משטח המגרש. מבני עזר לא יותר במקומות המרוחח הקדמי, לפחות חניה מקורה גובה מקס' 2.0 מ' שתוקם במרחב של לא פחות מ- 2. מטר מקו הרוחב. מרוחח אחד הצדדים לבנייני עזר הוא 0 עם קיר אטום. ניקוז הגג בשיטה מגיש הבקשה.
- 10.3 אזור מגורים א - הבניה תהיה צמודת לקרקע. מסדים לבניין יהיו סגורים עד לפני הקרקע. תחול חובת קרויב בגג רעפים. גובהシア הגג לא יעלה על 8.5 מטר מפני הקרקע טבעית או סופית הנמוך מבן השניים. שיפוע הגג לא יקטן מ- 20%. יותר ניצול חלל עליית הגג כקומת יציע שטחה לא עלתה על שליש משטח הקומה שמתוחתיה ואשר תיכلل בשיטה הבניה המותר.

11. טבלת שטחים

מגורים א'	540	2	2	מספר ייח"ד למגרש	גודל מגרש מינימלי	אחווי	קדמי צדי	% בנייה מירבי לכל קומותה	% בנייה מירבי לארון	מבנה	קדמי צדי	מגורים מינימליים במטר
5	3	5	36%	20%	2							

- \* בכל מגרש ניתן יהיה לבנות דוו משפחתי בניצב או במקביל לחזית הדרך.
- \* באזור מגורים א' בתחום המגרשים 121-72 לא ניתן היתר בניה אלא בתנאי הרישת הבניינים הקיימים על המגרש ע"י מבקש היתר.

12. חניה

החניה תהיה בהתאם לתקנות החניה ובתחום המגרש.

13. אסור בניה מתחת ובקרבת קו חשמל

- 13.1 לא ניתן היתר בניה לחלק ממנו מתחת לקו חשמל עליילים. בקרבת קווי חשמל עליילים, ניתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה, מקום אński משוכן על הקרקע בין התיל הקיזוני הקרוב ביותר של קו החשמל, לבין החלק הבולט או הקרוב ביותר של המבנה.

ברשת מתח נמוך	-	2.00	מ'
בקו גובה 22 ק"ו	-	5.00	מ'
בקו מתח עליון 100 - 150 ק"ו	9.50	מ'	

- 13.2 אין לבנות מבנים מעל לככלי חשמל תת קרקעיים ולא במרחב הקטן מ- 2 מ' מכבלים אלו, ואין לחפור מעלה ובקרבת כבלי חשמל תת קרקעיים אלא רק לאחר אישור והסכמה מחברת חשמל.

**14. מערכות תשתיות**

- 14.1 מים וביוב - המגרשיים יחויבו לרשות המים והביוב העירונית.  
 14.2 חשמל בזק וכבלים - רשות תת קרקעית.  
 14.3 תחנות טרנספורמציה יהיו פנימיות - וניתן שימושם בשטח שצ"פיט.

**15. תנאים לממן היתר בניה**

הכנת תכנית בניו לביצוע ע"ח היוזם ע"פ הנחיות מהנדס הוועדה המקומית.

16. היטל השבחה יגבה כחוק.

17. להלן רשימת המגרשים לשיווק תוך פירוט שטחי המגרשים:



מספר	surf
704	72
567	73
572	74
595	75
612	76
669	77
692	78
548	79
804	80
740	81
738	82
703	83
797	84
689	85
643	86
727	88
1120	89
820	90
714	91
864	92
693	93
770	105
658	106
610	107
670	108
634	109
796	110
790	111
726	112
702	113
682	114
744	115
925	116
865	117
893	118
836	119
619	120
540	121
27471	סה"כ surf

חתימות . 18

מינהל מקרקעי ישראל

תאריך \_\_\_\_\_ מועצה מקומית זכרון יעקב

## וועדה מקומית שומרון תאריך



1. 445/13/1 הועדה על אישור תוכנית מס. 445/13/1  
470.6 כורסמה בולוקוט הפטושים מס. ....  
961 מיום 1/12/98 עמוד .....

2. 445/13/1 הועדה על הפקודת תוכנית מס. 445/13/1  
461.7 כורסמה בילקוט הפטושים מס. ....  
2276 מיום 12-02-98 עמוד .....

