

## מחוז ד' חיפה

### מרחב תכנון מקומי "קריות"

שינורי תכנית מפורטת ק/מק/ 213 א'

1. שם ותחוללה: תכנית זו תקרא תכנית מפורטת ק/מק/ 213 א' שינורי קו בניין ברחוב "קרן היסוד 5, חלקה 65, ק.ביאליך" ומחול על שטח מותאם בקו כחול בתשריט המצורף לתכנית המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. משמעות התכנית: תקנון בן 3 עמודים, תשריט בקנ"מ 0:250.
3. יחס לתוכניות אחרות: תוכנית זו מהווה שינורי לת.ב.ע. ק/213 אשר פורסמה למתן תוקף ב- 23.12.71 י.פ. 1790 עמ' 679.  
בכל מקרה של סתירה, הוראות תוכנית זו עדיפות.
4. המקומות: נפה - חיפה  
מחוז - חיפה  
עיר - ק. ביאליך רח' קרן היסוד 5
5. הgrün הכללת בתוכנית: גוש 11555 ח' 65
6. שפוח התכנית: כ- 635 מ"ר
7. בעל הקרקע: יוסי את שלומי מזון בע"מ, ת.ד. 606 ק. ביאליך רח' קרן היסוד 5, חוה צ, יהודה צ, שוורץ שוואמית ושוורץ אריה.
8. יוזם ומגיש התכנית: יוסי את שלומי מזון בע"מ, ת.ד. 606 ק. ביאליך, רח' קרן היסוד 5 טל' 8701254.
9. עדך התכנית: טרכטנברג אלה ח.ד. 1186 קריית טבעון טל' 04-8423701
10. מטרת התכנית: שינורי בקו בניין צידי כדי להסדיר בניה קיימת לפי סעיף 62 א'  
(א) (4) לחזק התכנון והבנייה.
11. באור סימני התשריט:

11.1 גבול ת.ב.ע.	קו כחול
11.2 מגורים ג' עם חזית מסחרית	שפוח צבוע צהוב עם פס סגור בחזית
11.3 גבול ומספר חלקה רשומה	קו בצבע ירוק ומספר בעיגול בצבע ירוק
11.4 קו בניין	קו אדום מרופס

12. שימוש בקרקע ובבנייה ניינית:

לא תשמש כל קרקע או בניין בתחום תכנית אלא לתוכליות המפורטת בתשיית וכאמור בתחום התכנית.

13. רשות תוכליות:

אזרע מגורים ג' עם חזית מסחרית: בניין מגורים + שימושים מסחריים בקומת הקרקעה בחזית רחוב קרן היסוד.

14. הוראות תכנון:

קווי הבניין המותריס: צדי בגבול עם חלקה 64 - 0 מ' בקומת קרקע בלבד, שאר קווי הבניין יהיו כפי שמתואר בתשיית.

יתר הוראות התכנון בהתאם לתכניות ק/213 ו- ק/130

15. פיתוח שטח:

תכנית לפיתוח שטח תהווה חלק בלתי נפרד מהיתר הבניה.

16. שירותים

16.1 - הספקת מים - תהיה מדרשת הספקת מים של עיריית ק. ביאליק.

16.2 - הרחיקת אשפה - מתקנים להרחקת אשפה יותקנו במקום וייהוו חלק בלתי נפרד מהיתר.

17. איסור בנייה מתחת ובקרבת קווי חשמל.

1. - לא ניתן היתר בנייה למבנה או לחלק ממנו מתחת לקווי חשמל עליים. בקרבת קווי חשמל עליים, ניתן היתר בנייה רק במרחקים המפורטים מטה, מקום אנסי משוכן אל הקרקע בין התיל הקיצוני הקרוב ביותר של קווי החשמל, לבין החלל הבולט או הקרוב ביותר של המבנה:

ברשת מתח נמוך ..... 2.00 מ'

בקו מתח גובה 22 ק"ג ..... 5.00 מ'

בקו מתח עליון 100-150 ק"ג ..... 9.50 מ'


2. - אין לבנות מבנים מעלה לבלי החשמל תחת-קרקעים ולא במרחב הקטן מ- 2 מ' מכבים אלו, ואין לחפור מעלה ובקרבת כלבי חשמל תחת-קרקעים אלא רק לאחר אישור והסכמה מחברת החשמל.


18. היטל השבחה


היטל השבחה יגבה כחוק.


19. חתימות

  
בעל הקרכט


  
מגיש וירוזם התכנית

  
טרפנגטיג אלה

  
עורך התכנית

  
אדריכלות ובננות ברוכזיות

  
ת. 1186



הועדה המקומית קריות  
התוכנית עברה בדיקה תכנונית מוקדמת  
ונמצאה ראוייה לדין בלבד מקומית  
17/11/96

מלהמתה ותוקינה  
תאריך

תכנית מס. ג/א/מ/213 פורסמה להפקודה נילקוט  
הפרוטומים מס. 4625 מיום 3.3.97 ועד 26.8.5

הודעה על הפקדת תוכנית מס. ג/א/מ/213  
18/12/96 ביום ג' באלול  
פורסמה בעיתון הארץ ביום 18/12/96  
ובעיתון הארץ ביום 20/12/96  
ובעיתון מקומי הארץ ביום 22/12/96



תכנית מס. ג/א/מ/213 פורסמה לאישור נילקוט  
הפרוטומים מס. 4765 מיום 9.9.97 ועד 1.10.97