

3-3509

ט

מרחב תכנון מקומי
קרית אתא

תבנית מס' ב/225

הנקרأت : דיוור מוגן לקישיש בדוח סירקין
המהווה שינוי חלק מתכנית מתאר קריית אתא ב/150.

מחוז : חיפה

ນפה : חיפה

ישוב : קריית אתא

מחבר התבנית: משרד הבינוי והשיכון
יוזם, עורך ומגיש התבנית: משרד הבינוי והשיכון
בעל הקרקע: מינהל מקראקי ישראל

תאריך: 7.1.97

1. שם וכתובת

תכנית זו תקרא "דירות מוגן לשיש ברח' סירקין" תכנית מס' כ/225 המהווה שינווי לתוכנית מתאר קריית אטה כ/150 והיא תחול על השטח המומתח בקן בצבע כחול בתשריט המצורף לתוכנית זו.

התשריט הוא בקנה מ 1:1250 ומחווה חלק בלתי נפרד מתכנית זו.

2. יחס לתוכניות אחרות

1.2. על תוכנית זו תחולנה כל תכניות המתאר של קריית אטה וכל התיקונים והשינויים שהלו בה זמן לזמן. במידה ואיין נוגדות את הוראות המפורשות בתכנית זו.

2.2. תוכנית זו מהווה שינווי, לתוכנית מתאר ק. אטה כ/150 אשר פורסמה למtan תוקף בי. פר. עמ' 760 ב- 10.1.80.

3. המקור

השטח הכלול בתכנית זו נמצא בדרך סירקין.

4. שטח התוכבזית

שטח התכנית הוא 5150 מ"ר מדוד גרפי.

5. גבולות התוכנית

גבולות התכנית בהתאם למתחם בקן כחול עבה על התשריט.

6. תקריך הכלול בתוכבזית זו

גוש 11014 ח"ח 152

גוש 11015 ח"ח 80

7. מחבר התוכבזית

משרד הבינוי והשיכון

8. יוזמי התוכבזית

משרד הבינוי והשיכון

9. בעל תקריך

מיןיל מקרקעי ישראל

10. מטרת התוכבזית

לייעד את השטח הכלול בתכנית להקמת בניין דירות מוגן לשיש, ובו 89 יח"ד בגודל ממוצע של כ-33 מ"ר נטו + דירת אם הבית, ולמועדון הנמצא בקומת הכניסה של הבניין ולקבוצה, את הוראות הבניה.

11. ביאור סימני התשריט

<u>הסימנו:</u>	<u>משמעות:</u>
קו כחול עבה	11.1 גבול תכנית מוצעת
קו משונן בצבע שחור	11.2 גבול גוש מבוטל ומספרו בתכנית מתואר
קו משונן בצבע יrox	11.3 גבול גוש רישום ומספרו
קו בצבע התשריט	11.4 גבול חלקה ומספרה
שטח צבוע צהוב	11.5 איזור מגוריים ג
שטח צבוע צהוב עם אלכסונים בלב התשריט.	11.6 איזור מגוריים ג1
שטח מנוקד בצבע התשריט	11.7 בניין קיים
שטח צבוע חום בהיר	11.8 כביש מאושר
מספר הכתוב ברבע עליון של העיגול.	11.9 מספר דרך
מספר ברבע צדי של העיגול	11.10 מירוח מינימלי
מספר ברבע התחתון של העיגול	11.11 רוחב הדרך _
קו מרוסק בצבע אדום	11.12 קו בניין מוצע
קו נקודה בצבע אדום	11.13 קו בניין מוצע מקומה ג' ומעלה

שימוש בקרקע

לא ניתן היתר להקמת בניין בתחוםי גוכנית זו לתוכלית כל שהוא, אלא לתוכלית המפורעת בראשית התכליות.

רשימת תכליות

אייזור מוגדים מיוחד ג-1 יshanש להקמת בניין המועד לדירות מוגן לקישיש בן 8 קומות ולמودון הנימצא בקומת הבנייה של הבניין.

מרוחץ בגדה

המרוחחים התקידים האזרחיים והצדדיים יהיו בהתאם למסומן בתשריט בקי מרוסק אדום, ובתיואום לסעיף 25.

אחו צי הבניה המותרים:

אחו צי הבניה המותרים לשטחים עיקריים יהיו % 120 משטח המגרש נטו, ועד % 20 משטחה העיקרי לשיסחי שדרות.

תלזקה מודש

גבולות חלקות הקרקע הנוכחים שאינם זהים עם הגבולות המסומנים בתשריט - בטלים.

פיתוח המגרש

על מגישי בקשות בניה לדירות מוגן לקישיש לבצע את כל עבודות הפتوוח בתחום המגרש כולל קירות תומכים, ניקוז, שתילה וכו', לשביועות רצונה של הוועדה המקומית.

חבי רת

שעריה החניה יהיו חניה אחת לכל 3 י"ד. השטח לחניה יוקצה בתחום הבניה. במקרה של שניוי יعود המבנה למוגדים רגילים ישונה שער החניה בהתאם לתקן החניה שהינה תקף בזמן השני.

גדירות

לא ימוקמו גדרות בשטח התכנית בלי הסכמה בכתב של מהנדס העירייה.

אסור בניה מתחזק ובקרבת קווי חשמל:

1. לא ניתן היתר בניה לבניין או חלק ממנו, מתחת קווי חשמל עילאים. בקרבת קווי חשמל עילאים, ניתן היתר בניה רק במקרים המפורטים מטה מקום אובי משודך אל הקרקע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קווי החשמל לבין חלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה.

סוג קו החשמל	ברשת מתח נמוך
2 מ'	בקו מתח גובה עד 22 ק"ו
5 מ'	בקו מתח עליון עד 110 ק"ו
8 מ'	
10 מ'	בקו מתח עליות 150 ק"ו

2. אין לבנות בניינים מעל לכבלים החשמל תח-קרקיעים ולא במרקח הקטן מ-2 מטר מבilibים האלו ואין לחפור מעלה ובקרבת כבלי חשמל תח-קרקיעים אלא רק לאחר קבלת אישור והסכמה מחייב החשמל.

21. שירותים

21.1 אספקת מים - תהיה מרשת אספקת המים המרכזית של קריית אטא

21.2 ניקוז מי גשם - יהיה ע"י חלחול, ע"י ניקוז טבעי או ניקוז בתעלות על קרקעיות ובצנורות תת קרקעיות בהתאם לחוקי הניקוז הנוגעים.

21.3 ביוב - יהיה מחובר לרשת הביוב המרכזית של קריית אטא, בהתאם לחוקי התברואה הנוגעים.

21.4 מתקנים לאיסוף אשפה - יהיו בהתאם לדרישת מהנדס העיר.

22. היכילטים

מרחב מוגן דירתי/קומתי (ממ"ד/ממ"ק) יתוכנו בהתאם להנחיות הג"א.

23. הידרוביומים

מגישי ויזמי התכנון יבצעו הקמת הידרוביומים במספר בדגם ובמקומות כפי שיידרשו ויסומנו ע"י רשותות כבוי - האש ולשביעות רצונם.

24. משירות לדידיו ולטלורידיזה
לא תותר התקנות משושות אינדייזואליות לדידיו ולטלזיה מלבד אנטנה מרכזית לבניין.

25. אחזוי בניה מותרים ומרוחחים מוגימלים.

סבלה מסכמת

האזור	אחזוי בניה מותר	מס' קומות	תכסית קרקע	מרוחחים במטרים		
				קומה ג'	קדמי עד	קדמי ג'
7	10	12.5	14.5	עד 20%	עד 20% משטח העיקרי	120% המשטח העיקרי נטו המגדש נטו

26. גובה בבידר

גובה הבניין 8 קומות, עד 30 מ' גובה ממפלס הדרך הגובלת

27. עיצוב אדריכלי

העיצוב האדריכלי של הבניין יאשר על ידי מהנדס הוועדה המקומית.

28. היתר בניה

הבקשה להיתר בניה תהיה توامة את הנחיות התכנון של משרד השיכון לדירות מוגן.

- 6 -

חתימות:

מגון הבניין והשיפט

7.1.97

מגייס הרכבתה:

בעל הקורתן:

9.1.92

7.1.97

שודד הבקשה:

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
קדירת אמא

225/2
תכנית ג.ע. ב"א מס'.....

הומלצת להפקדה

10.10.94 9
בישיבה ה-

מלהוגם הוועדה יושב ראש הוועדה

יושב ראש הוועדה

ווערת המשנה של
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
קדירת אמא

225/2
תכנית ג.ע. ב"א מס'.....

הומלצת למתן תוקף

10.10.94 9
בישיבה ה-

יושב ראש הוועדה

משרד הפנים מחולן חיפה
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965

225/
אישור תכנית מס.

הוועדה המחויזת לתכנון ולבניה החליטה
ביום 13.8.96 לאשר את התכנית.

יושב הוועדה המחויזת

הודעה על הפקדת תכנית מס. 225/2

פורסמה ביליקוט הפרטומים מס. 9/77

מיום 18.6.96

הודעה על אישור תכנית מס. 225/2

פורסמה ביליקוט הפרטומים מס. 7/72

מיום 26.1.99