

**מחוז חיפה**

**מרחב תכנון מקומי קריית אטה**

**תכלנית מס' כ / 298**

**תחנת שאיבה לביוב , קריית אטה**

**אוקטובר 1999**

## מחוז חיפה

### מרחב תכנון מקומי , קריית אتا

#### כ/ 298 - תחנת שאיבה לביבוב - קריית אטה

המהוות שינוי לתוכנית מתאר קריית אטה שמספרה כ/ 150

בעלי הקרקע : מדינת ישראל, עיריית קריית אטה.  
יוזם ומגיש התוכנית : הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קריית אטה.  
עורך התוכנית : משרד מהנדס העיר קריית אטה.

#### 1. שטח ותחולת :

התוכנית נקראת : "כ/ 298 תחנת שאיבה לביבוב, קריית אטה".  
(להלן "תכנית זו") התוכנית תחול על השטח המותხם בקו כחול  
כמסומן בתשריט המצורף אליה ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו.

#### 2. חט לתוכניות אחרות:

א. התוכנית מהוות, בתוחום תחולתה, שינוי לתוכנית מתאר קריית  
אתה כ/ 150 שפורסמה למتن תוקף ב.ב. 2595. 10.1.80  
על תוכנית זו תחולנה כל תקנות תוכנית מתאר כ/ 150 במקורה של  
סתירה בין תוכנית כ/ 150 ובין תוכנית זו יקבע האמור בתוכנית זו.  
ב. תוכנית זו גובלת בתוכנית כ/ 97 - שכונת נווה חן שפורסמה למتن תוקף  
ב.ב.ב. 17.1.74 מיום 1980.

#### 3. המיקום:

3.1 בקרע הכלול בתוכנית זו נמצאות מצפון לשכונת "נוה חן", קריית  
אתה, ובסמוך לה.  
3.2 השטחים הכלולים בתוכנית הינם:  
גוש 11543 חלק מחלוקת 6.  
גוש 11544 חלק 86 וחלק מחלוקת 60.

#### 4. שטח התוכנית : 14.721 מ"ר .

## **5. מטרת התוכנית:**

לשנות עוד השטח מחקלאי ליעוד לשימוש למתקנים הנדסיים  
הקשורים לתחנת שאיבה לביבוב ולפיתוח נופי של השטח בסמוך לה.

## **6. באור הסימניות בתשתיות:**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - גבול התוכנית         | - קו חחול                               |
| - גבול תוכנית מאושרת   | - קו חחול מרוסק                         |
| - דרך מאושרת           | - חום בהיר                              |
| - אדום                 | - דרך מוצעת                             |
| - שטח למתקנים הנדסיים  | - אפור מטויט בסגול                      |
| - שטח ציבורי פתוח      | - יrox                                  |
| - אזור מגורים          | - כתום כהה                              |
| - שטח למבני ציבור      | - חום כהה                               |
| - פסים יroxים באלכסון  | - פסים יroxים באלכסון                   |
| - גבול ומס' חלקה רשומה | - קו יrox ומס' יrox מוקף עיגול יrox     |
| - מספר מגרש מוצע       | - אוט עיברית בצבע שחור מוקפת עיגול שחור |
| - גבול גוש             | - קו שחור משונן                         |

## **7. רשימת התכליות והוראות הבניה:**

**7.1 מתקנים הנדסיים:** בשטח הצבוע אפור מטויט בסגול. תוثر הקמתה  
מבנים הקשורים לתחנת שאיבה לביבוב וכל  
המתקנים, האביזרים וכל הדרוש להפעלה  
כנדרש על ידי מחלוקת הביבוב בעיריית קריית אתא.

### **7.1.1 מרחק מתחנת השאיבה למגורים:**

המרחק המינימלי מבנה מגורים לתחנת השאיבה  
יהיה 50 מ'.

### **7.1.2. היתר בניה לתחנת השאיבה:**

היתר בניה יינתן לפי תוכנית ביןוי שתואשר על ידי הוועדה המקומית.

**7.2 שטח ציבורי פתוח:** בשטח הצבוע יrox יותרו שימושים של שטחי יrok  
גנום ציבוריים ומתקני תשתיית לרבות תחנות  
שאיבה, תחנת טרנספורמציה וכיוצא בזה. הכל  
בהתאם לתוכנית פיתוח נופי שתוכן ותואשר על  
ידי הוועדה המקומית קריית אתא.

השימושים יהיו עפ"י האמור בחוק התכנון  
והבנייה. תוثر העברת מתקני תשתיית בתחוםי  
הדרך.

### **7.3 דרכיים:**

#### **8. איחוד וחלוקת הקרקע:**

שטח התכנית יחולק למגרשים (דרך, תחנת שאיבה ושטח ציבורי פתוח) בהתאם למסומן בתשריט התכנית. יוגש תשריט איחוד וחלוקת לצרכי רישום בהתאם לקבע בחוק.

#### **9. הפקעה ורישום:**

כל שטח התכנית מיועד להפקעה עפ"י סעיפים 189, 188 לחוק בתכנון והבניה תשכ"ה - 1965 ולרישום ע"ש עיריית ק.א.תא.

#### **10. בנייה בקרבת קווי חשמל :**

1 לא יינתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקו חשמל עיליים. בקרבת קווי חשמל עליים, יינתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה, מקום אנכי משוו אל הקרקע בין החיל הקיצוני והקרוב ביותר של קווי החשמל, לבין החלק הבולט והוא הקרוב ביותר של המבנה.

ברשת מתח נמוך עם תילים חשופים ברשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים או ידיים בקו מתח גובה עד 33 ק"ו בקו מתח עליון עד 160 ק"ו (עם שרוט עד 300 מטר) בקו מתח על 400 ק"ו (עם שרוט עד 500 מטר)	2.0 מ' 1.5 מ' 5.0 מ' 11.0 מ' 21.0 מ'
---	--

#### **הערה:**

במידה ובאיוזר הבניה ישנים קווי מתח עליון / מתח על בניינים עם שרוט גודלים יותר יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחוקים המינימליים המותרים.

2 אין לבנות מבנים מעלה לככלי חשמל תת-קרקעיים ולא במרחק הקטן מ 3.0 מ' מכבלים מתח עליון עד 160 ק"ו  
מ 1.0 מ' מכבלים מתח גובה עד 33 ק"ו  
מ 0.5 מ' מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט  
ואין לתפור מעלה ובקרובות כבלי חשמל תת-קרקעיים אלא רק לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת החשמל.

המרחקים האנכיים המינימליים מקווי חשמל עד לפני כביש סופיים יקבעו לאחר תיאום וקביעת הנחיות עם חברת החשמל.

**11. הערות כלליות:**

- 11.1 הידרנטים יבוצעו על ידי מגיש התוכנית במספר ובדמות כפי שיידרש ע"י רשות כיבוי האש.
- 11.2 תיעול, ניקוז וביוב יבוצעו בהתאם להנחיות מהנדס העיר ובהתאם לדרישות משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה.

**חתימות:**

עיריית קריית אתא (יוזם התוכנית):



עורך התוכנית:

ועדת המשנה של	הועדה המקומית לתכנון ובנייה
קריית אתא	תכנית ג.ע. פ"א מס'.....
298	C
<b>הומלצת להפקדה</b>	
בישיבת ה- 26.5.97	35
מגהןס/הוועדה	ז. ג. ראנט ה... הונדס/הוועדה

*[Handwritten signature]*



הודעה על הפקדת תכנית מס.	298/2
פורסמה בילקוט הפרטומים מס.	4718
מיום	31.12.98

ה涣ץ' דוחה מתקנות נסיבות ורשות תקן התקציב והוצאות המדינה לשנת 1998	298/2
ה涣ץ' דוחה מתקנות מס.	298/2
ה涣ץ' דוחה מתקנות ליקויים ולאגודת הולISTIC בזאת 15.5.99 לאנזר את התכנית	298/2
סמכות לתכנון סמכות	י"ר הדעה המשפטית

298/2  
הודעה על הפקדת תכנית מס.  
פורסמה בילקוט הפרטומים מס.  
מיום 31.12.98

298/2  
הודעה על אישור תכנית מס.  
פורסמה בילקוט הפרטומים מס.  
מיום 30.3.00