

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי - מורדות הכרמל  
עיריית נשר

תכנית מפורטת מס' מ' 374 ה' – שינוי חלק משטח ציבורי פתוח  
לחניה משולבת בשטחי גינון המהווה שינוי לתוכנית מס' 374

יום התוכנית – עיריית נשר  
עורץ התוכנית – ע. זייד ובניו  
בעל הקרקע – עיריית נשר  
מגיש התוכנית – עיריית נשר

**מחוז חיפה**

**שם וכתובת**

תוכנית-מפורשת-מספר-374-ה' - שינוי-חלק-משטח-ציבורי-פתוח לתחיה  
מושלבת-בשטח גינז'ה מהווה שינוי לתוכנית-מספר-374.

התוכנית תחול על שטח המותחים בקוו כחול בתשritis המצוור  
התシリט בק.מ. 500:1 ומஹוה חלק בלתי נפרד מתוכנית זו.

**שטח התוכנית**

שטח-התוכנית-ב-3,530-מ"ר.

**המקום**

נושיק: 11230 - ח/מ 1,2,27  
28,29,34-39,58,60,67,81 - ח/מ 11232

**שם התכנית**

עיריית אשדוד-דרך השלו-ט-20, טל. 04/8299208

**בעל הקרקע**

עיריית אשדוד-דרך השלו-ט-20, טל. 04/8299208

**עירן התכנית**

ש. זייד ובנו בע"מ, הנדסה, תכנון ומדידות- רחוב ישעיהו 17, חיפה  
טלפון: 04/8312030

**מטרת התכנית**

שינוי-חלק-משטח-ציבורי-פתוח-לתחיה-ציבורית-מושלבת-בבנייה.

**יחס לתוכניות אחרות**

התוכנית-מהוות-שינוי-למספר-374-אשר-פורסמה-למתן-תיקן-ב-פ.ג. 4153-מספר  
93/10/28 עם אישור-המכינון-זובנמckerה של סתירה בין תוכניות זו לבין  
תוכניות אחרות, עדיפות הוראות תוכנית זו.

**תאזרחיות התシリט**

גובל-תוכנית

בנייה-משתמש

גובל-חלקה

מספר-חלקה-רשומה-לביטול

גובל-מגרש

מספר-מגרש-מאושר

מספר-מגרש-מועד

דרך-קיימת-מאושרת

שטח-ציבורית-פתוח

חניה-מושלבת-בשתי-גינז'

קו-כחול-עבה

קו-ירוק-אטם-מושלבת-זיהויים

עלילים-ותחתתיים.

קו-ירוק-מקוטע-ודק.

עיגול-בקו-מקוטע-ירוק-עם

ספרה-ירוקה-בפנים.

קו-דק-שחור

אליפסה-בעקב-שחור-עם-אותיות.

עיגול-בעקב-שחור-עם-מספר.

שטח-ცבוע-חום-בhair.


שטח-ცבוע-ירוק

שטח-מteilות-אדום-ירוק

- 10. שימוש בקרקע**  
לא תשמש קרקע הנמצאת בתחום התוכנית  
לכל תכליות אלא לא-המפורטת ברשימת  
ה坦כליות להן.
- 11. רשימת התכליות**  
**א.** שצ"פ – שטח המועד לנינן, מגרש משחקים,  
שבדי הולבי רג'ל.  
**ב.** חניה משולבת בשטחי גינון – שטח המועד  
לחניה ציבורית תוך שילובה בשטחי גינון.
- 12. הוראות אחרות:**  
תותקן מפרדה פיזית בין החניה הציבורית לבין השצ"פ.
- 13. איסור בניה מתחת ובקרבת קו ראי**  
לא ניתן יותר בניה למבנה או לחלק ממנו מתחת לקו חשמל עיליים.  
בקרבת קו חשמל עיליים ניתן יותר בניה רק במרחוקים המפורטים מטה.  
נקו א נכי משוך אל הקרקע בין פתיל הקיצוני והקרוב ביותר של קו  
החשמל לבין החלק הקרוב של מבנה בראשת, מתחת למוק – 2 מ'.  
בקו מתחת לגובה 22 קוו"ש – 5 מ'.  
בקו מתחת לעליון 150-110 – 9.5 מ'.  
במידת הצורך תבוצע העתקת עמוד חשמל. העבודה תבוצע בתיאום מוקדם  
עם חי"ת.  
ההוצאות יחולו על מנשי הבקשה להיתר במנזרים הנידונים.

#### **14. הפקעה ורישום**

כל השטחים המועדים בהתאם לתוכנית זו לדרכי לשטח ציבורי פתוח  
נעדים להפקעה בהתאם לסעיף 188 ו 189 לחוק התו"ב 1965.




חוק התקנון והבנייה תשכ"ה - 1965  
ועדה מקומית לתקנון ולבניה  
מורדות הכרמל  
תקנית 2.2. מט' 8.9.6  
נדונה בישיבה מס' 25 ב-25.3.65  
הועברת לעודה המחויזת לתקנון ולבניה  
עם המלצה רשות הולמתן וווקף.  
מיהונוסטת הוועדה יושב ראש הוועדה



חוק התקנון והבנייה תשכ"ה - 1965  
ועדה מקומית לתקנון ולבניה  
מורדות הכרמל  
תקנית 2.2. מט' 8.9.6  
נדונה בישיבה מס' 25 בתאריך 25.3.65  
הועברת לעודה המחויזת לתקנון ולבניה  
עם המלצה רשות הולמתן וווקף.  
מהנדסת הוועדר יושב ראש הוועדה



משרד הפנים מחוז חיפה  
חוק התקנון והבנייה תשכ"ה—1965  
אישור תכנון מס. 374/27  
הועודה המחויזת לתקנון ולבניה החליטה  
ביום 27.10.99 לאשר את התקנית.  
י"ר הוועדה המחויזת



הודעה על תקנות ובנין מס. 2.3.65  
4755  
פורסמה ביליקוט הפרטומים מס. 19.5.99  
מיום 30.3.00  
הודעה על אישור תכנית מס. 374/27  
4867  
פורסמה ביליקוט הפרטומים מס. 30.3.00  
מיום 30.3.00