

74

3- 4497

מחוז חיפהמרחוב תכנון מקומי חיפה

שינוי תכנית מתאר מקומי, תכנית מס' חפ/1974

טוטרוד הפלג  
הוועדה הכתורגית לאכnon ובנייה  
ברוחז תיכונת

2006-ט-20

ג. נ. ק. ב. ל

תיק פט'

והנקראות: "חילופי קרקע במפעל הזרע-חיפה  
בגוש 10903". הוגשה ע"י "הזרע גנטיקס בעמ" באמצעות

אדריכל ברוך יוסקוביץ עורך התכנית  
ואומצה ע"י הוועדה המקומית לתכנון לבניה

חיפה

## שם ותחולת

1.

תכנית זו תיקרא: שינוי לתכנית מתאר מקומי, תכנית מס' חפ/1974, "חילופי קרקע במפעל הזרע - חיפה בגוש 10903", (להלן "תכנית זו"), והיא תחול על השטח המומתח בקו כחול בתשריט המצורף לתכנית זו והמסומן בשם הניל (להלן "התשריט"). התשריט הוא בקנה מידה 1:500 ומהווה חלק בלתי נפרד מתכנית זו.

יחס לתכניות אחרות

2.

א. על תכנית זו תחולנה כל תקנות תכנית המתאר של העיר חיפה, וכל התיקונים והשינויים שהלו בהן מקום בזמן וכן ההוראות המפורטות מטה.

ב. תכנית זו מהווה לגבי שטח הקרקע שעליה היא חלה, שינוי לתכניות הבאות:

שם התכנית	מס' התכנית
תכנית המתאר של העיר חיפה	חפ/229
תכנית המתאר של העיר חיפה	חפ/1400
התכנית המאוחזת של דרום הקישון	חפ/319 ב'
ד"ר ברגר ושות' חלק ה'	חפ/563

ג. בכל מקרה של סטייה בין תכנית זו ובין אחת התכניות הניל, יקבע האמור בתכנית זו.

המקום

3.

הקרקע הכלולה בתכנית זו נמצאת כ-400 מ' מזרח מגשר "פז" וצפונית לרוח' בר-יהודה.

שטח התכנית

4.

א. שטח התכנית הוא 25.735 דונם.

ב. חלוקת השטחים (תעשייה, דרכים, מסילת ברזל) תהיה בהתאם לטבלה המסתמנת בתכנית.

גבולות התכנית

5.

גבולות התכנית הם בהתאם למוראה. בקו כחול עבה על התשריט.

הקרקע הכלולה בתכנית זו .6.

<u>גוש</u>	<u>חלוקת</u>	<u>חלוקת מחלוקת</u>	<u>השטח במ"ר</u>	<u>בעלות</u>
10903	5	-	2328	הזרע ג'נטיקס בע"מ
	26	-	1078	מדינת ישראל (דרך)
	27	-	1855	הזרע ג'נטיקס בע"מ
	86	-	2297	הזרע ג'נטיקס בע"מ
	88	-	274	עיריית חיפה (דרך)
	89	-	203	עיריית חיפה (דרך)
	91	-	405	הזרע ג'נטיקס בע"מ
	92	-	4745	הזרע ג'נטיקס בע"מ
	95	-	1293	עיריית חיפה (דרך)
	-	96	2515	מדינת ישראל (שטח הרכבת)
	97	-	35	הזרע ג'נטיקס בע"מ
	98	-	7114	הזרע ג'נטיקס בע"מ
	99	-	35	מדינת ישראל (שטח הרכבת)
	94	-	1558	עיריית חיפה (דרך)

יוזמי התכנית .7.  
יוזמי תכנית זו הם "הזרע ג'נטיקס בע"מ".

מטרות התכנית .8.

מטרות תכנית זו הן :

- א. חילופי שטחים בין "הזרע ג'נטיקס בע"מ" ועיריית חיפה.
- ב. איחוד של החלקות בבעלות "הזרע ג'נטיקס בע"מ" עם קטע הרחוב המוצעים לביטול (חלקות 89-95-96-97-98 בגוש 10903) בבעלות עיריית חיפה כhilopin ע"י העברת השטח המסומן בתשריט באות א' (חלוקת 98 בגוש 10903) בבעלות "הזרע ג'נטיקס בע"מ" לעיריית חיפה.

באור סימוני המקרא בתשריט .9.

<u>מצב מאושר</u>
קו כחול עבה
קו כחול דק מרוסק
שטח צבוע סגול
שטח צבוע ירוק
שטח צבוע אפור ומתחם קו חום
שטח צבוע חום
ספרה שורה ברבע העליון של העיגול
ספרה אדומה ברבעים הצדדים של העיגול
ספרה אדומה ברבע התחתון של העיגול
קו אוזם
קו אדום מרוסק ומונוקד
מספר ירוק עם עיגול ירוק
שטח מתחם עם נקודות בצבע הרקע
קו רצוף בצבע ירוק
קו רצוף בצבע תכלת
קו מרוסק בצבע חום

<u>מצב מוצע</u>	ב.
- גבול תכנית	קו כחול עבה
- אזור תעשייה	שיטה צבוע סגול
- שטח רכבת ישראל	שיטה צבוע אפור ומתחם קו חום
- דרך קיימת או מאושרת	שיטה צבוע חום
- מס' הדרך	ספרה שחורה בריבוע העליון של העיגול
- מרופות קדמי מינימלי	ספרה אדומה בריבוע החתון של העיגול
- רוחב הדרכ	קו אדום
- קו רחוב	קו אדום מרוסק
- קו בניין	קו אדום מרוסק ומנוקד
- קו חשמל	מספר יירוק
- מספר חלקה רשומה לביטול	אות עברית שחורה בעיגול שחור
- מספר מגשר מוצע	קוואים אדומים ניצבים ומקבילים
- דרך לביטול	קו מרוסק קען בצבוע אדום
- קו בניין מיוחד לבניינים קיימים	קו מרוסק בצבע ירוק
- גבול חלקה לביטול	שיטה צבוע חום ומתחם קו חום ואות עברית
- אטר לבניין ציבורי	שיטה מטוית בקוואים מקבילים שחורים.
- שטח תכנון חדש.	

.10

לא יינתן יותר להקמת בנין ולא ישמשו כל קרקע או בנין בתחוםי תכנית זו לכל תכילת שהיא, אלא לתכילת המפורטת בראשימת התכילות לגבי האזור שבו נמצאים הקרקע או הבניין.

.11

#### רשימת התכילות

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| - כפי ש谟וגדר בתכנית המתאר של חיפה. | אזור תעשייה       |
| - כפי ש谟וגדר בתכנית המתאר של חיפה. | דרכים             |
| - ישמש את צרכי הרכבת.              | שטח רכבת ישראל    |
| - כפי ש谟וגדר בתכנית המתאר של חיפה. | אטר לבניין ציבורי |

.12

כל השטחים המיועדים בתכנית זו לדריכים יופקעו בהתאם לסעיפים 188 ו-189 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965 ויירשםו על שם עיריית חיפה, כשם פנויים מכל מבנה, דיר וחפץ, ומכל חوب או שיעבוד, למעט עמוד חשמל בדרך מס' 594.

.13

#### חלוקת חדשה ורישום

א. גבולות חלוקות הקרקע הנוכחיים שאינם מזוהים עם גבולות האזורים והדריכים הקבועים בתכנית זו, בטלים.

ב. השטחים יאוחדו עד כדי יצירת חלקות מוצעות הכוללות כל אחת שיטה רצוף בעל סוג אחיד המותחים ע"י קו רוחבות וגבולות החלקות המוצעות כמפורט בתשريع.

ג. החלקה המוצעת א' תירשם על שם עיריית חיפה כשהיא פנואה מכל מבנה דיר ו/או חפץ.

החלוקה המוצעת ב' תירשם על שם "הזרע ג'נטיקס בע"מ" או מי שיבוא במקומם.

ד. על יוזמי התכנית לבצע תכנית חלוקה ולרשמה בלשכת רישום מקרקעין.

ה. היתרי בנייה יוצאו לאחר הגשת תכנית הצעת חלוקה/איחוד למוסדות התכנון ואישורה ע"י הוועדה המקומית והמחוזית.

14. **שטחי זרכים מבוטלות**  
שטחי הדרכים המבוטלות יסוגו בהתאם למורה בתשריט ויכורפו לחלקות הגבולות.
15. **שטח הבניה המותר וגובה הבניינים**  
סה"כ שטח הבניה למטרות העיקריות לא עליה על 150 א'חוז בגובה 15 מ' ויכלול את כל השטחים המקוריים לבניין להוציא שטחי השירות שיפורטו להלן. הוראות הבניה אין חלות על מבנים המקוריים בהתאם להיתרי בנייה ביחס אישור התכנית לעניין גובה הבניין והמרוחים. מבנים קיימים יכולו בתחשיב שטחי הבניה.
- 15.1 **שטחי שירות:**  
שטחי שירות יהיו בהתאם לתקנית המאושרת חפ/000 1400 ש"ש.
16. **מרוחכים**  
קו בניין חדש יהיה כפי שמסומן בתשריט.  
מבנים קיימים בתחום קו בניין מיוחדים לבניינים המקוריים לא יהרסו.  
בתחום שבין קצה רצועת המסלילה לקו הבניין ת어서 כל בנייה וחניה.
17. **פיתוח המגרש**  
על יוזמי התכנית ואו חוכריה ואו בעלי הקרקע לבצע את כל עבודות הפיתוח בתחום אדמותיהם, כולל קירות תומכים, ניקוז, שתילה וכו'.
18. **מבנה עזר במרוחכים**  
לא יותר מהקמת מבנים במרוחכים.
19. **ಗדרות**  
הגדרות בתחום תכנית זו ייבנו לצד הרחוב גדר בטון אוטומה בגובה 1.80 מ'. לכל יתר הצדדים כל צורת גידור שתאושר ע"י מהנדס העיר.
20. **חניה**  
על בעלי ואו חוכר הקרקע הכלולה בתכנית זו לפתור את בעיית החניה בתחום המגרשים בהתאם לתוקן.
21. **חלופי קרקענות**  
א. מחלוקת 98 בגוש 10903 אשר בבעלות "האזור גנטיקס בע"מ" הופרש מגרש'A' בשטח 755 מ"ר (בקירוב).  
מגרש'A' יירושם ע"ש עיריית חיפה.  
ב. החלוקות 95 ו-89 בגוש 10903 אשר בבעלות עיריית חיפה המהוות חלק מדרך 587 הנועדה לביטול בשטח כולל של 1496 מ"ר יועבר ע"ש "האזור גנטיקס בע"מ".

- שינוי מיקום הכניסה הראשית למפעל "חוורע".  
מפעל "חוורע" יעביר בעתיד את שער הכניסה הנוכחי על חשבונו למקום חדש בהתאם לבקשת לחיטר שתואשר ולפי דרישת עירייה.

23. סלילת דרכים

בעלי חרקיע חכליים בתכנית זו חייבים לסלול את הרחובות הגובלים ברוחבם המלא, כולל מדרכות, תיעול מי גשם, תאורה, איי תנועה מגוננים ועצי שדרה או לשם היטל כבישים כחוק, ככל בהתאם לדרישות מהנדס העיר.

24. חיטל השבחה  
חיטל השבחה - ישולם כחוק.

שטח תכננו מחדש - חgelot بنיה  
מתן חיתר בניה בשטח עליו חלות חגלוות בניה כפוף להchner ואישור תחילת של תכנית חלוקה מחדש עפ"י פרק ג' סימן ז' שתכלול את השטח הנדון.

25. תאורות  
יוזמי התכנית או מקבלי החיתר בניה חייבים לחתקן על חשבונות תאורות הרחובות כולל עמודים ופנסים, או לשם חיטל תאורות כחוק, ככל בהתאם לדרישות משרד מנהס העיר.

26. אישור בניה מתוח ובקורת קווי חשמל

א. לא ינתנו חיתר בניה לבנה או חלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים. בקרבת קווי חשמל עיליים, ינתנו חיתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה, מקו אנכי משוק אל חרקיע בין חתיל החיצוני וקרוב ביותר של קווי חשמל, לבין חalkה הבולט ו/או קרוב ביותר של המבנה.

מתק	סוג קו חשמל
2 מ'	ברשת מתוח נמוך עם תילים חזופים
1.5 מ'	ברשת מתוח נמוך עם תילים מבזדים וכבלים אויריים
5 מ'	ברשת מתוח גובה עד 33 ק"ו
11 מ'	בקו מתוח עליון עד 160 ק"ו (עם שdots עד 300 מטר)
21 מ'	בקו מתוח עליון עד 400 ק"ו (עם שdots 500 מטר)

הערה:

במידה ובאיור הבנייה ישם קווי מתוח עליוחמתה על בניינים עם שdots נדולים יותר יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימליים חמותרים.

ב. אין לבנות בניינים מעל לככלי חשמל תת-קרקעיים ולא במרחק קטן מ-3 מטרים מכבלים מתוח עליון עד 160 ק"ו.  
מ-0.5 מ' מכבלים מתוח גובה עד 33 ק"ו.  
מ-0.5 מ' מכבלים מתוח נמוך עד 1000 וולט.  
אין לחפור מעל ובקרת כבליים תת-קרקעיים אלא רק לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת החשמל.

ג. עמודים שיימצאו בתחום דרך לביטול יועתקו על חשבון יוזמי התכנית.

תchnות טרנספורמציה

.28

לא תורשנה תchnות טרנספורמציה על עמוד בשטח תchnית זו. על מגישי בקשות בנייה לכלול בתchnיותיהם תchnות טרנספורמציה פנימיות, בהתאם לדרישות חברות החשמל בישראל.

מקלטיים

.29

לא יוצא כל רשיון בנייה בשטח תchnית, אלא אם כן כלולה בו תchnית למקלט בהתאם לתיקן הישראלי, ולא תוצאה תעודת שימוש בבניין אלא אם המתקן בוצע לשביועות רצונו של יושע הג"א.

שירותים

.30

ניקוז מי-גשם

.A.

לא יינתן היתר בנייה בטרם הובטח ביצוע ניקוז השטח בהתאם לתchnיות מאושרות ע"י מנהל האג המים והכיבוב, וшибוצעו לשביועות רצונו. על יוזמי התchnית לשלם הילך ניקוז בהתאם לחוקי העזר העירוניים.

ספקת המים

.B.

(1) אספקת המים לבניינים בשטח תchnית זו, תיעשה ממערכת אספקת המים של עיריית חיפה.

(2) לפניה הוצאה כל רשיון בנייה בשטח בו עובר צינור מים, על בעל בקשה הבניה להתקשרות עם מהנדס המים העירוני לקבלת הוראות בקשר לשימירה על שלמות צינור המים הקיימים או העתקתו למקום אחר אסף יידרש הדבר.

כל שינוי בקווי מים המסומנים בתchnית בריכות מעלה למוגפים ויתר אביזרים שייגרם עקב ביצוע התchnית יבוצע על חשבו יזמית.

ביוב

.C.

לא תינתן תוצאה לשימוש בבניין לפני שייחובר לביווב הציבורי הקיימים, ולפני מתן אישור מהנדס העיר כי תchnית הביוב הנוגעת לבניין בוצעה לשביועות רצונו.

הידרנטים

.D.


על בעלי הקרקע להתקין על אדמותם הידרנטים לכיבוי אש, לפי דרישת מכבי- אש לשביועות רצונות.


תנאי למתן היתר בנייה


.31

היתר בנייה למבנים חדשים יינתן לאחר קבלת אישור רשות שדות התעופה. היתר בנייה יובא לאישור איגוד ערים לאיכות הסביבה חיפה.

חתימות

עורך התכנית   
ד"ר דמ' יוסקוביץ  
הרשות הלאומית לאנרגיה  
אדמכל ומתכנן עירוני

עורכי התכנית   
הארע גאנטיקס בע"מ  
הארע גאנטיקס בע"מ

בעלי הקרקע   
הארע גאנטיקס בע"מ  
הארע גאנטיקס בע"מ

מ.מ. מנהל אגף הנכסים  
30.9.03

עדכון למתן תוקף 17.8.2003  
6.6.2004 

הועדה המקומית לתכנון ולבניה - חיפה  
1974  
 תכנית ת.ע. מס' חפ/25490  
**הומלץ להפקדה**  
בישיבה ה"י ב"ג 14.4.94  
טל' 1.6.94  
**מושב ראש הדועה**  
**מחנדס העיר**

ט. נ. סדר

משרד הפנים מוהוץ חיפה  
 חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965  
**אישור תכנית מס. 1974/2**  
 הוועדה המחויזת לתכנון ולבניה החליטה  
 ביום 9.7.03 לאשר את התוכנית.  
 (ה) ג'וינט  
 יור' החוזה המחויזת

הודעה על הפקודת תכנית מס. 1974/2  
7505  
 פורסמה בילקוט המוסמיכים מס.  
20.3.97  
 מיום

הודעה על אישור תכנית מס. 1974/2  
5318  
 פורסמה בילקוט הפרוסומים מס.  
18.07  
 מיום